

MS/SVS/DEVIT/CGPNI/COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Distribuição dos municípios, conforme a classificação das coberturas vacinais (CV). Brasil, 2016

Vacina	Meta de CV (%)	CV muito baixa ($\geq 0\%$ a $< 50\%$)		CV baixa ($\geq 50\%$ a $< \text{Meta}$)		CV adequada ($\geq \text{Meta}$ a $< 120\%$)		CV alta ($> 120\%$)		Total de municípios avaliados
			%		%		%		%	
BCG	90	1.581	28,4	1.877	33,7	1.491	26,8	621	11,1	5.570
FA	100	453	8,1	2.059	37,0	2.639	47,4	419	7,5	5.570
Hepatite A	95	1.135	20,4	3.215	57,7	823	14,8	397	7,1	5.570
Meningocócica C	95	624	11,2	2.787	50,0	1.494	26,8	665	11,9	5.570
Pentavalente	95	647	11,6	2.592	46,5	1.585	28,5	746	13,4	5.570
Pneumocócica	95	554	9,9	2.558	45,9	1.660	29,8	798	14,3	5.570
Poliomielite	95	849	15,2	2.809	50,4	1.290	23,2	622	11,2	5.570
Tríplice viral	95	530	9,5	2.035	36,5	1.801	32,3	1.204	21,6	5.570
VORH	90	570	10,2	2.019	36,2	2.142	38,5	839	15,1	5.570

Fonte: SIPNI (Dados parciais de janeiro a outubro de 2016, obtidos em 29/11/2016 - http://pni.datasus.gov.br/inf_estatistica_cobertura.asp)

Obs: (1) Para a vacina Febre Amarela, nos municípios localizados fora da área com recomendação de vacinação, a CV foi considerada adequada (CV \geq meta); (2) Considerar regularização no abastecimento das vacinas conforme Nota Informativa nº 331/2016/CGPNI/DEVIT/SVS/MS.