

MS/SVS/DEVIT/CGPNI/COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Distribuição dos municípios, conforme a classificação das coberturas vacinais (CV).

MS, 2016

Vacina	Meta de CV (%)	CV muito baixa ($\geq 0\%$ a $< 50\%$)		CV baixa ($\geq 50\%$ a $< \text{Meta}$)		CV adequada ($\geq \text{Meta}$ a $< 120\%$)		CV alta ($> 120\%$)		Total de municípios avaliados
			%		%		%		%	
BCG	90	19	24,1	33	41,8	15	19,0	12	15,2	79
FA	100	15	19,0	39	49,4	11	13,9	14	17,7	79
Hepatite A	95	18	22,8	37	46,8	12	15,2	12	15,2	79
Meningocócica C	95	13	16,5	32	40,5	14	17,7	20	25,3	79
Pentavalente	95	14	17,7	33	41,8	14	17,7	18	22,8	79
Pneumocócica	95	13	16,5	29	36,7	20	25,3	17	21,5	79
Poliomielite	95	15	19,0	39	49,4	13	16,5	12	15,2	79
Tríplice viral	95	11	13,9	27	34,2	20	25,3	21	26,6	79
VORH	90	15	19,0	26	32,9	20	25,3	18	22,8	79

Fonte: SIPNI (Dados parciais de janeiro a outubro de 2016, obtidos em 29/11/2016 - http://pni.datasus.gov.br/inf_estatistica_cobertura.asp)

Obs: (1) Para a vacina Febre Amarela, nos municípios localizados fora da área com recomendação de vacinação, a CV foi considerada adequada ($CV \geq \text{meta}$); (2) Considerar regularização no abastecimento das vacinas conforme Nota Informativa nº 331/2016/CGPNI/DEVIT/SVS/MS.