

MS/SVS/DEVIT/CGPNI/COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Distribuição dos municípios, conforme a classificação das coberturas vacinais (CV).

RO , 2016

Vacina	Meta de CV (%)	CV muito baixa ($\geq 0\%$ a $< 50\%$)		CV baixa ($\geq 50\%$ a $< \text{Meta}$)		CV adequada ($\geq \text{Meta}$ a $< 120\%$)		CV alta ($> 120\%$)		Total de municípios avaliados
			%		%		%		%	
BCG	90	18	34,6	15	28,8	12	23,1	7	13,5	52
FA	100	3	5,8	20	38,5	20	38,5	9	17,3	52
Hepatite A	95	3	5,8	31	59,6	13	25,0	5	9,6	52
Meningocócia C	95	2	3,8	17	32,7	21	40,4	12	23,1	52
Pentavalente	95	2	3,8	13	25,0	28	53,8	9	17,3	52
Pneumocócica	95	2	3,8	10	19,2	25	48,1	15	28,8	52
Poliomielite	95	2	3,8	24	46,2	15	28,8	11	21,2	52
Tríplice viral	95	3	5,8	15	28,8	25	48,1	9	17,3	52
VORH	90	2	3,8	11	21,2	26	50,0	13	25,0	52

Fonte: SIPNI (Dados parciais de janeiro a outubro de 2016, obtidos em 29/11/2016 - http://pni.datasus.gov.br/inf_estatistica_cobertura.asp)

Obs: (1) Para a vacina Febre Amarela, nos municípios localizados fora da área com recomendação de vacinação, a CV foi considerada adequada (CV \geq meta); (2) Considerar regularização no abastecimento das vacinas conforme Nota Informativa nº 331/2016/CGPNI/DEVIT/SVS/MS.