



COES – Febre Amarela
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA

INFORME – Nº 05/2017

MONITORAMENTO DOS CASOS E ÓBITOS DE FEBRE AMARELA NO BRASIL

INÍCIO DO EVENTO: Dezembro de 2016	NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 05/01/2017	ATUALIZAÇÃO (DATA E HORA): 30/01/2017 - às 11h
TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS: 568 (430 EM INVESTIGAÇÃO, 107 CONFIRMADOS E 31 DESCARTADOS)	ÓBITOS (ENTRE O TOTAL DE CASOS): 113 (64 EM INVESTIGAÇÃO, 46 CONFIRMADOS E 03 DESCARTADOS)	

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL:

- **Total de Estados:** 06
- **Distribuição de casos por regiões:** 03 regiões
- **Total de Municípios:** 80

1. Informações gerais

Até 30 de janeiro de 2017, 568 casos suspeitos de febre amarela foram notificados ao Ministério da Saúde. Desses, 430 (75,8%) casos permanecem em investigação, 107 (18,8%) casos foram confirmados e 31 (5,4%) foram descartados. Do total de casos, 113 evoluíram para óbito, sendo que 64 (56,7%) óbitos permanecem em investigação, 46 (40,7%) óbitos foram confirmados e 03 foram descartados (2,6%).

Distribuição dos casos de febre amarela notificados à SVS/MS com início dos sintomas de 01 dezembro de 2016 até 30 de janeiro de 2017, às 11h, por UF do local provável de infecção.

UF	Municípios com casos notificados	Classificação dos casos			
		Total de casos notificados	Casos em Investigação	Casos Confirmados	Casos Descartados
Região Centro-Oeste					
DF	1	6	0	0	6
GO ¹	3	3	0	0	3
Região Nordeste					
BA	3	7	6	0	1
Região Sudeste					
ES	14	37	30	5	2
MG ²	55	509	391	99	19
SP	4	4	1	3	0
UF do LPI em Investigação ³	-	2	2	0	0
Total	80	568	430	107	31


¹Incluídos casos notificados pela SES-DF com Local Provável de Infecção em Goiás.

²Incluídos casos notificados pelas SES da BA, ES, GO, SP, SC, PI e DF com Local Provável de Infecção em Minas Gerais.

³O caso notificado pela SES SC, cujo Local Provável de Infecção foi inicialmente atribuído ao Mato Grosso do Sul, está sendo reavaliado de acordo com relato de deslocamento para outra UF. Também foi incluído caso novo notificado pela SES SC com relato de deslocamento para várias UF



Distribuição geográfica dos casos suspeitos de febre amarela notificados à SVS/MS com início dos sintomas de 01 dezembro de 2016 até 30 de janeiro de 2017, às 11h, por município do local provável de infecção.



Distribuição dos óbitos por febre amarela notificados (entre o total de casos notificados) à SVS/MS com início dos sintomas de 01 dezembro de 2016 até 30 de janeiro de 2017, às 11h, por UF do local provável de infecção.

UF	Municípios com óbitos	Classificação dos óbitos			
		Total de óbitos notificados	Óbitos em Investigação	Óbitos Confirmados	Óbitos Descartados
Região Centro-Oeste					
DF	1	2	0	0	2
GO ¹	1	1	0	0	1
Região Nordeste					
BA	0	0	0	0	0
Região Sudeste					
ES	4	7	6	1	0
MG ²	27	100	58	42	0
SP	3	3	0	3	0
Total	36	113	64	46	3

¹ Incluídos óbitos notificados pelas SES da DF com Local Provável de Infecção em Goiás.


² Incluídos óbitos notificados pelas SES da BA, SP e DF com Local Provável de Infecção em Minas Gerais.



2. Epizootias de Primatas Não Humanos

Até 30 de janeiro de 2017 foram notificadas ao Ministério da Saúde 296 epizootias em Primatas Não Humanos (PNH), envolvendo a morte de 884 animais, das quais 101 foram confirmadas para febre amarela por critério laboratorial ou vínculo epidemiológico com epizootias em PNH ou casos humanos confirmados em áreas afetadas (municípios com evidência de circulação viral) e ampliadas (municípios limítrofes àqueles afetados).

Distribuição geográfica das epizootias por febre amarela notificados à SVS/MS com início dos sintomas de 01 dezembro de 2016 até 30 de janeiro de 2017, às 11h, por município do local provável de infecção.





3. Imunização

O Ministério da Saúde encaminhou para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro o quantitativo de aproximadamente 7,5 milhões de doses da vacina Febre Amarela com objetivo de implementar as estratégias de vacinação de forma seletiva, à saber: 3,5 milhões (MG), 1,7 milhões (ES), 700 mil (SP), 900 mil (BA) e 700 mil (RJ).

Áreas com recomendação de vacinação para controle e prevenção de surto de Febre Amarela, 2017.

