

ERRATA 2015

Na publicação “VIGITEL Brasil 2015 SAÚDE SUPLEMENTAR: Vigilância de Fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico”, com número de CDU 616-039.33, ISBN 978-85-334-2473-9, nas páginas 65 a 68.

Onde se lê:

Consumo regular de frutas e hortaliças

Considerou-se regular o consumo de frutas e hortaliças quando tanto frutas quanto hortaliças eram consumidas em cinco ou mais dias da semana. A frequência de adultos que consomem regularmente frutas e hortaliças variou entre 61,0% em Manaus e 81,8% em Natal. As maiores frequências foram encontradas, entre os homens, em Natal (76,3%), João Pessoa e São Luís (75,0%) e Distrito Federal (74,4%) e, entre as mulheres, em Natal (85,6%), Aracaju (84,6%) e Distrito Federal (84,2%). As menores frequências do consumo regular de frutas e hortaliças no sexo masculino ocorreram em Campo Grande (51,1%), Cuiabá (52,6%) e Manaus (54,6%) e, no sexo feminino, em Manaus (67,1%), Rio Branco (67,7%) e Campo Grande (70,4%) - Tabela 13 e Figuras 13 e 14.

Tabela 13 Percentual* de adultos (≥ 18 anos) beneficiários de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias por semana, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Vigitel Saúde Suplementar, 2015

Capitais/DF	Sexo					
	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Aracaju	80,0	77,2 - 82,8	74,1	69,3 - 78,9	84,6	81,4 - 87,9
Belém	72,0	68,7 - 75,3	66,3	60,9 - 71,6	76,4	72,4 - 80,4
Belo Horizonte	67,4	64,4 - 70,5	60,3	55,3 - 65,3	73,2	69,6 - 76,8
Boa Vista	72,8	69,4 - 76,2	70,7	65,3 - 76,1	74,2	69,8 - 78,6
Campo Grande	62,3	58,3 - 66,3	51,1	44,4 - 57,8	70,4	65,8 - 74,9
Cuiabá	62,3	58,5 - 66,2	52,6	46,2 - 59,1	70,8	66,5 - 75,2
Curitiba	65,6	62,3 - 68,9	59,7	54,5 - 65,0	70,5	66,3 - 74,7
Florianópolis	73,6	70,0 - 77,1	66,5	60,8 - 72,3	79,4	75,1 - 83,7
Fortaleza	73,7	70,4 - 77,1	71,6	66,3 - 76,9	75,3	71,0 - 79,7
Goiânia	67,9	64,1 - 71,6	60,0	53,9 - 66,2	74,1	69,5 - 78,6
João Pessoa	79,3	75,8 - 82,8	75,0	69,2 - 80,8	82,5	78,3 - 86,8
Macapá	71,5	68,3 - 74,8	69,9	64,6 - 75,2	72,7	68,5 - 76,8
Maceió	71,8	68,0 - 75,6	68,6	62,5 - 74,7	74,1	69,2 - 78,9
Manaus	61,0	56,8 - 65,2	54,6	48,2 - 61,0	67,1	61,7 - 72,4
Natal	81,8	78,8 - 84,8	76,3	71,2 - 81,4	85,6	82,1 - 89,2
Palmas	68,8	65,4 - 72,2	62,5	57,4 - 67,6	73,8	69,3 - 78,4
Porto Alegre	66,3	62,4 - 70,3	58,3	52,1 - 64,6	72,7	67,7 - 77,7
Porto Velho	66,2	62,6 - 69,8	59,2	53,4 - 65,0	72,6	68,4 - 76,8
Recife	73,1	69,5 - 76,7	70,0	64,2 - 75,7	75,4	70,8 - 80,0
Rio Branco	63,4	59,6 - 67,3	57,3	50,7 - 63,9	67,7	63,0 - 72,4
Rio de Janeiro	70,3	66,8 - 73,8	65,0	59,2 - 70,8	74,3	70,0 - 78,5
Salvador	74,9	71,6 - 78,1	68,2	62,6 - 73,7	80,4	76,7 - 84,2
São Luís	77,6	74,0 - 81,3	75,0	69,2 - 80,8	80,2	75,7 - 84,6
São Paulo	65,3	62,0 - 68,6	57,7	52,4 - 62,9	71,3	67,2 - 75,4
Teresina	73,3	70,0 - 76,6	67,8	62,6 - 73,0	77,7	73,5 - 81,9
Vitória	69,8	66,0 - 73,5	61,8	55,7 - 67,9	76,6	72,3 - 80,9
Distrito Federal	79,8	77,0 - 82,5	74,4	69,8 - 78,9	84,2	80,9 - 87,5

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição de beneficiários de planos de saúde por sexo e faixa etária da amostra Vigitel à distribuição da população adulta beneficiária de planos de saúde de cada cidade de acordo com o SIB-ANS, dezembro de 2015 (ver Aspectos Metodológicos).

Vigitel: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 13 Percentual de homens (≥ 18 anos) beneficiários de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Vigitel Saúde Suplementar, 2015





Figura 14 Percentual de mulheres (≥ 18 anos) beneficiárias de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Vigitel Saúde Suplementar, 2015



No conjunto da população adulta estudada, a frequência de consumo regular de frutas e hortaliças foi de 69,1%, sendo menor em homens (62,8%) do que em mulheres (74,2%). Para ambos os sexos, o consumo regular de frutas e hortaliças tendeu a aumentar com a idade. Ainda, foi maior entre os adultos com 12 anos ou mais de estudo para ambos os sexos (Tabela 14).

Tabela 14 Percentual* de adultos (≥ 18 anos) beneficiários de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana no conjunto das capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade. Vigitel Saúde Suplementar, 2015

Variáveis	Sexo					
	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC 95%	%	IC 95%	%	IC 95%
Idade (anos)						
18 a 24	59,2	55,0 - 63,3	56,5	50,7 - 62,3	61,5	55,6 - 67,4
25 a 34	64,2	61,2 - 67,3	58,5	53,7 - 63,4	69,0	65,1 - 72,8
35 a 44	65,9	63,1 - 68,7	58,0	53,5 - 62,4	72,5	69,0 - 76,1
45 a 54	70,4	67,7 - 73,2	62,8	58,4 - 67,2	76,7	73,4 - 80,0
55 a 64	78,9	76,2 - 81,6	73,1	68,4 - 77,8	83,4	80,2 - 86,5
65 e mais	83,3	81,2 - 85,5	80,0	76,0 - 84,0	85,3	83,0 - 87,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	68,6	65,2 - 72,0	61,1	55,2 - 67,0	73,4	69,4 - 77,4
9 a 11	65,5	63,3 - 67,8	58,3	54,8 - 61,8	71,8	68,9 - 74,6
12 e mais	71,7	70,0 - 73,5	66,4	63,6 - 69,2	75,9	73,7 - 78,2
Total	69,1	67,8 - 70,4	62,8	60,7 - 64,9	74,2	72,6 - 75,8

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição de beneficiários de planos de saúde por sexo e faixa etária da amostra Vigitel à distribuição da população adulta beneficiária de planos de saúde de cada cidade de acordo com o SIB-ANS, dezembro de 2015 (ver Aspectos Metodológicos).
Vigitel: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doença

Leia-se:

Consumo regular de frutas e hortaliças

Considerou-se regular o consumo de frutas e hortaliças quando tanto frutas quanto hortaliças eram consumidas em cinco ou mais dias da semana. A frequência de adultos que consomem regularmente frutas e hortaliças variou entre 31,6% em Belém e 67,6% no Distrito Federal. As maiores frequências foram encontradas, entre os homens, no Distrito Federal (60,5%), Goiânia (52,4) e Florianópolis (47,6%) e, entre as mulheres, no Distrito Federal (73,4%), Goiânia (65,0%) e Florianópolis (73,4%). As menores frequências do consumo regular de frutas e hortaliças no sexo masculino ocorreram em Salvador (26,6%), Belém (27,4%) e Manaus (28,0%) e, no sexo feminino, em Belém (34,9%), São Luís (36,6%) e Fortaleza (38,3%) - Tabela 13 e Figuras 13 e 14.

Tabela 13 Percentual* de adultos (≥ 18 anos) beneficiários de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias por semana, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Vigitel Saúde Suplementar, 2015

Cidade	Total			Masculino			Feminino		
	%			%	IC(95%)		%	IC(95%)	
Aracaju	48,5	45,1	- 51,8	43,2	38,0	- 48,5	52,6	48,2	- 56,9
Belém	31,6	28,3	- 34,9	27,4	22,6	- 32,1	34,8	30,4	- 39,3
Belo Horizonte	51,9	48,7	- 55,1	44,5	39,4	- 49,5	57,8	53,8	- 61,8
Boa Vista	48,5	44,7	- 52,3	46,9	40,9	- 52,9	49,6	44,7	- 54,4
Campo Grande	42,7	38,8	- 46,6	32,1	26,2	- 38,0	50,3	45,4	- 55,2
Cuiabá	47,3	43,4	- 51,1	35,4	29,4	- 41,4	57,6	53,0	- 62,2
Curitiba	49,2	45,7	- 52,6	42,3	37,0	- 47,6	54,8	50,3	- 59,3
Florianópolis	55,5	51,7	- 59,4	47,6	41,6	- 53,5	62,1	57,3	- 67,0
Fortaleza	38,7	35,0	- 42,5	39,3	33,2	- 45,4	38,3	33,6	- 43,1
Goiânia	59,4	55,5	- 63,3	52,3	46,2	- 58,5	65,0	60,2	- 69,9
João Pessoa	46,6	42,5	- 50,7	45,1	38,6	- 51,7	47,7	42,4	- 53,0
Macapá	39,8	36,2	- 43,3	33,3	27,9	- 38,7	44,2	39,6	- 48,8
Maceió	39,5	35,6	- 43,4	37,4	31,2	- 43,5	41,0	36,0	- 46,0
Manaus	35,7	31,7	- 39,7	28,0	22,4	- 33,5	43,0	37,5	- 48,6
Natal	48,4	44,7	- 52,0	45,7	40,0	- 51,4	50,2	45,5	- 55,0
Palmas	51,6	48,1	- 55,2	42,2	37,1	- 47,3	59,2	54,3	- 64,1
Porto Alegre	52,0	47,9	- 56,0	42,1	36,1	- 48,2	59,8	54,4	- 65,1
Porto Velho	41,3	37,7	- 44,8	34,1	28,7	- 39,4	47,8	43,3	- 52,4
Recife	47,2	43,3	- 51,2	43,9	37,6	- 50,1	49,7	44,7	- 54,8
Rio Branco	40,2	36,3	- 44,0	36,5	30,1	- 42,9	42,7	38,0	- 47,4
Rio de Janeiro	49,4	45,7	- 53,1	40,0	34,4	- 45,7	56,4	51,6	- 61,2
Salvador	35,7	32,3	- 39,1	26,6	21,6	- 31,7	43,3	38,8	- 47,8
São Luís	34,8	30,7	- 38,9	33,0	26,6	- 39,4	36,6	31,4	- 41,7
São Paulo	45,7	42,3	- 49,1	38,4	33,3	- 43,5	51,5	47,1	- 56,0
Teresina	43,1	39,5	- 46,7	37,6	32,2	- 42,9	47,5	42,7	- 52,4
Vitória	51,0	47,2	- 54,8	44,0	38,1	- 50,0	57,0	52,2	- 61,7
Distrito Federal	67,6	64,4	- 70,8	60,5	55,5	- 65,5	73,4	69,4	- 77,3

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição de beneficiários de planos de saúde por sexo e faixa etária da amostra Vigitel à distribuição da população adulta beneficiária de planos de saúde de cada cidade de acordo com o SIB-ANS, dezembro de 2015 (ver Aspectos Metodológicos).

Vigitel: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 13 Percentual de homens (≥ 18 anos) beneficiários de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Vigitel Saúde Suplementar, 2015





Figura 14 Percentual de mulheres (≥ 18 anos) beneficiárias de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Vigitel Saúde Suplementar, 2015



No conjunto da população adulta estudada, a frequência de consumo regular de frutas e hortaliças foi de 47,1%, sendo menor em homens (40,1%) do que em mulheres (52,4%). Para ambos os sexos, o consumo regular de frutas e hortaliças tendeu a aumentar com a idade. Ainda, foi maior entre os adultos com 12 anos ou mais de estudo para ambos os sexos (Tabela 14).

Tabela 14 Percentual* de adultos (≥ 18 anos) beneficiários de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana no conjunto das capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade. Vigitel Saúde Suplementar, 2015

Variáveis	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC(95%)	%	IC(95%)	%	IC(95%)
Idade (anos)						
18 a 24	34,4	30,5 - 38,2	30,2	25,6 - 34,9	38,0	32,2 - 43,8
25 a 34	42,2	39,0 - 45,3	35,8	31,1 - 40,5	47,4	43,2 - 51,6
35 a 44	44,7	41,8 - 47,6	36,6	32,4 - 40,8	51,5	47,6 - 55,4
45 a 54	50,3	47,4 - 53,2	40,7	36,5 - 45,0	58,2	54,4 - 62,0
55 a 64	57,5	54,4 - 60,7	52,2	46,8 - 57,6	61,6	57,9 - 65,3
65 e mais	59,7	57,0 - 62,4	56,0	51,2 - 60,8	61,9	58,7 - 65,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	42,1	38,6 - 45,5	33,1	27,6 - 38,6	47,7	43,3 - 52,1
9 a 11	40,3	38,1 - 42,5	32,8	29,6 - 36,0	46,8	43,7 - 49,8
12 e mais	53,1	51,2 - 55,0	46,9	44,1 - 49,8	58,0	55,5 - 60,4
Total	47,1	45,8 - 48,5	40,1	38,1 - 42,1	52,7	51,0 - 54,5

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição de beneficiários de planos de saúde por sexo e faixa etária da amostra Vigitel à distribuição da população adulta beneficiária de planos de saúde de cada cidade de acordo com o SIB-ANS, dezembro de 2015 (ver Aspectos Metodológicos).

Vigitel: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Para o relatório original completo acesse:

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/07/vigitel_saude_suplementar_2015.pdf