

ERRATA 2016

Na publicação “VIGITEL Brasil 2016 SAÚDE SUPLEMENTAR: Vigilância de Fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico”, com número de CDU 616-039.33, ISBN 978-85-334-2559-0, nas páginas 56 a 59.

Onde se lê:

Consumo regular de frutas e hortaliças

Considerou-se regular o consumo de frutas e hortaliças quando tanto frutas quanto hortaliças eram consumidas em cinco ou mais dias da semana. A frequência de adultos que consomem regularmente frutas e hortaliças variou entre 53,9% em Cuiabá e 82,5% em Natal. As maiores frequências foram encontradas, entre os homens, em Natal (80,3%), João Pessoa (77,0%) e Maceió (74,6%) e, entre as mulheres, em São Luís (84,4%), Natal (84,0%) e Aracaju (83,1%). As menores frequências do consumo regular de frutas e hortaliças no sexo masculino ocorreram em Cuiabá (43,6%), Rio Branco (49,5%) e Palmas (52,7%) e, no sexo feminino, em Cuiabá (62,8%), Rio Branco (65,0%) e São Paulo (65,4%) – Tabela 11 e Figuras 11 e 12.

Tabela 11 Percentual* de adultos (≥ 18 anos) beneficiários de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias por semana, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Vigitel Saúde Suplementar, 2016

Cidade	Total		Masculino		Feminino				
	%	IC(95%)	%	IC(95%)	%	IC(95%)			
Aracaju	78,6	75,4	81,8	72,8	67,5	78,1	83,1	79,3	86,9
Belém	72,4	69,2	75,5	68,4	63,1	73,8	75,4	71,6	79,2
Belo Horizonte	67,6	64,3	70,8	58,4	53,0	63,8	74,9	71,0	78,7
Boa Vista	62,4	58,1	66,7	54,6	47,9	61,4	68,1	62,6	73,6
Campo Grande	61,2	57,5	64,9	53,0	47,1	58,8	67,0	62,3	71,7
Cuiabá	53,9	50,1	57,6	43,6	37,8	49,4	62,8	58,2	67,3
Curitiba	65,0	61,1	68,8	55,5	49,6	61,5	72,7	67,9	77,5
Florianópolis	67,9	64,2	71,5	62,4	56,6	68,1	72,5	67,8	77,2
Fortaleza	71,3	67,7	74,8	68,5	62,9	74,2	73,3	68,8	77,8
Goiânia	63,3	59,7	66,9	59,0	53,0	64,9	66,7	62,2	71,2
João Pessoa	78,1	74,8	81,4	77,0	71,5	82,5	78,9	74,9	83,0
Macapá	68,5	64,9	72,1	63,2	57,1	69,2	72,2	67,8	76,7
Maceió	77,9	75,0	80,8	74,6	69,9	79,3	80,2	76,5	83,9
Manaus	61,5	57,5	65,6	54,6	48,7	60,4	67,8	62,2	73,4
Natal	82,5	79,7	85,3	80,3	75,4	85,2	84,0	80,6	87,5
Palmas	63,7	60,0	67,4	52,7	46,9	58,4	72,8	68,2	77,3
Porto Alegre	64,1	60,1	68,0	59,1	52,8	65,4	68,0	62,9	73,1
Porto Velho	63,4	59,9	66,8	58,0	52,7	63,3	67,6	63,0	72,1
Recife	72,4	68,9	75,8	65,6	59,9	71,3	77,3	73,2	81,5
Rio Branco	58,7	54,2	63,1	49,5	42,4	56,7	65,0	59,5	70,5
Rio de Janeiro	61,9	58,3	65,6	55,0	49,1	60,9	67,1	62,4	71,7
Salvador	74,1	70,6	77,7	72,3	66,6	78,0	75,7	71,2	80,1
São Luís	78,4	74,9	81,8	71,7	66,0	77,4	84,4	80,5	88,3
São Paulo	62,4	59,0	65,9	58,7	53,2	64,2	65,4	61,0	69,8
Teresina	72,8	69,6	76,0	67,8	62,6	73,0	76,7	72,7	80,7
Vitória	70,6	67,2	73,9	67,6	62,1	73,1	73,1	68,9	77,2
Distrito Federal	75,3	72,3	78,2	72,8	68,0	77,5	77,3	73,6	81,1

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição de beneficiários de planos de saúde por sexo e faixa etária da amostra Vigitel à distribuição da população adulta beneficiária de planos de saúde de cada cidade de acordo com o SIB-ANS, dezembro de 2016 (ver Aspectos Metodológicos).

Vigitel: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 11 Percentual de homens (≥ 18 anos) beneficiários de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Vigitel Saúde Suplementar, 2016





Figura 12 Percentual de mulheres (≥ 18 anos) beneficiárias de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Vigitel Saúde Suplementar, 2016



No conjunto da população adulta estudada, a frequência de consumo regular de frutas e hortaliças foi de 66,2%, sendo menor em homens (61,0%) do que em mulheres (70,2%). Para ambos os sexos, o consumo regular de frutas e hortaliças tendeu a aumentar com a idade. Não foi observada diferença significativa por escolaridade. (Tabela 12).

Tabela 12 Percentual* de adultos (≥ 18 anos) beneficiários de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana no conjunto das capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade. Vigitel Saúde Suplementar, 2016

Variáveis	Total			Masculino			Feminino		
	%	IC(95%)		%	IC(95%)		%	IC(95%)	
Idade (anos)									
18 a 24	57,9	53,8	62,0	57,3	51,4	63,2	58,4	52,6	64,2
25 a 34	57,7	54,4	60,9	56,2	51,2	61,2	58,9	54,5	63,2
35 a 44	62,0	59,0	64,9	56,6	51,9	61,2	66,4	62,7	70,2
45 a 54	68,4	65,4	71,5	58,9	53,9	63,9	76,2	72,7	79,7
55 a 64	77,5	74,9	80,1	69,9	65,2	74,7	83,2	80,5	85,9
65 e mais	82,9	81,1	84,8	79,0	75,4	82,5	85,3	83,1	87,4
Anos de escolaridade									
0 a 8	68,9	65,6	72,2	58,8	52,7	64,8	75,7	72,1	79,2
9 a 11	64,0	61,5	66,4	59,2	55,4	63,0	68,2	65,0	71,4
12 e mais	66,7	64,9	68,5	62,6	59,7	65,4	69,9	67,5	72,2
Total	66,2	64,8	67,5	61,0	58,9	63,2	70,2	68,5	71,9

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição de beneficiários de planos de saúde por sexo e faixa etária da amostra Vigitel à distribuição da população adulta beneficiária de planos de saúde de cada cidade de acordo com o SIB-ANS, dezembro de 2016 (ver Aspectos Metodológicos).

Vigitel: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Leia-se:

Consumo regular de frutas e hortaliças

Considerou-se regular o consumo de frutas e hortaliças quando tanto frutas quanto hortaliças eram consumidas em cinco ou mais dias da semana. A frequência de adultos que consomem regularmente frutas e hortaliças variou entre 32,8% em Manaus e 61,6% no Distrito Federal. As maiores frequências foram encontradas, entre os homens, no Distrito Federal (59,6%), Natal (49,7%) e Vitória (46,8%) e, entre as mulheres, no Distrito Federal (63,2%), Curitiba (62,2%) e Belo Horizonte (61,0%). As menores frequências do consumo regular de frutas e hortaliças no sexo masculino ocorreram em Rio Branco (26,9%), Manaus (28,5%) e Belém (28,6%) e, no sexo feminino, em Manaus (36,7%), Belém (37,8%) e Fortaleza (40,1%) – Tabela 11 e Figuras 11 e 12.

Tabela 11 Percentual* de adultos (≥ 18 anos) beneficiários de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias por semana, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Vigitel Saúde Suplementar, 2016

Cidade	Total			Masculino			Feminino		
	%			%	IC(95%)		%	IC(95%)	
Aracaju	48,5	44,9	- 52,1	44,1	38,4	- 49,9	51,9	47,4	- 56,5
Belém	33,8	30,6	- 37,0	28,6	23,5	- 33,7	37,8	33,7	- 41,8
Belo Horizonte	53,2	49,7	- 56,6	43,3	37,9	- 48,8	61,0	56,7	- 65,3
Boa Vista	41,2	36,8	- 45,5	32,2	25,7	- 38,7	47,7	41,9	- 53,5
Campo Grande	45,8	42,1	- 49,5	35,8	30,3	- 41,3	52,9	48,0	- 57,7
Cuiabá	39,7	36,1	- 43,2	29,7	24,6	- 34,9	48,2	43,6	- 52,9
Curitiba	54,1	50,2	- 58,0	44,3	38,4	- 50,2	62,2	57,1	- 67,3
Florianópolis	52,5	48,7	- 56,3	44,8	39,0	- 50,6	58,8	53,9	- 63,8
Fortaleza	39,1	35,4	- 42,7	37,8	32,0	- 43,6	40,1	35,4	- 44,7
Goiânia	51,1	47,3	- 54,8	44,6	38,5	- 50,6	56,2	51,6	- 60,8
João Pessoa	49,2	45,2	- 53,2	45,5	38,7	- 52,2	51,9	47,1	- 56,8
Macapá	38,5	34,8	- 42,2	31,2	25,4	- 37,0	43,6	38,8	- 48,3
Maceió	41,9	38,6	- 45,3	35,7	30,6	- 40,9	46,3	42,0	- 50,7
Manaus	32,8	29,0	- 36,6	28,5	23,2	- 33,8	36,7	31,3	- 42,2
Natal	47,4	43,8	- 51,0	49,7	43,6	- 55,7	45,8	41,3	- 50,2
Palmas	47,0	43,3	- 50,6	37,0	31,6	- 42,4	55,1	50,2	- 60,0
Porto Alegre	49,5	45,4	- 53,5	43,8	37,5	- 50,1	53,9	48,7	- 59,1
Porto Velho	39,3	35,8	- 42,8	35,5	30,4	- 40,6	42,3	37,6	- 47,0
Recife	42,8	39,2	- 46,4	38,7	32,8	- 44,5	45,8	41,2	- 50,4
Rio Branco	37,1	32,7	- 41,4	26,9	20,5	- 33,3	44,2	38,5	- 49,9
Rio de Janeiro	41,4	37,8	- 45,0	29,7	24,5	- 34,9	50,0	45,3	- 54,7
Salvador	38,6	34,8	- 42,5	36,2	29,9	- 42,5	40,6	35,8	- 45,4
São Luís	38,5	34,6	- 42,4	35,6	29,7	- 41,5	41,1	35,9	- 46,2
São Paulo	42,0	38,6	- 45,4	35,4	30,1	- 40,7	47,3	42,9	- 51,7
Teresina	41,1	37,7	- 44,5	34,7	29,5	- 39,8	46,1	41,6	- 50,5
Vitória	51,0	47,3	- 54,6	46,8	40,9	- 52,6	54,6	50,0	- 59,2
Distrito Federal	61,6	58,3	- 64,9	59,6	54,4	- 64,9	63,2	59,0	- 67,4

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição de beneficiários de planos de saúde por sexo e faixa etária da amostra Vigitel à distribuição da população adulta beneficiária de planos de saúde de cada cidade de acordo com o SIB-ANS, dezembro de 2016 (ver Aspectos Metodológicos).

Vigitel: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 11 Percentual de homens (≥ 18 anos) beneficiários de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Vigitel Saúde Suplementar, 2016





Figura 12 Percentual de mulheres (≥ 18 anos) beneficiárias de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal. Vigitel Saúde Suplementar, 2016



No conjunto da população adulta estudada, a frequência de consumo regular de frutas e hortaliças foi de 44,4%, sendo menor em homens (37,6%) do que em mulheres (49,6%). Para ambos os sexos, o consumo regular de frutas e hortaliças tendeu a aumentar com a idade. (Tabela 12).

Tabela 12 Percentual* de adultos (≥ 18 anos) beneficiários de planos de saúde que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana no conjunto das capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade. Vigitel Saúde Suplementar, 2016

Variáveis	Total		Masculino		Feminino	
	%	IC(95%)	%	IC(95%)	%	IC(95%)
Idade (anos)						
18 a 24	30,8	27,1 - 34,5	27,7	22,3 - 33,1	33,5	28,4 - 38,7
25 a 34	37,1	34,0 - 40,1	33,3	28,7 - 37,9	40,1	36,0 - 44,2
35 a 44	41,5	38,6 - 44,4	34,9	30,6 - 39,3	46,9	43,1 - 50,7
45 a 54	49,5	46,4 - 52,7	40,3	35,3 - 45,2	57,1	53,1 - 61,0
55 a 64	55,9	52,9 - 59,0	48,1	43,0 - 53,3	61,8	58,1 - 65,4
65 e mais	57,3	54,8 - 59,8	48,3	43,9 - 52,8	62,6	59,7 - 65,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	39,1	35,8 - 42,4	26,9	21,6 - 32,1	47,2	43,1 - 51,2
9 a 11	38,9	36,6 - 41,3	32,5	29,0 - 36,1	44,7	41,5 - 47,8
12 e mais	48,4	46,6 - 50,2	42,8	40,1 - 45,6	52,7	50,3 - 55,0
Total	44,4	43,0 - 45,7	37,6	35,6 - 39,7	49,6	47,9 - 51,4

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição de beneficiários de planos de saúde por sexo e faixa etária da amostra Vigitel à distribuição da população adulta beneficiária de planos de saúde de cada cidade de acordo com o SIB-ANS, dezembro de 2016 (ver Aspectos Metodológicos).

Vigitel: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Para o relatório original completo acesse:

<http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/02/vigitel-ANS-2016.pdf>