

# RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS

## ÍNDICE

<b>Anexo I - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica .....</b>	<b>15</b>
<b>1 ADJUVANTES CIRÚRGICOS .....</b>	<b>15</b>
1.1 SUBSTÂNCIAS VISCOELÁSTICAS.....	15
<b>2 ADRENÉRGICOS INALATÓRIOS .....</b>	<b>15</b>
2.1 AGONISTAS SELETIVOS DOS RECEPTORES BETA 2 ADRENÉRGICOS .....	15
<b>3 ADSORVENTES INTESTINAIS .....</b>	<b>16</b>
3.1 PREPARAÇÕES COM CARVÃO.....	16
<b>4 AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO PERIFÉRICA .....</b>	<b>16</b>
4.1 ANTAGONISTAS DOS RECEPTORES ALFA-ADRENÉRGICOS .....	16
<b>5 AGENTES ANTICOLINÉRGICOS .....</b>	<b>16</b>
5.1 AMINAS TERCIÁRIAS.....	16
<b>6 AGENTES ANTINEMATOIDES .....</b>	<b>16</b>
6.1 DERIVADOS DO BENZIMIDAZOL .....	16
6.2 AVERMECTINAS.....	17
<b>7 AGENTES ANTITROMBÓTICOS .....</b>	<b>17</b>
7.1 ANTAGONISTAS DA VITAMINA K.....	17
7.2 GRUPO DA HEPARINA .....	17
7.3 INIBIDORES DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, EXCLUINDO HEPARINA .....	17
<b>8 AGENTES BETA BLOQUEADORES .....</b>	<b>17</b>
8.1 AGENTES BETA BLOQUEADORES NÃO SELETIVOS .....	17
8.2 AGENTES BETA BLOQUEADORES SELETIVOS.....	18
8.3 AGENTES ALFA E BETA BLOQUEADORES.....	18
<b>9 AGENTES CONTRA AMEBÍASE E OUTRAS DOENÇAS PROTOZOÁRIAS .....</b>	<b>18</b>
9.1 DERIVADOS DO NITROIMIDAZOL .....	18
9.2 DERIVADOS DA DICLOROACETAMIDA.....	18
<b>10 AGENTES DOPAMINÉRGICOS .....</b>	<b>19</b>
10.1 DOPA E DERIVADOS DOPA .....	19
<b>11 AGENTES POUPADORES DE POTÁSSIO .....</b>	<b>19</b>
11.1 ANTAGONISTAS DA ALDOSTERONA .....	19
<b>12 AGENTES QUE ATUAM NO MÚSCULO LISO ARTERIOLAR.....</b>	<b>19</b>

12.1	DERIVADOS DA HIDRAZINOFTALAZINA .....	19
<b>13</b>	<b>ANESTÉSICOS LOCAIS.....</b>	<b>19</b>
13.1	AMIDAS .....	19
<b>14</b>	<b>ANFENICÓIS .....</b>	<b>20</b>
14.1	ANFENICÓIS.....	20
<b>15</b>	<b>ANSIOLÍTICOS.....</b>	<b>20</b>
15.1	DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS.....	20
<b>16</b>	<b>ANTAGONISTAS DA ANGIOTENSINA II SIMPLES.....</b>	<b>20</b>
16.1	ANTAGONISTAS DA ANGIOTENSINA II SIMPLES .....	20
<b>17</b>	<b>ANTIÁCIDOS.....</b>	<b>21</b>
17.1	COMPOSTOS DE ALUMÍNIO .....	21
<b>18</b>	<b>ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL.....</b>	<b>21</b>
18.1	METILDOPA .....	21
<b>19</b>	<b>ANTIARRÍTMICOS CLASSES I E III.....</b>	<b>21</b>
19.1	ANTIARRÍTMICOS CLASSES III .....	21
19.2	ANTIARRÍTMICOS CLASSE Ic .....	21
<b>20</b>	<b>ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS, PENICILINAS .....</b>	<b>22</b>
20.1	PENICILINAS DE AMPLO ESPECTRO .....	22
20.2	PENICILINAS BETA-LACTAMASE SENSÍVEL.....	22
20.3	COMBINAÇÕES DE PENICILINAS, INCLUINDO INIBIDORES DE BETA-LACTAMASE .....	22
<b>21</b>	<b>ANTIBACTERIANOS QUINOLÔNICOS .....</b>	<b>22</b>
21.1	FLUOROQUINOLONAS.....	22
<b>22</b>	<b>ANTIDEPRESSIVOS .....</b>	<b>23</b>
22.1	INIBIDORES NÃO SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE MONOAMINAS.....	23
22.2	INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA .....	23
<b>23</b>	<b>ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES.....</b>	<b>23</b>
23.1	ANTAGONISTAS DA SEROTONINA .....	23
<b>24</b>	<b>ANTIEPILÉPTICOS.....</b>	<b>24</b>
24.1	DERIVADOS DA HIDANTOÍNA .....	24
24.2	BARBITÚRICOS E DERIVADOS.....	24
24.3	DERIVADOS DA CARBOXIAMIDA .....	24
24.4	DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS.....	24
24.5	DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS.....	24
<b>25</b>	<b>ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO.....</b>	<b>25</b>
25.1	DERIVADOS IMIDAZÓLICOS E TRIAZÓLICOS .....	25

<b>26</b>	<b>ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO .....</b>	<b>25</b>
26.1	ALQUILAMINAS SUBSTITUÍDAS .....	25
26.2	OUTROS ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO .....	25
26.3	DERIVADOS DAS FENOTIAZINAS.....	26
<b>27</b>	<b>ANTI-INFECCIOSOS .....</b>	<b>26</b>
27.1	ANTIBIÓTICOS.....	26
<b>28</b>	<b>ANTI-INFECCIOSOS E ANTISÉPTICOS, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM CORTICOESTERÓIDES .....</b>	<b>26</b>
28.1	DERIVADOS IMIDAZÓLICOS .....	26
<b>29</b>	<b>ANTI-INFECCIOSOS INTESTINAIS .....</b>	<b>26</b>
29.1	ANTIBIÓTICOS.....	26
<b>30</b>	<b>ANTIMALÁRICOS .....</b>	<b>27</b>
30.1	DIAMINOPIRIMIDINAS.....	27
<b>31</b>	<b>ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO .....</b>	<b>27</b>
31.1	DERIVADOS TRIAZÓLICOS.....	27
<b>32</b>	<b>ANTIPSICÓTICOS.....</b>	<b>27</b>
32.1	FENOTIAZINAS COM GRUPO DIMETILAMINOPROPIL .....	27
32.2	DERIVADOS DA BUTIROFENONA .....	27
32.3	LÍTIO .....	28
<b>33</b>	<b>ANTIPSORIÁTICOS DE USO TÓPICO.....</b>	<b>28</b>
33.1	ALCATRÃO .....	28
<b>34</b>	<b>ANTITREMATOIDES .....</b>	<b>28</b>
34.1	DERIVADOS DA QUINOLINA E SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS .....	28
<b>35</b>	<b>ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA .....</b>	<b>28</b>
35.1	NUCLEOSÍDEO E NUCLEOTÍDEO (EXCLUINDO INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA) .....	28
<b>36</b>	<b>BELADONA E DERIVADOS SIMPLES .....</b>	<b>28</b>
36.1	ALCALÓIDES DE BELADONA, AMINAS TERCIÁRIAS.....	28
<b>37</b>	<b>BLOQUEADORES SELETIVOS DOS CANAIS DE CÁLCIO COM EFEITOS PRINCIPALMENTE VASCULARES.....</b>	<b>29</b>
37.1	DERIVADOS DA DIIDROPIRIDINA .....	29
<b>38</b>	<b>BLOQUEADORES SELETIVOS DOS CANAIS DE CÁLCIO COM EFEITOS CARDÍACOS DIRETOS .....</b>	<b>29</b>
38.1	DERIVADOS DA FENILALQUILAMINA.....	29
<b>39</b>	<b>CÁLCIO.....</b>	<b>29</b>
39.1	CÁLCIO.....	29
39.2	CÁLCIO EM COMBINAÇÃO COM VITAMINA D OU OUTROS MEDICAMENTOS .....	29
<b>40</b>	<b>CONTRACEPTIVOS HORMONAIS PARA USO SISTÊMICO .....</b>	<b>30</b>
40.1	COMBINAÇÕES FIXAS DE PROGESTÁGENOS E ESTRÓGENOS .....	30

40.2	PROGESTÁGENOS .....	30
40.3	CONTRACEPTIVOS DE EMERGÊNCIA .....	30
<b>41</b>	<b>CORTICOESTEROIDES PARA USO SISTÊMICO SIMPLES.....</b>	<b>30</b>
41.1	GLICOCORTICOIDES .....	30
<b>42</b>	<b>CORTICOESTEROIDES SIMPLES .....</b>	<b>31</b>
42.1	CORTICOESTEROIDES FRACOS - GRUPO I.....	31
42.2	CORTICOESTEROIDES DE POTÊNCIA MODERADA - GRUPO II .....	31
<b>43</b>	<b>DESCONGESTIONANTES E OUTRAS PREPARAÇÕES NASAIS PARA USO TÓPICO .....</b>	<b>31</b>
43.1	CORTICOESTEROIDES .....	31
43.2	OUTRAS PREPARAÇÕES NASAIS .....	32
<b>44</b>	<b>DIURÉTICOS DE ALTA POTÊNCIA.....</b>	<b>32</b>
44.1	SULFONAMIDAS SIMPLES.....	32
<b>45</b>	<b>DIURÉTICOS DE BAIXA POTÊNCIA .....</b>	<b>32</b>
45.1	THIAZIDAS.....	32
<b>46</b>	<b>ECTOPARASITICIDAS, INCLUINDO ESCABICIDAS .....</b>	<b>32</b>
46.1	PIRETRINAS, INCLUINDO COMPOSTOS SINTÉTICOS.....	32
<b>47</b>	<b>EMOLIENTES E PROTETORES .....</b>	<b>33</b>
47.1	PRODUTOS COM ZINCO .....	33
47.2	PRODUTOS GORDUROSOS E PARAFINA .....	33
47.3	PREPARAÇÕES COM ÁCIDO SALICÍLICO.....	33
<b>48</b>	<b>ESTIMULANTES CARDÍACOS, EXCLUINDO GLICOSÍDEOS CARDÍACOS .....</b>	<b>33</b>
48.1	AGENTES ADRENÉRGICOS E DOPAMINÉRGICOS.....	33
<b>49</b>	<b>ESTROGÊNIOS .....</b>	<b>33</b>
49.1	ESTROGÊNIOS SEMI-SINTÉTICOS E NATURAIS SIMPLES.....	33
<b>50</b>	<b>GLICOSÍDEOS CARDÍACOS .....</b>	<b>34</b>
50.1	GLICOSÍDEOS DIGITÁLICOS.....	34
<b>51</b>	<b>HIPNÓTICOS E SEDATIVOS .....</b>	<b>34</b>
51.1	DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS.....	34
<b>52</b>	<b>HIPOLIPEMIANTE SIMPLES .....</b>	<b>34</b>
52.1	INIBIDORES DA HMG CoA REDUTASE.....	34
<b>53</b>	<b>INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA, SIMPLES .....</b>	<b>34</b>
53.1	INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA, SIMPLES .....	34
<b>54</b>	<b>INSULINAS E ANÁLOGOS.....</b>	<b>35</b>
54.1	INSULINAS E ANÁLOGOS INJETÁVEIS, AÇÃO INTERMEDIÁRIA .....	35
54.2	INSULINAS E ANÁLOGOS INJETÁVEIS, AÇÃO RÁPIDA .....	35

<b>55</b>	<b>LAXATIVOS</b> .....	<b>35</b>
55.1	ENEMA.....	35
55.2	OUTROS LAXATIVOS .....	35
55.3	LAXATIVOS DE AÇÃO OSMÓTICA .....	35
<b>56</b>	<b>MACROLÍDEOS, LINCOSAMIDAS E ESTREPTOGRAMINAS</b> .....	<b>36</b>
56.1	MACROLÍDEOS.....	36
56.2	LINCOSAMIDAS.....	36
<b>57</b>	<b>MEDICAMENTOS HIPOGLICEMIANTES, EXCLUINDO INSULINAS</b> .....	<b>36</b>
57.1	BIGUANIDAS .....	36
57.2	DERIVADOS DA URÉIA, SULFONAMIDAS .....	36
<b>58</b>	<b>MEDICAMENTOS PARA ÚLCERA PÉPTICA E DOENÇA DO REFLUXO GASTRO ESOFÁGICO</b> .....	<b>37</b>
58.1	ANTAGONISTAS DE RECEPTOR H <sub>2</sub> .....	37
58.2	INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS.....	37
<b>59</b>	<b>MEDICAMENTOS QUE AFETAM A ESTRUTURA E A MINERALIZAÇÃO ÓSSEA</b> .....	<b>37</b>
59.1	BISFOSFONADOS .....	37
<b>60</b>	<b>MEDICAMENTOS USADOS NA HIPERTROFIA BENIGNA DA PRÓSTATA</b> .....	<b>37</b>
60.1	INIBIDORES DE TESTOSTERONA 5-ALFA-REDUTASE.....	37
<b>61</b>	<b>OCITÓCICOS</b> .....	<b>38</b>
61.1	PROSTAGLANDINAS.....	38
<b>62</b>	<b>OUTRAS PREPARAÇÕES DE VITAMINA SIMPLES</b> .....	<b>38</b>
62.1	OUTRAS PREPARAÇÕES DE VITAMINA SIMPLES .....	38
<b>63</b>	<b>OUTRAS PREPARAÇÕES DERMATOLÓGICAS</b> .....	<b>38</b>
63.1	PREPARAÇÕES ANTIVERRUGA E ANTICALOSIDADE .....	38
<b>64</b>	<b>OUTROS ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS</b> .....	<b>38</b>
64.1	ÁCIDO SALICÍLICO E DERIVADOS .....	38
64.2	PIRAZOLONAS.....	38
64.3	ANILIDAS.....	39
<b>65</b>	<b>OUTROS ANTIBACTERIANOS</b> .....	<b>39</b>
65.1	DERIVADOS DO NITROFURANO.....	39
<b>66</b>	<b>OUTROS ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS</b> .....	<b>39</b>
66.1	CEFALOSPORINAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO .....	39
66.2	CEFALOSPORINAS DE TERCEIRA GERAÇÃO .....	39
<b>67</b>	<b>OUTRAS PREPARAÇÕES GINECOLÓGICAS</b> .....	<b>39</b>
67.1	INIBIDORES DA PROLACTINA.....	40
<b>68</b>	<b>OUTROS MEDICAMENTOS INALATÓRIOS PARA DOENÇAS RESPIRATÓRIAS OBSTRUTIVAS</b> .....	<b>40</b>

68.1 GLICOCORTICOIDES .....	40
68.2 ANTICOLINÉRGICOS.....	40
<b>69 OUTROS NUTRIENTES .....</b>	<b>40</b>
69.1 COMBINAÇÕES DE CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, MINERAIS E VITAMINAS.....	40
<b>70 OUTROS SUPLEMENTOS MINERAIS .....</b>	<b>41</b>
70.1 ZINCO.....	41
<b>71 PREPARAÇÕES ANTIACNEICAS PARA USO TÓPICO.....</b>	<b>41</b>
71.1 PERÓXIDOS.....	41
<b>72 PREPARAÇÕES ANTIGLAUCOMA E MIÓTICOS.....</b>	<b>41</b>
72.1 PARASSIMPATICOMIMÉTICOS.....	41
72.2 INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA.....	41
72.3 AGENTES BETA BLOQUEADORES.....	42
<b>73 PREPARAÇÕES ANTIGOTOSAS .....</b>	<b>42</b>
73.1 INIBIDORES DA PRODUÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO.....	42
<b>74 PREPARAÇÕES ANTITIREOIDEANAS .....</b>	<b>42</b>
74.1 TIOURACILAS .....	42
<b>75 PREPARAÇÕES COM FERRO.....</b>	<b>42</b>
75.1 FERRO BIVALENTE, PREPARAÇÕES ORAIS .....	42
<b>76 PREPARAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS.....</b>	<b>42</b>
76.1 ANTI-INFECCIOSOS E ANTISSÉPTICOS PARA TRATAMENTO ORAL LOCAL .....	42
<b>77 PREPARAÇÕES PARA TIREOIDE.....</b>	<b>43</b>
77.1 HORMÔNIOS TIREOIDEANOS .....	43
<b>78 PRODUTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIIS E ANTIRREUMÁTICOS .....</b>	<b>43</b>
78.1 DERIVADOS DO ÁCIDO PROPIÔNICO.....	43
<b>79 PROPULSIVOS.....</b>	<b>43</b>
79.1 PROPULSIVOS .....	43
<b>80 QUIMIOTERÁPICOS PARA USO TÓPICO.....</b>	<b>44</b>
80.1 ANTIVIRAIS .....	44
80.2 SULFONAMIDAS .....	44
<b>81 SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIMAS.....</b>	<b>44</b>
81.1 SULFONAMIDAS DE AÇÃO INTERMEDIÁRIA.....	44
81.2 COMBINAÇÕES DE SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIMAS E DERIVADOS .....	44
<b>82 SOLUÇÕES ADITIVAS INTRAVENOSAS .....</b>	<b>44</b>
82.1 SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS.....	44
<b>83 TODOS OUTROS PRODUTOS TERAPÊUTICOS .....</b>	<b>45</b>

83.1	AGENTES DESITOXICANTES PARA TRATAMENTO CITOSTÁTICO .....	45
83.2	ANTÍDOTOS .....	45
<b>84</b>	<b>VASODILADORES USADOS EM DOENÇAS CARDÍACAS .....</b>	<b>45</b>
84.1	NITRATOS ORGÂNICOS.....	45
<b>85</b>	<b>VITAMINA A E D, INCLUINDO COMBINAÇÃO DAS DUAS .....</b>	<b>45</b>
85.1	VITAMINA A SIMPLES .....	45
<b>86</b>	<b>VITAMINA B1 SIMPLES E EM ASSOCIAÇÃO A VITAMINA B6 E B12 .....</b>	<b>46</b>
86.1	VITAMINA B1 SIMPLES .....	46
<b>87</b>	<b>VITAMINA B12 E ÁCIDO FÓLICO .....</b>	<b>46</b>
87.1	ÁCIDO FÓLICO E DERIVADOS.....	46
87.2	VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA E ANÁLOGOS) .....	46
<b>88</b>	<b>FITOTERÁPICOS .....</b>	<b>46</b>
88.1	FITOTERÁPICOS .....	46
<b>89</b>	<b>MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS CONFORME FARMACOPEIA HOMEOPÁTICA 3ª EDIÇÃO.....</b>	<b>47</b>
	<b>Anexo II - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica</b>	<b>48</b>
<b>1</b>	<b>AGENTES CONTRA A LEISHMANIOSE E A TRIPANOSSOMÍASE.....</b>	<b>48</b>
1.1	COMPOSTOS ANTIMONIAIS .....	48
1.2	DERIVADOS NITROIMIDAZÓLICOS.....	48
1.3	OUTROS AGENTES CONTRA A LEISHMANIOSE E A TRIPANOSSOMÍASE.....	48
<b>2</b>	<b>AGENTES ANTINEMATOIDES .....</b>	<b>49</b>
2.1	PIPERAZINA E DERIVADOS.....	49
<b>3</b>	<b>ANTIBACTERIANOS AMINOGLICOSÍDEOS .....</b>	<b>49</b>
3.1	OUTROS AMINOGLICOSÍDEOS.....	49
3.2	ESTREPTOMICINAS .....	49
<b>4</b>	<b>ANTIBACTERIANOS QUINOLÔNICOS .....</b>	<b>49</b>
4.1	FLUOROQUINOLONAS .....	49
<b>5</b>	<b>ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS, PENICILINAS .....</b>	<b>49</b>
5.1	PENICILINAS BETA-LACTAMASE SENSÍVEL.....	49
<b>6</b>	<b>ANTIDEPRESSIVOS .....</b>	<b>50</b>
6.1	OUTROS ANTIDEPRESSIVOS .....	50
<b>7</b>	<b>ANTIFIBRINOLÍTICOS.....</b>	<b>50</b>
7.1	AMINOÁCIDOS .....	50
<b>8</b>	<b>ANTIMALÁRICOS .....</b>	<b>50</b>

8.1	ARTEMISINA E DERIVADOS, COMBINAÇÕES .....	50
8.2	ARTEMISINA E DERIVADOS, SIMPLES .....	50
8.3	AMINOQUINOLINAS .....	51
8.4	DIAMINOPIRIMIDINAS.....	51
8.5	METANOLQUINOLINAS .....	51
<b>9</b>	<b>ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO .....</b>	<b>51</b>
9.1	ANTIBIÓTICOS.....	51
9.2	DERIVADOS TRIAZÓLICOS.....	51
<b>10</b>	<b>ANTITREMATOIDES .....</b>	<b>52</b>
10.1	DERIVADOS DE QUINOLINA E SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS .....	52
<b>11</b>	<b>ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA .....</b>	<b>52</b>
11.1	ANTIVIRAIS PARA TRATAMENTO DE INFECÇÕES POR HIV, COMBINAÇÕES.....	52
11.2	INIBIDORES DE PROTEASE .....	52
11.3	INIBIDORES DE TRANSCRIPTASE REVERSA NÃO-NUCLEOSÍDEOS.....	53
11.4	NUCLEOSÍDEO E NUCLEOTÍDEO, INIBIDOR DA TRANSCRIPTASE REVERSA .....	53
11.5	OUTROS ANTIVIRAIS.....	53
<b>12</b>	<b>ELETRÓLITOS COM CARBOIDRATOS.....</b>	<b>54</b>
12.1	FORMULAÇÕES COM SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL .....	54
<b>13</b>	<b>CORTICOSTERÓIDES PARA USO SISTÊMICO SIMPLES .....</b>	<b>54</b>
13.1	GLICOCORTICOIDES .....	54
<b>14</b>	<b>HORMÔNIOS DO LOBO POSTERIOR DA PITUITÁRIA.....</b>	<b>54</b>
14.1	VASOPRESSINA E ANÁLOGOS.....	54
<b>15</b>	<b>IMUNOGLOBULINAS .....</b>	<b>54</b>
15.1	IMUNOGLOBULINAS ESPECÍFICAS.....	54
<b>16</b>	<b>IMUNOSSUPRESSORES .....</b>	<b>55</b>
16.1	OUTROS IMUNOSSUPRESSORES .....	55
<b>17</b>	<b>MACROLÍDEOS, LINCOSAMIDAS E ESTREPTOGRAMINAS .....</b>	<b>55</b>
17.1	MACROLÍDEOS.....	55
17.2	LINCOSAMIDAS.....	55
<b>18</b>	<b>MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE.....</b>	<b>55</b>
18.1	MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE.....	55
<b>19</b>	<b>MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE.....</b>	<b>56</b>
19.1	ANTIBIÓTICOS.....	56
19.2	COMBINAÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE.....	56
19.3	DERIVADOS DA TIOCARBAMIDA .....	56



19.4	HIDRAZIDAS .....	56
19.5	OUTROS MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE .....	57
<b>20</b>	<b>MEDICAMENTOS USADOS EM TRANSTORNOS DE DEPENDÊNCIA.....</b>	<b>57</b>
20.1	MEDICAMENTOS USADOS EM DEPENDÊNCIA DE NICOTINA .....	57
<b>21</b>	<b>OUTRAS PREPARAÇÕES DE VITAMINAS SIMPLES.....</b>	<b>57</b>
21.1	OUTRAS PREPARAÇÕES DE VITAMINAS SIMPLES.....	57
<b>22</b>	<b>OUTROS ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS.....</b>	<b>57</b>
22.1	ANILIDAS.....	57
<b>23</b>	<b>OUTROS PRODUTOS DO TRATO ALIMENTAR OU METABOLISMO .....</b>	<b>57</b>
23.1	PRODUTOS DIVERSOS PARA O TRATO ALIMENTAR OU METABOLISMO .....	58
<b>24</b>	<b>SOLUÇÕES ADITIVAS INTRAVENOSAS .....</b>	<b>58</b>
24.1	SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS.....	58
<b>25</b>	<b>SOROS IMUNES .....</b>	<b>58</b>
25.1	SOROS IMUNES .....	58
<b>26</b>	<b>TETRACICLINAS.....</b>	<b>61</b>
26.1	TETRACICLINAS.....	61
<b>27</b>	<b>VACINAS .....</b>	<b>61</b>
27.1	VACINAS BACTERIANAS .....	61
27.2	VACINAS VIRAIS .....	63
27.3	VACINAS CONJUGADAS .....	66
<b>28</b>	<b>VASODILATADORES PERIFÉRICOS.....</b>	<b>66</b>
28.1	DERIVADOS PURÍNICOS.....	66
<b>29</b>	<b>VITAMINA A E D, INCLUINDO COMBINAÇÕES DAS DUAS .....</b>	<b>67</b>
29.1	VITAMINA A, SIMPLES .....	67
<b>30</b>	<b>VITAMINA K E OUTROS HEMOSTÁTICOS.....</b>	<b>67</b>
30.1	FATORES DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA .....	67
30.2	FIBRINOGÊNIO.....	68
30.3	HEMOSTÁTICOS LOCAIS .....	68

**Anexo III - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica**

69

<b>1</b>	<b>ADRENÉRGICOS INALATÓRIOS .....</b>	<b>69</b>
1.1	AGONISTAS SELETIVOS DOS RECEPTORES BETA 2 ADRENÉRGICOS .....	69
<b>2</b>	<b>AGENTES ALQUILANTES .....</b>	<b>70</b>

2.1	ANÁLOGOS DA MOSTARDA NITROGENADA.....	70
<b>3</b>	<b>AGENTES ANTICOLINÉRGICOS .....</b>	<b>70</b>
3.1	AMINAS TERCIÁRIAS.....	70
<b>4</b>	<b>AGENTES ANTIINFLAMATÓRIOS INTESTINAIS.....</b>	<b>70</b>
4.1	ÁCIDO AMINOSALICÍLICO E SIMILARES .....	70
<b>5</b>	<b>AGENTES ANTIPARATIREOIDE .....</b>	<b>71</b>
5.1	PREPARAÇÕES DE CALCITONINA .....	71
<b>6</b>	<b>AGENTES ANTIRREUMÁTICOS ESPECÍFICOS.....</b>	<b>71</b>
6.1	PENICILAMINA E AGENTES SIMILARES .....	71
<b>7</b>	<b>AGENTES ANTITROMBÓTICOS.....</b>	<b>71</b>
7.1	INIBIDORES DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, EXCLUINDO HEPARINA .....	71
<b>8</b>	<b>AGENTES CITOTÓXICOS.....</b>	<b>71</b>
8.1	OUTROS AGENTES CITOTÓXICOS .....	71
<b>9</b>	<b>AGENTES DOPAMINÉRGICOS .....</b>	<b>72</b>
9.1	DERIVADOS DO ADAMANTANO .....	72
9.2	INIBIDORES DA MONOAMINO OXIDASE TIPO B.....	72
9.3	OUTROS AGENTES DOPAMINÉRGICOS.....	72
<b>10</b>	<b>AGENTES DOPAMINÉRGICOS/OUTROS GINECOLÓGICOS .....</b>	<b>72</b>
10.1	AGONISTAS DA DOPAMINA/INIBIDOR DA PROLACTINA .....	72
<b>11</b>	<b>AGENTES MODIFICADORES DE LIPÍDIOS.....</b>	<b>73</b>
11.1	ÁCIDO NICOTÍNICO E DERIVADOS .....	73
11.2	FIBRATOS.....	73
11.3	INIBIDORES DA HMG-COA REDUTASE.....	73
<b>12</b>	<b>ANSIOLÍTICOS.....</b>	<b>74</b>
12.1	DERIVADOS DA BENZODIAZEPINA.....	74
<b>13</b>	<b>ANTIÁCIDOS.....</b>	<b>74</b>
13.1	COMPOSTOS DE ALUMÍNIO .....	74
<b>14</b>	<b>ANTIANDROGÊNIOS .....</b>	<b>74</b>
14.1	ANTIANDROGÊNIOS .....	74
<b>15</b>	<b>ANTIEPILÉPTICOS.....</b>	<b>75</b>
15.1	BARBITÚRICOS E DERIVADOS .....	75
15.2	DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS .....	75
15.3	DERIVADOS DA SUCCINIMIDA.....	75
15.4	OUTROS ANTIEPILÉPTICOS .....	75
<b>16</b>	<b>ANTIMALÁRICOS .....</b>	<b>76</b>

16.1	AMINOQUINOLINAS .....	76
<b>17</b>	<b>ANTIPSICÓTICOS.....</b>	<b>76</b>
17.1	DERIVADOS DO INDOL.....	76
17.2	DIAZEPINAS, OXAZEPINAS E TIAZEPINAS.....	76
17.3	OUTROS ANTIPSICÓTICOS .....	76
<b>18</b>	<b>ANTIPSORIÁTICOS PARA USO SISTÊMICO .....</b>	<b>77</b>
18.1	RETINÓIDES PARA TRATAMENTO DA PSORÍASE .....	77
<b>19</b>	<b>ANTIPSORIÁTICOS PARA USO TÓPICO .....</b>	<b>77</b>
19.1	OUTROS ANTIPSORIÁTICOS PARA USO TÓPICO .....	77
<b>20</b>	<b>ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA .....</b>	<b>77</b>
20.1	INIBIDORES DE PROTEASE .....	77
20.2	NUCLEOSÍDEO E NUCLEOTÍDEO, INIBIDOR DA TRANSCRIPTASE REVERSA .....	77
<b>21</b>	<b>CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÊMICO .....</b>	<b>78</b>
21.1	MINERALOCORTICOIDES .....	78
21.2	GLICOCORTICOIDES.....	78
<b>22</b>	<b>CORTICOESTEROIDES SIMPLES .....</b>	<b>78</b>
22.1	CORTICOESTEROIDES DE POTÊNCIA MUITO ALTA - GRUPO IV .....	78
<b>23</b>	<b>ENZIMAS DIGESTIVAS .....</b>	<b>78</b>
23.1	PREPARAÇÕES DE ENZIMAS .....	78
<b>24</b>	<b>ESTIMULANTES CARDÍACOS, EXCLUINDO GLICOSÍDEOS CARDÍACOS .....</b>	<b>79</b>
24.1	INIBIDORES DA FOSFODIESTERASE .....	79
<b>25</b>	<b>EXPECTORANTES .....</b>	<b>79</b>
25.1	MUCOLÍTICOS.....	79
<b>26</b>	<b>FÁRMACOS QUE AFETAM A ESTRUTURA ÓSSEA E A MINERALIZAÇÃO .....</b>	<b>79</b>
26.1	BISFOSFONADOS .....	79
<b>27</b>	<b>FÁRMACOS USADOS EM DISTÚRBIOS DE DEPENDÊNCIA.....</b>	<b>79</b>
27.1	MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA DEPENDÊNCIA DE OPIOIDES.....	79
<b>28</b>	<b>FÓRMULAS INFANTIS.....</b>	<b>80</b>
28.1	ALIMENTOS DIETÉTICOS ISENTOS DE FENILALANINA .....	80
<b>29</b>	<b>HORMÔNIOS DO LOBO ANTERIOR DA PITUITÁRIA E ANÁLOGOS.....</b>	<b>80</b>
29.1	SOMATROPINA E AGONISTAS DA SOMATROPINA .....	80
<b>30</b>	<b>HORMÔNIOS DO LOBO POSTERIOR DA PITUITÁRIA.....</b>	<b>80</b>
30.1	VASOPRESSINA E ANÁLOGOS.....	80
<b>31</b>	<b>HORMÔNIOS E AGENTES RELACIONADOS.....</b>	<b>81</b>
31.1	ANÁLOGOS DO HORMÔNIO LIBERADOR DE GONADOTROFINA .....	81

<b>32</b>	<b>HORMÔNIOS HIPOTALÂMICOS .....</b>	<b>81</b>
	32.1 SOMATOSTATINA E ANÁLOGOS .....	81
<b>33</b>	<b>IMUNOESTIMULANTES .....</b>	<b>81</b>
	33.1 FATORES DE ESTIMULAÇÃO DE COLÔNIAS .....	81
	33.2 INTERFERONAS.....	82
	33.3 OUTROS IMUNOESTIMULANTES .....	82
	33.4 OUTROS IMUNOSSUPRESSORES .....	82
<b>34</b>	<b>IMUNOGLOBULINAS.....</b>	<b>82</b>
	34.1 IMUNOGLOBULINAS ESPECÍFICAS.....	82
	34.2 IMUNOGLOBULINAS, HUMANA NORMAL.....	83
<b>35</b>	<b>IMUNOSSUPRESSORES .....</b>	<b>83</b>
	35.1 IMUNOSSUPRESSORES SELETIVOS.....	83
	35.2 INIBIDORES DA CALCINEURINA .....	83
	35.3 INIBIDORES DE INTERLEUCINAS .....	84
	35.4 INIBIDORES DO FATOR DE NECROSE TUMORAL ALFA (TNF-ALFA) .....	84
<b>36</b>	<b>MEDICAMENTOS ANTIDEMÊNCIA.....</b>	<b>84</b>
	36.1 ANTICOLINESTERASES .....	84
<b>37</b>	<b>OPIÓIDES .....</b>	<b>85</b>
	37.1 ALCALOIDES NATURAIS DO ÓPIO .....	85
<b>38</b>	<b>OUTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS .....</b>	<b>85</b>
	38.1 ANTICORPOS MONOCLONAIS .....	85
<b>39</b>	<b>OUTROS HORMONIOS SEXUAIS E MODULADORES DO SISTEMA GENITAL.....</b>	<b>85</b>
	39.1 ANTIGONADOTROFINAS E AGENTES SIMILARES.....	85
	39.2 MODULADOR SELETIVO DE RECEPTOR DE ESTROGÊNIO .....	86
<b>40</b>	<b>OUTROS MEDICAMENTOS DO SISTEMA NERVOSO .....</b>	<b>86</b>
	40.1 OUTROS MEDICAMENTOS DO SISTEMA NERVOSO.....	86
<b>41</b>	<b>OUTROS MEDICAMENTOS INALATÓRIOS PARA DOENÇAS RESPIRATÓRIAS OBSTRUTIVAS.....</b>	<b>86</b>
	41.1 GLICOCORTICOIDES.....	86
<b>42</b>	<b>OUTROS PRODUTOS DO TRATO ALIMENTAR OU METABOLISMO .....</b>	<b>86</b>
	42.1 ENZIMAS.....	86
	42.2 PRODUTOS DIVERSOS PARA O TRATO ALIMENTAR OU METABOLISMO .....	87
<b>43</b>	<b>PARASSIMPATICOMIMÉTICOS.....</b>	<b>87</b>
	43.1 ANTICOLINESTERASES .....	87
<b>44</b>	<b>PREPARAÇÕES ANTIACNE PARA USO SISTÊMICO.....</b>	<b>87</b>
	44.1 RETINÓIDES PARA TRATAMENTO DA ACNE .....	87

<b>45</b>	<b>PREPARAÇÕES ANTIANÊMICAS .....</b>	<b>87</b>
45.1	OUTRAS PREPARAÇÕES ANTIANÊMICAS.....	87
<b>46</b>	<b>PREPARAÇÕES ANTIGLAUCOMA E MIÓTICOS.....</b>	<b>88</b>
46.1	AGENTES BETA BLOQUEADORES.....	88
46.2	ANÁLOGOS DAS PROSTAGLANDINAS.....	88
46.3	INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA.....	88
46.4	PARASSIMPATICOMIMÉTICOS.....	88
46.5	SIMPATOMIMÉTICOS NA TERAPIA DE GLAUCOMA .....	88
<b>47</b>	<b>PREPARAÇÕES COM FERRO.....</b>	<b>89</b>
47.1	FERRO TRIVALENTE, PREPARAÇÕES PARENTERAIS .....	89
<b>48</b>	<b>PRODUTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIIS E ANTIRREUMÁTICOS .....</b>	<b>89</b>
48.1	DERIVADOS DO ÁCIDO PROPIÔNICO.....	89
<b>49</b>	<b>RELAXANTES MUSCULARES DE AÇÃO PERIFÉRICA .....</b>	<b>89</b>
49.1	OUTROS RELAXANTES MUSCULARES DE AÇÃO PERIFÉRICA .....	89
<b>50</b>	<b>TODOS OS OUTROS PRODUTOS TERAPÊUTICOS .....</b>	<b>89</b>
50.1	AGENTES QUELANTES DE FERRO.....	89
50.2	MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA HIPERCALEMIA E HIPERFOSFATEMIA .....	90
<b>51</b>	<b>VITAMINA A E D, INCLUINDO COMBINAÇÕES DAS DUAS .....</b>	<b>90</b>
51.1	VITAMINA D E ANÁLOGOS, INCLUINDO COMBINAÇÕES DOS DOIS.....	90
 <b>Anexo IV - Relação Nacional de Insumos Farmacêuticos .....</b>		<b>91</b>
<b>1</b>	<b>ANTISSÉPTICOS E DESINFETANTES.....</b>	<b>91</b>
1.1	BIGUANIDAS E AMIDINAS .....	91
1.2	OUTROS ANTISSÉPTICOS E DESINFETANTES .....	91
<b>2</b>	<b>CONTRACEPTIVOS PARA USO TÓPICO .....</b>	<b>91</b>
2.1	CONTRACEPTIVOS INTRAUTERINOS.....	91
<b>3</b>	<b>CONTRACEPTIVOS PELO MÉTODO DE BARREIRA .....</b>	<b>92</b>
3.1	CONTRACEPTIVOS PELO MÉTODO DE BARREIRA .....	92
<b>4</b>	<b>LUBRIFICANTES .....</b>	<b>92</b>
4.1	GÉIS .....	92
<b>5</b>	<b>OUTROS AGENTES DIAGNÓSTICOS .....</b>	<b>92</b>
5.1	OUTROS AGENTES DIAGNÓSTICOS .....	92
<b>6</b>	<b>SOLUÇÕES ADITIVAS INTRAVENOSAS .....</b>	<b>94</b>
6.1	SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS.....	94

<b>7</b>	<b>SOLUÇÕES INTRAVENOSAS .....</b>	<b>95</b>
7.1	SOLUÇÕES PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL.....	95
<b>8</b>	<b>TODOS OS OUTROS PRODUTOS NÃO TERAPÊUTICOS .....</b>	<b>95</b>
8.1	AGENTES SOLVENTES E DE DILUIÇÃO, INCLUINDO SOLUÇÕES IRRIGANTES.....	95
8.2	TODOS OS OUTROS PRODUTOS AUXILIARES NÃO TERAPÊUTICOS.....	95
	<b>Anexo V - Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar .....</b>	<b>96</b>
<b>1</b>	<b>AGENTES ANTITROMBÓTICOS .....</b>	<b>96</b>
1.1	ENZIMAS.....	96
1.2	INIBIDORES DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, EXCLUINDO HEPARINA .....	96
<b>2</b>	<b>AGENTES DOPAMINÉRGICOS/OUTROS GINECOLÓGICOS .....</b>	<b>97</b>
2.1	AGONISTAS DA DOPAMINA/INIBIDOR DA PROLACTINA.....	97
<b>3</b>	<b>IMUNOGLOBULINAS .....</b>	<b>97</b>
3.1	IMUNOGLOBULINAS, HUMANA NORMAL.....	97
3.2	IMUNOGLOBULINAS ESPECÍFICAS.....	97
<b>4</b>	<b>IMUNOSSUPRESSORES .....</b>	<b>97</b>
4.1	IMUNOSSUPRESSORES SELETIVOS .....	97
4.2	INIBIDORES DA INTERLEUCINA.....	98
4.3	INIBIDORES DA CALCINEURINA .....	98
<b>5</b>	<b>OUTROS PRODUTOS PARA O APARELHO RESPIRATÓRIO .....</b>	<b>99</b>
5.1	SURFACTANTES PULMONARES .....	99
<b>6</b>	<b>SANGUE E PRODUTOS RELACIONADOS .....</b>	<b>99</b>
6.1	SUBSTITUTOS DO SANGUE E FRAÇÕES PROTEICAS PLASMÁTICAS .....	99
<b>7</b>	<b>VITAMINA K E OUTROS HOMEOSTÁTICOS .....</b>	<b>99</b>
7.1	FATORES DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA .....	99
	<b>APÊNDICE A: RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS POR ORDEM ALFABÉTICA.....</b>	<b>100</b>

## Anexo I - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica

**Regulamentação:** Legislação específica que define o Componente Básico da Assistência Farmacêutica

**Documentos norteadores de uso dos medicamentos:** Formulário Terapêutico Nacional (FTN) ou Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) definidos pelo Ministério da Saúde

**Instrumento de Registro:** Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS) e sistemas municipais e estaduais próprios

### 1 ADJUVANTES CIRÚRGICOS

#### 1.1 SUBSTÂNCIAS VISCOELÁSTICAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
hipromelose	0,3%	colírio
hipromelose	0,5%	colírio

### 2 ADRENÉRGICOS INALATÓRIOS

#### 2.1 AGONISTAS SELETIVOS DOS RECEPTORES BETA 2 ADRENÉRGICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sulfato de salbutamol	120,5 mcg/dose (equivalente a 100 mcg/dose de salbutamol)	aerossol oral
sulfato de salbutamol	0,5 mg/mL	solução injetável
sulfato de salbutamol	6 mg/mL (equivalente 5 mg/mL de salbutamol)	solução inalante

### 3 ADSORVENTES INTESTINAIS

#### 3.1 PREPARAÇÕES COM CARVÃO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
carvão vegetal ativado		pó para uso oral

### 4 AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO PERIFÉRICA

#### 4.1 ANTAGONISTAS DOS RECEPTORES ALFA-ADRENÉRGICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
mesilato de doxazosina	2 mg	comprimido
mesilato de doxazosina	4 mg	comprimido

### 5 AGENTES ANTICOLINÉRGICOS

#### 5.1 AMINAS TERCIÁRIAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de biperideno	2 mg	comprimido
cloridrato de biperideno	4 mg	comprimido de liberação controlada
lactato de biperideno	5 mg/mL	solução injetável

### 6 AGENTES ANTINEMATOIDES

#### 6.1 DERIVADOS DO BENZIMIDAZOL

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
albendazol	400mg	comprimido mastigável
albendazol	40mg/mL	suspensão oral



## 6.2 AVERMECTINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
ivermectina	6 mg	comprimido

## 7 AGENTES ANTITROMBÓTICOS

### 7.1 ANTAGONISTAS DA VITAMINA K

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
varfarina sódica	1 mg	comprimido
varfarina sódica	5 mg	comprimido

### 7.2 GRUPO DA HEPARINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
heparina sódica	5.000 UI/ 0,25 mL	solução injetável

### 7.3 INIBIDORES DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, EXCLUINDO HEPARINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
ácido acetilsalicílico*	100 mg	comprimido

\*Ver também a classificação em OUTROS ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

## 8 AGENTES BETA BLOQUEADORES

### 8.1 AGENTES BETA BLOQUEADORES NÃO SELETIVOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de propranolol	10 mg	comprimido
cloridrato de propranolol	40 mg	comprimido

## 8.2 AGENTES BETA BLOQUEADORES SELETIVOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
succinato de metoprolol	25 mg	comprimido de liberação controlada
succinato de metoprolol	50 mg	comprimido de liberação controlada
succinato de metoprolol	100 mg	comprimido de liberação controlada
tartarato de metoprolol	100 mg	comprimido
atenolol	50 mg	comprimido
atenolol	100 mg	comprimido

## 8.3 AGENTES ALFA E BETA BLOQUEADORES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
carvedilol	3,125 mg	comprimido
carvedilol	6,25 mg	comprimido
carvedilol	12,5 mg	comprimido
carvedilol	25 mg	comprimido

## 9 AGENTES CONTRA AMEBÍASE E OUTRAS DOENÇAS PROTOZOÁRIAS

### 9.1 DERIVADOS DO NITROIMIDAZOL

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
metronidazol*	250 mg	comprimido
metronidazol*	400 mg	comprimido
benzoilmetronidazol	40 mg/mL	suspensão oral

\*Ver também a classificação em ANTI-INFECCIOSOS E ANTISÉPTICOS, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM CORTICOESTERÓIDES

### 9.2 DERIVADOS DA DICLOROACETAMIDA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
teclozana	500 mg	comprimido
teclozana	10 mg/mL	suspensão oral

## 10 AGENTES DOPAMINÉRGICOS

### 10.1 DOPA E DERIVADOS DOPA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
levodopa + benserazida	200 mg + 50 mg	comprimido
levodopa + benserazida	100 mg + 25 mg	comprimido ou cápsula
levodopa + carbidopa	250 mg + 25 mg	comprimido
levodopa + carbidopa	200 mg + 50 mg	comprimido

## 11 AGENTES POUPADORES DE POTÁSSIO

### 11.1 ANTAGONISTAS DA ALDOSTERONA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
espironolactona	25 mg	comprimido
espironolactona	100 mg	comprimido

## 12 AGENTES QUE ATUAM NO MÚSCULO LISO ARTERIOLAR

### 12.1 DERIVADOS DA HIDRAZINOFTALAZINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de hidralazina	25 mg	comprimido
cloridrato de hidralazina	50mg	comprimido

## 13 ANESTÉSICOS LOCAIS

### 13.1 AMIDAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de lidocaína	1%	solução injetável
cloridrato de lidocaína	2%	solução injetável
cloridrato de lidocaína	2%	gel
cloridrato de lidocaína	100 mg/mL	aerossol
bupivacaína	0,25%	solução injetável

bupivacaína	0,50%	solução injetável
cloridrato de lidocaína + hemitartrato de epinefrina	2% + 1:200.000	solução injetável
cloridrato de lidocaína + hemitartrato de epinefrina	2% + 1:80.000	solução injetável
cloridrato de lidocaína + hemitartrato de epinefrina	1% + 1:200.000	solução injetável
cloridrato de lidocaína + glicose	5% + 7,5%	solução injetável
cloridrato de prilocaína + felipressina	3% + 0,03 UI/mL	solução injetável

## 14 ANFENICÓIS

### 14.1 ANFENICÓIS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloranfenicol	250 mg	cápsula ou comprimido
palmitato de cloranfenicol	54,4 mg/mL	xarope

## 15 ANSIOLÍTICOS

### 15.1 DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
diazepam	5 mg	comprimido
diazepam	10 mg	comprimido
diazepam	5 mg/mL	solução injetável

## 16 ANTAGONISTAS DA ANGIOTENSINA II SIMPLES

### 16.1 ANTAGONISTAS DA ANGIOTENSINA II SIMPLES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
losartana potássica	50 mg	comprimido

## 17 ANTIÁCIDOS

### 17.1 COMPOSTOS DE ALUMÍNIO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
hidróxido de alumínio	230 mg	comprimido
hidróxido de alumínio	300 mg	comprimido
hidróxido de alumínio	61,5 mg	suspensão oral

## 18 ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL

### 18.1 METILDOPA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
metildopa	250 mg	comprimido

## 19 ANTIARRÍTMICOS CLASSES I E III

### 19.1 ANTIARRÍTMICOS CLASSES III

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de amiodarona	200 mg	comprimido
cloridrato de amiodarona	50 mg/mL	solução injetável

### 19.2 ANTIARRÍTMICOS CLASSE Ic

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de propafenona	150 mg	comprimido
cloridrato de propafenona	300 mg	comprimido

## 20 ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS, PENICILINAS

### 20.1 PENICILINAS DE AMPLO ESPECTRO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
amoxicilina	500 mg	comprimido
amoxicilina	500 mg	cápsula
amoxicilina	50 mg/mL	pó para suspensão oral

### 20.2 PENICILINAS BETA-LACTAMASE SENSÍVEL

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
benzilpenicilina benzatina	600.000 UI	pó para suspensão injetável
benzilpenicilina benzatina	1.200.000 UI	pó para suspensão injetável
benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica	300.000 UI + 100.000 UI	pó para suspensão injetável
benzilpenicilina potássica	5.000.000 UI	pó para solução injetável

### 20.3 COMBINAÇÕES DE PENICILINAS, INCLUINDO INIBIDORES DE BETA-LACTAMASE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
amoxicilina + clavulanato de potássio	500 mg + 125 mg	comprimido
amoxicilina + clavulanato de potássio	(50 mg + 12,5 mg)/mL	suspensão oral

## 21 ANTIBACTERIANOS QUINOLÔNICOS

### 21.1 FLUOROQUINOLONAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de ciprofloxacino	250 mg	comprimido
cloridrato de ciprofloxacino	500 mg	comprimido

## 22 ANTIDEPRESSIVOS

### 22.1 INIBIDORES NÃO SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE MONOAMINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de clomipramina	10 mg	comprimido
cloridrato de clomipramina	25 mg	comprimido
cloridrato de amitriptilina	25 mg	comprimido
cloridrato de amitriptilina	75 mg	comprimido
cloridrato de nortriptilina	10 mg	cápsula
cloridrato de nortriptilina	25 mg	cápsula
cloridrato de nortriptilina	50 mg	cápsula
cloridrato de nortriptilina	75mg	cápsula

### 22.2 INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de fluoxetina	20 mg	cápsula ou comprimido

## 23 ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

### 23.1 ANTAGONISTAS DA SEROTONINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de ondansetrona	4 mg	comprimido ou comprimido dispersível
cloridrato de ondansetrona	8 mg	comprimido ou comprimido dispersível

## 24 ANTIEPILÉPTICOS

### 24.1 DERIVADOS DA HIDANTOÍNA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
fenitoína sódica	50 mg/mL	solução injetável
fenitoína sódica	100 mg	comprimido
fenitoína sódica	20mg/mL	suspensão oral

### 24.2 BARBITÚRICOS E DERIVADOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
fenobarbital	100 mg/mL	solução injetável
fenobarbital	100 mg	comprimido
fenobarbital	40 mg/mL	solução oral

### 24.3 DERIVADOS DA CARBOXIAMIDA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
carbamazepina	200 mg	comprimido
carbamazepina	400 mg	comprimido
carbamazepina	20 mg/mL	suspensão oral

### 24.4 DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
clonazepam	2,5 mg/mL	solução oral

### 24.5 DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
valproato de sódio ou ácido valpróico	288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico)	cápsula ou comprimido
valproato de sódio ou ácido valpróico	576 mg (equivalente a 500 mg ácido valpróico)	comprimido



valproato de sódio ou ácido valpróico	57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL)	solução oral
valproato de sódio ou ácido valpróico	57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL)	xarope

## 25 ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO

### 25.1 DERIVADOS IMIDAZÓLICOS E TRIAZÓLICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
nittrato de miconazol*	2%	creme
nittrato de miconazol*	2%	loção
nittrato de miconazol*	2%	pó
cetoconazol	2%	xampu

\*Ver também em ANTI-INFECIOSOS E ANTISÉPTICOS, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM CORTICOESTERÓIDES e em PREPARAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS

## 26 ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO

### 26.1 ALQUILAMINAS SUBSTITUÍDAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
maleato de dexclorfeniramina	2 mg	comprimido
maleato de dexclorfeniramina	0,4 mg/mL	solução oral ou xarope

### 26.2 OUTROS ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
loratadina	10 mg	comprimido
loratadina	1 mg/mL	xarope

### 26.3 DERIVADOS DAS FENOTIAZINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de prometazina	25 mg/mL	solução injetável
cloridrato de prometazina	25 mg	comprimido

## 27 ANTI-INFECCIOSOS

### 27.1 ANTIBIÓTICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de tetraciclina	1%	pomada oftálmica
sulfato de gentamicina	5 mg/g	pomada oftálmica
sulfato de gentamicina	5 mg/mL	colírio

## 28 ANTI-INFECCIOSOS E ANTISÉPTICOS, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM CORTICOESTERÓIDES

### 28.1 DERIVADOS IMIDAZÓLICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
nitrato de miconazol*	2%	creme vaginal
metronidazol**	100 mg/g	gel vaginal

\*Ver também em ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO e em PREPARAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS

\*\*Ver também em AGENTES CONTRA AMEBÍASE E OUTRAS DOENÇAS PROTOZOÁRIAS

## 29 ANTI-INFECCIOSOS INTESTINAIS

### 29.1 ANTIBIÓTICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
nistatina	100.000 UI/mL	suspensão oral

## 30 ANTIMALÁRICOS

### 30.1 DIAMINOPIRIMIDINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
pirimetamina	25 mg	comprimido

## 31 ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO

### 31.1 DERIVADOS TRIAZÓLICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
fluconazol	100 mg	cápsula
fluconazol	150 mg	cápsula
fluconazol	10 mg/mL	pó para suspensão oral
itraconazol	100 mg	cápsula
itraconazol	10 mg/mL	solução oral

## 32 ANTIPSICÓTICOS

### 32.1 FENOTIAZINAS COM GRUPO DIMETILAMINOPROPIL

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de clorpromazina	25 mg	comprimido
cloridrato de clorpromazina	100 mg	comprimido
cloridrato de clorpromazina	40mg/mL	solução oral
cloridrato de clorpromazina	5 mg/mL	solução injetável

### 32.2 DERIVADOS DA BUTIROFENONA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
haloperidol	1 mg	comprimido
haloperidol	5 mg	comprimido
haloperidol	2 mg/mL	solução oral
haloperidol	5 mg/mL	solução injetável
decanoato de haloperidol	50 mg/mL	solução injetável

### 32.3 LÍLIO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
carbonato de lítio	300 mg	comprimido

## 33 ANTIPSORIÁTICOS DE USO TÓPICO

### 33.1 ALCATRÃO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
alcatrão mineral	1% (FN)	pomada

## 34 ANTITREMATOIDES

### 34.1 DERIVADOS DA QUINOLINA E SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
oxamniquina	50 mg/mL	suspensão oral

## 35 ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

### 35.1 NUCLEOSÍDEO E NUCLEOTÍDEO (EXCLUINDO INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA)

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
aciclovir*	200 mg	comprimido
aciclovir sódico*	250 mg	pó para solução injetável

\*Ver também em QUIMIOTERÁPICOS PARA USO TÓPICO

## 36 BELADONA E DERIVADOS SIMPLES

### 36.1 ALCALÓIDES DE BELADONA, AMINAS TERCIÁRIAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sulfato de atropina	0,25 mg/mL	solução injetável

## 37 BLOQUEADORES SELETIVOS DOS CANAIS DE CÁLCIO COM EFEITOS PRINCIPALMENTE VASCULARES

### 37.1 DERIVADOS DA DIIDROPIRIDINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
besilato de anlodipino	5 mg	comprimido
besilato de anlodipino	10 mg	comprimido
nifedipino	10 mg	cápsula ou comprimido

## 38 BLOQUEADORES SELETIVOS DOS CANAIS DE CÁLCIO COM EFEITOS CARDÍACOS DIRETOS

### 38.1 DERIVADOS DA FENILALQUILAMINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de verapamil	80 mg	comprimido
cloridrato de verapamil	120 mg	comprimido
cloridrato de verapamil	2,5 mg/mL	solução injetável

## 39 CÁLCIO

### 39.1 CÁLCIO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
carbonato de cálcio	1250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio)	comprimido

### 39.2 CÁLCIO EM COMBINAÇÃO COM VITAMINA D OU OUTROS MEDICAMENTOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
carbonato de cálcio + colecalciferol	500 mg + 200 UI	comprimido
carbonato de cálcio + colecalciferol	500 mg + 400 UI	comprimido
carbonato de cálcio + colecalciferol ou fosfato de cálcio tribásico + colecalciferol	600 mg + 400 UI	comprimido

## 40 CONTRACEPTIVOS HORMONAIS PARA USO SISTÊMICO

### 40.1 COMBINAÇÕES FIXAS DE PROGESTÁGENOS E ESTRÓGENOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
enantato de noretisterona + valerato de estradiol	(50 mg + 5 mg)/mL	solução injetável
etinilestradiol + levonorgestrel	0,03 mg + 0,15 mg	comprimido ou drágea

### 40.2 PROGESTÁGENOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
noretisterona	0,35 mg	comprimido
acetato de medroxiprogesterona	150 mg/mL	suspensão injetável
acetato de medroxiprogesterona	50 mg/mL	suspensão injetável
acetato de medroxiprogesterona	10 mg	comprimido

### 40.3 CONTRACEPTIVOS DE EMERGÊNCIA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
levonorgestrel	1,5 mg	comprimido
levonorgestrel	0,75 mg	comprimido

## 41 CORTICOESTEROIDES PARA USO SISTÊMICO SIMPLES

### 41.1 GLICOCORTICOIDES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
dexametasona*	4 mg	comprimido
dexametasona*	0,1 mg/mL	elixir
fosfato dissódico de dexametasona*	4 mg/mL	solução injetável
fosfato sódico de prednisolona	4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona)	solução oral

fosfato sódico de prednisolona	1,34 mg/mL (equivalente a 1 mg de prednisolona base)	solução oral
prednisona	5 mg	comprimido
prednisona	20 mg	comprimido
succinato sódico de hidrocortisona	100 mg	pó para solução injetável
succinato sódico de hidrocortisona	500 mg	pó para solução injetável
acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona	(3 mg + 3 mg)/mL	suspensão injetável

\*Ver também em CORTICOESTEROIDES SIMPLES

## 42 CORTICOESTEROIDES SIMPLES

### 42.1 CORTICOESTEROIDES FRACOS - GRUPO I

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
acetato de hidrocortisona	1%	creme

### 42.2 CORTICOESTEROIDES DE POTÊNCIA MODERADA - GRUPO II

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
dexametasona*	0,1%	creme
dexametasona*	0,1%	colírio ou pomada oftálmica

\*Ver também em CORTICOESTEROIDES PARA USO SISTÊMICO SIMPLES

## 43 DESCONGESTIONANTES E OUTRAS PREPARAÇÕES NASAIS PARA USO TÓPICO

### 43.1 CORTICOESTEROIDES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
budesonida	32 mcg	aerossol nasal
budesonida	50 mcg	aerossol nasal
budesonida	64 mcg	aerossol nasal

#### 43.2 OUTRAS PREPARAÇÕES NASAIS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloreto de sódio	0,9%	solução nasal

#### 44 DIURÉTICOS DE ALTA POTÊNCIA

##### 44.1 SULFONAMIDAS SIMPLES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
furosemida	40 mg	comprimido
furosemida	10 mg/mL	solução injetável

#### 45 DIURÉTICOS DE BAIXA POTÊNCIA

##### 45.1 TIAZIDAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
hidroclorotiazida	12,5 mg	comprimido
hidroclorotiazida	25 mg	comprimido

#### 46 ECTOPARASITICIDAS, INCLUINDO ESCABICIDAS

##### 46.1 PIRETRINAS, INCLUINDO COMPOSTOS SINTÉTICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
permetrina	1%	loção
permetrina	5%	loção



## 47 EMOLIENTES E PROTETORES

### 47.1 PRODUTOS COM ZINCO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
pasta d'água	(FN)	pasta

### 47.2 PRODUTOS GORDUROSOS E PARAFINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
óleo mineral		óleo

### 47.3 PREPARAÇÕES COM ÁCIDO SALICÍLICO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
ácido salicílico	5% (FN)	pomada

## 48 ESTIMULANTES CARDÍACOS, EXCLUINDO GLICOSÍDEOS CARDÍACOS

### 48.1 AGENTES ADRENÉRGICOS E DOPAMINÉRGICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de dobutamina	12,5 mg/mL	solução injetável
cloridrato de dopamina	5mg/mL	solução injetável
cloridrato ou hemitartrato epinefrina	1 mg/mL	solução injetável
hemitartrato de norepinefrina	2 mg/mL	solução injetável

## 49 ESTROGÊNIOS

### 49.1 ESTROGÊNIOS SEMI-SINTÉTICOS E NATURAIS SIMPLES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
estriol	1 mg/g	creme vaginal
estrogênios conjugados	0,3 mg	comprimido
estrogênios conjugados	0,625 mg/g	creme vaginal

## 50 GLICOSÍDEOS CARDÍACOS

### 50.1 GLICOSÍDEOS DIGITÁLICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
digoxina	0,25 mg	comprimido
digoxina	0,05 mg/mL	elixir

## 51 HIPNÓTICOS E SEDATIVOS

### 51.1 DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
maleato de midazolam	2 mg/mL	solução oral

## 52 HIPOLIPEMIANTE SIMPLES

### 52.1 INIBIDORES DA HMG CoA REDUTASE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sinvastatina	10 mg	comprimido
sinvastatina	20 mg	comprimido
sinvastatina	40 mg	comprimido

## 53 INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA, SIMPLES

### 53.1 INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA, SIMPLES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
captopril	25 mg	comprimido
maleato de enalapril	5 mg	comprimido
maleato de enalapril	10 mg	comprimido
maleato de enalapril	20 mg	comprimido

## 54 INSULINAS E ANÁLOGOS

### 54.1 INSULINAS E ANÁLOGOS INJETÁVEIS, AÇÃO INTERMEDIÁRIA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
insulina humana NPH	100 UI/mL	suspensão injetável

### 54.2 INSULINAS E ANÁLOGOS INJETÁVEIS, AÇÃO RÁPIDA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
insulina humana regular	100 UI/mL	solução injetável

## 55 LAXATIVOS

### 55.1 ENEMA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
glicerol	120 mg/mL	enema

### 55.2 OUTROS LAXATIVOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
glicerol	72 mg	supositório

### 55.3 LAXATIVOS DE AÇÃO OSMÓTICA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
lactulose	667 mg/mL	xarope
sulfato de magnésio	5 a 30 g	pó para solução oral

## 56 MACROLÍDEOS, LINCOSAMIDAS E ESTREPTOGRAMINAS

### 56.1 MACROLÍDEOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
estolato de eritromicina	500 mg	comprimido
estolato de eritromicina	25 mg/mL	suspensão oral
estolato de eritromicina	50 mg/mL	suspensão oral
espiramicina	500 mg	comprimido
claritromicina	250 mg	comprimido
claritromicina	500 mg	cápsula ou comprimido
claritromicina	50mg/mL	suspensão oral
azitromicina	40 mg/mL	pó para suspensão oral
azitromicina	500 mg	comprimido

### 56.2 LINCOSAMIDAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de clindamicina	150 mg	cápsula
cloridrato de clindamicina	300 mg	cápsula

## 57 MEDICAMENTOS HIPOGLICEMIANTES, EXCLUINDO INSULINAS

### 57.1 BIGUANIDAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de metformina	500 mg	comprimido
cloridrato de metformina	850 mg	comprimido

### 57.2 DERIVADOS DA URÉIA, SULFONAMIDAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
glibenclamida	5 mg	comprimido
gliclazida	30 mg	comprimido de liberação controlada

gliclazida	60 mg	comprimido de liberação controlada
gliclazida	80 mg	comprimido

## 58 MEDICAMENTOS PARA ÚLCERA PÉPTICA E DOENÇA DO REFLUXO GASTRO ESOFÁGICO

### 58.1 ANTAGONISTAS DE RECEPTOR H2

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de ranitidina	150 mg	comprimido
cloridrato de ranitidina	25 mg/mL	solução injetável
cloridrato de ranitidina	15 mg/mL	xarope

### 58.2 INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
omeprazol	10 mg	cápsula
omeprazol	20 mg	cápsula

## 59 MEDICAMENTOS QUE AFETAM A ESTRUTURA E A MINERALIZAÇÃO ÓSSEA

### 59.1 BISFOSFONADOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
alendronato de sódio	10 mg	comprimido
alendronato de sódio	70 mg	comprimido

## 60 MEDICAMENTOS USADOS NA HIPERTROFIA BENIGNA DA PRÓSTATA

### 60.1 INIBIDORES DE TESTOSTERONA 5-ALFA-REDUTASE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
finasterida	5 mg	comprimido

## 61 OCITÓCICOS

### 61.1 PROSTAGLANDINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
misoprostol	25 mcg	comprimido vaginal
misoprostol	200 mcg	comprimido vaginal

## 62 OUTRAS PREPARAÇÕES DE VITAMINA SIMPLES

### 62.1 OUTRAS PREPARAÇÕES DE VITAMINA SIMPLES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de piridoxina	40 mg	comprimido

## 63 OUTRAS PREPARAÇÕES DERMATOLÓGICAS

### 63.1 PREPARAÇÕES ANTIVERRUGA E ANTICALOSIDADE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
podofilina	10 a 25 % (FN)	solução

## 64 OUTROS ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

### 64.1 ÁCIDO SALICÍLICO E DERIVADOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
ácido acetilsalicílico*	500 mg	comprimido

\*Ver também a classificação em AGENTES ANTITROMBÓTICOS

### 64.2 PIRAZOLONAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
dipirona sódica	500 mg	comprimido
dipirona sódica	500 mg/mL	solução oral

dipirona sódica	500 mg/mL	solução injetável
-----------------	-----------	-------------------

### 64.3 ANILIDAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
paracetamol	200 mg/mL	solução oral
paracetamol	500 mg	comprimido

## 65 OUTROS ANTIBACTERIANOS

### 65.1 DERIVADOS DO NITROFURANO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
nitrofurantoína	100 mg	cápsula
nitrofurantoína	5 mg/mL	suspensão oral

## 66 OUTROS ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS

### 66.1 CEFALOSPORINAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cefalexina	500 mg	cápsula ou comprimido
cefalexina	50 mg/mL	suspensão oral

### 66.2 CEFALOSPORINAS DE TERCEIRA GERAÇÃO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cefotaxima sódica	500 mg	pó para solução injetável
ceftriaxona	1 g	pó para solução injetável
ceftriaxona	250 mg	pó para solução injetável

## 67 OUTRAS PREPARAÇÕES GINECOLÓGICAS

### 67.1 INIBIDORES DA PROLACTINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cabergolina	0,5 mg	comprimido

## 68 OUTROS MEDICAMENTOS INALATÓRIOS PARA DOENÇAS RESPIRATÓRIAS OBSTRUTIVAS

### 68.1 GLICOCORTICOIDES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
dipropionato de beclometasona	50 mcg/dose	aerossol ou spray
dipropionato de beclometasona	200 mcg/dose	aerossol, spray, pó ou cápsula inalante
dipropionato de beclometasona	250 mcg/dose	aerossol ou spray
dipropionato de beclometasona	400 mcg/dose	pó ou cápsula inalante

### 68.2 ANTICOLINÉRGICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
brometo de ipratrópio	0,02 mg/dose	aerossol oral
brometo de ipratrópio	0,25 mg/mL (equivalente a 0,202 mg/mL de ipratrópio)	solução inalante

## 69 OUTROS NUTRIENTES

### 69.1 COMBINAÇÕES DE CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, MINERAIS E VITAMINAS

Denominação genérica	Concentração	apresentação
sais para reidratação oral	(FN)	pó para solução oral



## 70 OUTROS SUPLEMENTOS MINERAIS

### 70.1 ZINCO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sulfato de zinco	10 mg	comprimido mastigável
sulfato de zinco	4 mg/mL	xarope

## 71 PREPARAÇÕES ANTIACNEICAS PARA USO TÓPICO

### 71.1 PERÓXIDOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
peróxido de benzoíla	2,5% (FN)	gel
peróxido de benzoíla	5% (FN)	gel

## 72 PREPARAÇÕES ANTIGLAUCOMA E MIÓTICOS

### 72.1 PARASSIMPATICOMIMÉTICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de pilocarpina	2%	colírio

### 72.2 INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
acetazolamida	250 mg	comprimido

### 72.3 AGENTES BETA BLOQUEADORES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
maleato de timolol	2,5 mg/mL	colírio
maleato de timolol	5 mg/mL	colírio

### 73 PREPARAÇÕES ANTIGOTOSAS

#### 73.1 INIBIDORES DA PRODUÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
alopurinol	100 mg	comprimido
alopurinol	300 mg	comprimido

### 74 PREPARAÇÕES ANTITIREOIDEANAS

#### 74.1 TIOURACILAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
propiltiouracila	100 mg	comprimido

### 75 PREPARAÇÕES COM FERRO

#### 75.1 FERRO BIVALENTE, PREPARAÇÕES ORAIS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sulfato ferroso	40 mg	comprimido
sulfato ferroso	25 mg/mL	solução oral
sulfato ferroso	5 mg/mL	xarope

### 76 PREPARAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS

#### 76.1 ANTI-INFECCIOSOS E ANTISSEPTICOS PARA TRATAMENTO ORAL LOCAL

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
nitrito de miconazol*	2%	gel oral

\*Ver também em ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO e em ANTIINFECCIOSOS E ANTISÉPTICOS, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM CORTICOESTERÓIDES

## 77 PREPARAÇÕES PARA TIREOIDE

### 77.1 HORMÔNIOS TIREOIDEANOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
levotiroxina sódica	25 mcg	comprimido
levotiroxina sódica	50 mcg	comprimido
levotiroxina sódica	100 mcg	comprimido

## 78 PRODUTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIIS E ANTIRREUMÁTICOS

### 78.1 DERIVADOS DO ÁCIDO PROPIONICO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
ibuprofeno	50 mg/mL	solução oral
ibuprofeno	200 mg	comprimido
ibuprofeno	300 mg	comprimido
ibuprofeno	600 mg	comprimido

## 79 PROPULSIVOS

### 79.1 PROPULSIVOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de metoclopramida	10 mg	comprimido
cloridrato de metoclopramida	5 mg/mL	solução injetável
cloridrato de metoclopramida	4 mg/mL	solução oral

## 80 QUIMIOTERÁPICOS PARA USO TÓPICO

### 80.1 ANTIVIRAIS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
aciclovir*	50 mg/g	creme

\*Ver também em ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

### 80.2 SULFONAMIDAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sulfadiazina de prata	1%	creme

## 81 SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIMAS

### 81.1 SULFONAMIDAS DE AÇÃO INTERMEDIÁRIA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sulfadiazina	500 mg	comprimido

### 81.2 COMBINAÇÕES DE SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIMAS E DERIVADOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sulfametoxazol + trimetoprima	400 mg + 80 mg	comprimido
sulfametoxazol + trimetoprima	(40 mg + 8 mg)/mL	suspensão oral
sulfametoxazol + trimetoprima	(80 mg + 16 mg)/mL	solução injetável

## 82 SOLUÇÕES ADITIVAS INTRAVENOSAS

### 82.1 SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sulfato de magnésio	50% (4,05 mEq/mL Mg <sup>++</sup> )	solução injetável
sulfato de magnésio	10% (0,81 mEq/mL Mg <sup>++</sup> )	solução injetável

## 83 TODOS OUTROS PRODUTOS TERAPÊUTICOS

### 83.1 AGENTES DESITOXICANTES PARA TRATAMENTO CITOSTÁTICO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
folinato de cálcio (ácido folínico)	15 mg	comprimido

### 83.2 ANTÍDOTOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
flumazenil	0,1 mg/mL	solução injetável
cloridrato de naloxona	0,4 mg/mL	solução injetável
cloridrato de protamina	10 mg/mL	solução injetável
mesilato de pralidoxima	200 mg	pó para solução injetável

## 84 VASODILADORES USADOS EM DOENÇAS CARDÍACAS

### 84.1 NITRATOS ORGÂNICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
dinitrato de isossorbida	5 mg	comprimido sublingual
mononitrato de isossorbida	20 mg	comprimido
mononitrato de isossorbida	40 mg	comprimido

## 85 VITAMINA A E D, INCLUINDO COMBINAÇÃO DAS DUAS

### 85.1 VITAMINA A SIMPLES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
palmitato de retinol	150.000 UI/mL	solução oleosa

## 86 VITAMINA B1 SIMPLES E EM ASSOCIAÇÃO A VITAMINA B6 E B12

### 86.1 VITAMINA B1 SIMPLES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de tiamina	300 mg	comprimido

## 87 VITAMINA B12 E ÁCIDO FÓLICO

### 87.1 ÁCIDO FÓLICO E DERIVADOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
ácido fólico	5 mg	comprimido
ácido fólico	0,2 mg/mL	solução oral

### 87.2 VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA E ANÁLOGOS)

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cianocobalamina	1000 mcg/mL	solução injetável

## 88 FITOTERÁPICOS

### 88.1 FITOTERÁPICOS

Nome popular/Nome científico	Indicação/ação	Apresentação
alcachofra ( <i>Cynara scolymus</i> L.)	Tratamento dos sintomas de dispepsia funcional (síndrome do desconforto pós-prandial) e de hipercolesterolemia leve a moderada. Apresenta ação colagoga e colerética	cápsula, comprimido, drágea, solução oral e tintura
aroeira ( <i>Schinus terebenthifolius</i> Raddi)	Apresenta ação cicatrizante, anti-inflamatória e anti-séptica tópica, para uso ginecológico	gel e óvulo

babosa ( <i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f.)	Tratamento tópico de queimaduras de 1º e 2º graus e como coadjuvante nos casos de Psoríase vulgaris	creme
cáscara-sagrada ( <i>Rhamnus purshiana</i> DC.)	Coadjuvante nos casos de obstipação intestinal eventual	cápsula e tintura
espinheira-santa ( <i>Maytenus officinalis</i> Mabb.)	Coadjuvante no tratamento de gastrite e úlcera gastroduodenal e sintomas dispepsia	cápsula, emulsão, solução oral e tintura
guaco ( <i>Mikania glomerata</i> Spreng.)	Apresenta ação expectorante e broncodilatadora	cápsula, solução, oral, tintura e xarope
garra-do-diabo ( <i>Harpagophytum procumbens</i> )	Tratamento da dor lombar baixa aguda e como coadjuvante nos casos de osteoartrite. Apresenta ação antiinflamatória	cápsula, comprimido
hortelã ( <i>Mentha x piperita</i> L.)	Tratamento da síndrome do cólon irritável. Apresenta ação antiflatulenta e antiespasmódica	cápsula
isoflavona-de-soja ( <i>Glycine max</i> (L.) Merr.)	Coadjuvante no alívio dos sintomas do climatério	cápsula e comprimido
plantago ( <i>Plantago ovata</i> Forssk.)	Coadjuvante nos casos de obstipação intestinal habitual. Tratamento da síndrome do cólon irritável	pó para dispersão oral
salgueiro ( <i>Salix alba</i> L.)	Tratamento de dor lombar baixa aguda. Apresenta ação antiinflamatória	comprimido
unha-de-gato ( <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Roem. & Schult.))	Coadjuvante nos casos de artrites e osteoartrite. Apresenta ação antiinflamatória e imunomoduladora	cápsula, comprimido e gel

**89 MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS CONFORME FARMACOPEIA HOMEOPÁTICA 3ª EDIÇÃO**

## Anexo II - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

**Regulamentação:** Legislação específica que define os Programas Estratégicos do Ministério da Saúde

**Documentos norteadores de uso dos medicamentos:** Diretrizes específicas para as doenças que fazem parte do escopo dos Programas Estratégicos do Ministério da Saúde ou Formulário Terapêutico Nacional (FTN)

**Instrumentos de Registro:** Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), Sistemas específicos dos Programas Estratégicos e sistemas municipais e estaduais próprios

### 1 AGENTES CONTRA A LEISHMANIOSE E A TRIPANOSSOMÍASE

#### 1.1 COMPOSTOS ANTIMONIAIS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
antimoniato de meglumina	300 mg/mL	solução injetável de 5 mL

#### 1.2 DERIVADOS NITROIMIDAZÓLICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
benznidazol	100 mg	comprimido
benznidazol	12,5 mg	comprimido

#### 1.3 OUTROS AGENTES CONTRA A LEISHMANIOSE E A TRIPANOSSOMÍASE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
isotionato pentamidina	300 mg/Sal	solução injetável



## 2 AGENTES ANTINEMATOIDES

### 2.1 PIPERAZINA E DERIVADOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
dietilcarbamazina	50 mg	comprimido

## 3 ANTIBACTERIANOS AMINOGLICOSÍDEOS

### 3.1 OUTROS AMINOGLICOSÍDEOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
amicacina	500 mg	solução injetável

### 3.2 ESTREPTOMICINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
estreptomicina	1 g	solução injetável

## 4 ANTIBACTERIANOS QUINOLÔNICOS

### 4.1 FLUOROQUINOLONAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
levofloxacino	250 mg	comprimido
levofloxacino	500 mg	comprimido
moxifloxacino	400 mg	comprimido
ofloxacino	400 mg	comprimido

## 5 ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS, PENICILINAS

### 5.1 PENICILINAS BETA-LACTAMASE SENSÍVEL

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
----------------------	--------------	--------------

Fenoximetilpenicilina potássica	80.000 UI/mL	pó para suspensão oral
---------------------------------	--------------	------------------------

## 6 ANTIDEPRESSIVOS

### 6.1 OUTROS ANTIDEPRESSIVOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloridrato de bupropiona	150 mg	comprimidos

## 7 ANTIFIBRINOLÍTICOS

### 7.1 AMINOÁCIDOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
ácido tranexâmico	250 mg	comprimido
ácido tranexâmico	500 mg	comprimido

## 8 ANTIMALÁRICOS

### 8.1 ARTEMISINA E DERIVADOS, COMBINAÇÕES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
artemeter+ lumefantrina	20 mg + 120 mg	comprimido
artesunato + mefloquina	100 mg + 220 mg	comprimido
artesunato + mefloquina	25 mg + 55 mg	comprimido

### 8.2 ARTEMISINA E DERIVADOS, SIMPLES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
artemeter	80 mg/mL	solução injetável
artesunato	60 mg/mL	pó liofilizado

### 8.3 AMINOQUINOLINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloroquina	150 mg	comprimido
primaquina	5 mg	comprimido
primaquina	15 mg	comprimido

### 8.4 DIAMINOPIRIMIDINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
pirimetamina	25 mg	comprimido

### 8.5 METANOLQUINOLINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
quinina	300 mg/mL	solução injetável
quinina	500 mg	comprimido

## 9 ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO

### 9.1 ANTIBIÓTICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
anfotericina B	50 mg	solução injetável
anfotericina B complexo lipídico	100 mg	solução injetável
anfotericina B lipossomal	50 mg	solução injetável

### 9.2 DERIVADOS TRIAZÓLICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
fluconazol	100 mg	cápsula
fluconazol	2 mg/mL	solução injetável
itraconazol	100 mg	cápsula

## 10 ANTITREMATOIDES

### 10.1 DERIVADOS DE QUINOLINA E SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
praziquantel	600 mg	comprimido

## 11 ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

### 11.1 ANTIVIRAIS PARA TRATAMENTO DE INFECÇÕES POR HIV, COMBINAÇÕES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
zidovudina + lamivudina	300 mg + 150 mg	comprimido
lopinavir + ritonavir	100 mg + 25 mg	comprimido
lopinavir + ritonavir	200 mg + 50 mg	comprimido
lopinavir + ritonavir	80 mg/mL + 20 mg/mL	solução oral

### 11.2 INIBIDORES DE PROTEASE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
atazanavir	200 mg	cápsula gelatinosa dura
atazanavir	300 mg	cápsula gelatinosa dura
darunavir	300 mg	comprimido
darunavir	150 mg	comprimido
darunavir	75 mg	comprimido
fosamprenavir	50 mg/mL	suspensão oral
fosamprenavir	700 mg	comprimido
oseltamivir	30 mg	cápsula
oseltamivir	45 mg	cápsula
oseltamivir	75 mg	cápsula
ritonavir	100 mg	cápsula gelatinosa mole
ritonavir	80 mg/mL	solução oral
saquinavir	200 mg	cápsula gelatinosa mole
tipranavir	100 mg/mL	solução oral
tipranavir	250 mg	cápsula
zanamivir	5 mg	pó inalante

### 11.3 INIBIDORES DE TRANSCRIPTASE REVERSA NÃO-NUCLEOSÍDEOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
efavirenz	200 mg	cápsula
efavirenz	30 mg/mL	solução oral
efavirenz	600 mg	comprimido
etravirina	100 mg	comprimido
nevirapina	10 mg/mL	suspensão oral
nevirapina	200 mg	comprimido

### 11.4 NUCLEOSÍDEO E NUCLEOTÍDEO, INIBIDOR DA TRANSCRIPTASE REVERSA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
abacavir	20 mg/mL	solução oral
abacavir	300 mg	comprimido
didanosina	400 mg	cápsula gelatinosa dura entérica
didanosina	250 mg	cápsula gelatinosa dura entérica
didanosina + antiácido	4 g	pó tamponado para suspensão oral + solução oral de 200 mL
estavudina	1 mg/mL	pó para solução oral
lamivudina	10 mg/mL	solução oral, frasco 240mL
lamivudina	150 mg	comprimido
tenofovir	300 mg	comprimido
zidovudina	10 mg/mL	solução oral
zidovudina	10 mg/mL	solução injetável
zidovudina	100 mg	cápsula gelatinosa dura

### 11.5 OUTROS ANTIVIRAIS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
enfuvirtida	90 mg/mL	pó liofilizado
raltegravir	400 mg	comprimido
maraviroque	150mg	comprimido

## 12 ELETRÓLITOS COM CARBOIDRATOS

### 12.1 FORMULAÇÕES COM SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sais para reidratação oral	27,9 g	envelope (pó)

## 13 CORTICOSTERÓIDES PARA USO SISTÊMICO SIMPLES

### 13.1 GLICOCORTICÓIDES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
prednisona	20 mg	comprimido
prednisona	5 mg	comprimido

## 14 HORMÔNIOS DO LOBO POSTERIOR DA PITUITÁRIA

### 14.1 VASOPRESSINA E ANÁLOGOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
desmopressina	4 mcg/mL	solução injetável
desmopressina	15 mcg/mL	solução injetável

## 15 IMUNOGLOBULINAS

### 15.1 IMUNOGLOBULINAS ESPECÍFICAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
imunoglobulina antirrábica	150 UI/mL	solução injetável
imunoglobulina antitetânica	250 UI/mL	solução injetável
imunoglobulina anti-hepatite B	200 UI/mL	solução injetável
imunoglobulina antivaricela zoster	200 UI/mL	solução injetável
palivizumabe	100mg	pó liofilizado

## 16 IMUNOSSUPRESSORES

### 16.1 OUTROS IMUNOSSUPRESSORES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
talidomida	100 mg	comprimido

## 17 MACROLÍDEOS, LINCOSAMIDAS E ESTREPTOGRAMINAS

### 17.1 MACROLÍDEOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
azitromicina	500 mg	comprimido
azitromicina	600 mg	pó para suspensão oral
claritromicina	500 mg	comprimido
estolato de eritromicina	50 mg/mL	suspensão oral
estolato de eritromicina	500 mg	comprimido

### 17.2 LINCOSAMIDAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
clindamicina	150 mg/mL	solução injetável
clindamicina	300 mg	cápsula

## 18 MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE

### 18.1 MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HANSENÍASE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
clofazimina	100 mg	cápsula
clofazimina	50 mg	cápsula
rifampicina (RFM) + dapsona (DDS) (adulto)	RFM: cápsula de 300 mg (2) + DDS: comprimido de 100 mg (28)	blíster
rifampicina (RFM) + dapsona (DDS) (pediátrico)	RFM: cápsula de 150 mg (1) e cápsula de 300 mg (1) + DDS: comprimido de 50 mg (28)	blíster

rifampicina (RFM) + clofazimina (CFZ) + dapsona (DDS) (adulto)	RFM: cápsula de 300 mg (2) + DDS: comprimido de 100 mg (28) + CFZ: cápsula de 100 mg (3) e cápsula de 50 mg (27)	blíster
rifampicina (RFM) + clofazimina (CFZ) + dapsona (DDS) (pediátrico)	RFM: cápsula de 150 mg (1) e cápsula de 300 mg (1) + DDS: comprimido de 50 mg (28) + CFZ: cápsula de 50 mg (16)	blíster

## 19 MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE

### 19.1 ANTIBIÓTICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
linezolida	600mg	comprimido
linezolida	2 mg/mL	solução injetável
rifabutina	150 mg	cápsula
rifampicina	300 mg	cápsula
rifampicina	2%	suspensão oral

### 19.2 COMBINAÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
isoniazida + rifampicina	75 mg + 150 mg	comprimido
rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	comprimido

### 19.3 DERIVADOS DA TIOCARBAMIDA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
etionamida	250 mg	comprimido

### 19.4 HIDRAZIDAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
isoniazida	100 mg	comprimido



## 19.5 OUTROS MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
etambutol	400 mg	comprimido
pirazinamida	3%	solução oral
pirazinamida	500 mg	comprimido
terizidona	250 mg	cápsula

## 20 MEDICAMENTOS USADOS EM TRANSTORNOS DE DEPENDÊNCIA

### 20.1 MEDICAMENTOS USADOS EM DEPENDÊNCIA DE NICOTINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
nicotina	14 mg	adesivo transdérmico
nicotina	21 mg	adesivo transdérmico
nicotina	7 mg	adesivo transdérmico
nicotina	2 mg	goma de mascar ou pastilha

## 21 OUTRAS PREPARAÇÕES DE VITAMINAS SIMPLES

### 21.1 OUTRAS PREPARAÇÕES DE VITAMINAS SIMPLES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
piridoxina	100 mg	comprimido

## 22 OUTROS ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

### 22.1 ANILIDAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
paracetamol	200 mg/mL	solução oral
paracetamol	500 mg	comprimido

## 23 OUTROS PRODUTOS DO TRATO ALIMENTAR OU METABOLISMO

### 23.1 PRODUTOS DIVERSOS PARA O TRATO ALIMENTAR OU METABOLISMO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sapropterina	100 mg	comprimido

## 24 SOLUÇÕES ADITIVAS INTRAVENOSAS

### 24.1 SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloreto de sódio	0,9% - 0,154 mEq/mL	solução injetável

## 25 SOROS IMUNES

### 25.1 SOROS IMUNES

Denominação genérica	Composição	Apresentação
soro antiaracnídico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo: 7,5 DMM (Dose Mínimas Mortais) de veneno-referência de <i>Tityus serrulatus</i> (soroneutralização em cobaias) (7,5 DMM/5 mL) 7,5 DMM de veneno-referência de <i>Phoneutria nigriventer</i> (soroneutralização em cobaias) (7,5 DMM/5 mL) 75 DMN (Dose Mínima Necrosante) de veneno referente de <i>Loxosceles gaúcho</i> (soroneutralização em coelhos) (75 DMM/5 mL)	solução injetável
soro antibotrópico	imunoglobulinas (IgG) que neutralizam, no mínimo, 50mg de veneno de referência de <i>Bothrops jararaca</i> (50 mg/10 mL)	solução injetável

soro antibotrópico crotálico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 50mg de veneno-referência de <i>Bothrops jararaca</i> a 15mg de veneno referência de <i>Crotalus durissus terrificus</i> (soroneutralização em camundongo) (50 mg/10 mL e 15 mg/10 mL)	solução injetável
soro antibotrópico laquético	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 50mg de veneno referência de <i>Bothrops jararaca</i> e 30mg de veneno-referência de <i>Lachesis muta</i> (soroneutralização em camundongo) (50 mg/10 mL e 30 mg/10 mL)	solução injetável
soro antibotulínico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas equivalentes a 7.500 UI do tipo A e 5.500 UI do tipo B (7.500 UI/20 mL e 5.500 UI/20 mL)	solução injetável
soro anticrotálico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 15mg de veneno - referência <i>Crotalus durissus terrificus</i> (soroneutralização em camundongo) (15 mg/10 mL)	solução injetável
soro antidiftérico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas equivalentes a 10.000 UI (soroneutralização em cobaias) (10.000 UI/10 mL)	solução injetável
soro antielapídico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 15mg de veneno-referência de <i>Micrurus frontalis</i> (soroneutralizante em camundongo) (15 mg/10 mL)	solução injetável

<p>soro antiescorpiônico</p>	<p>fração F(ab')<sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 7,5 DMM (Dose Mínimas Mortais) de veneno-referência de <i>Tityus serrulatus</i> (soroneutralização em cobaias) (7,5 DMM/5 mL).</p>	<p>solução injetável</p>
<p>soro antiescorpiônico</p>	<p>fração F(ab')<sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 5mg de veneno-referência de <i>Tityus serrulatus</i> (soroneutralização em cobaias) (5 mg/5 mL).</p>	<p>solução injetável</p>
<p>soro antilonômico</p>	<p>fração F(ab')<sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 3,5mg de veneno de <i>Lonomia obliqua</i> (soroneutralização em camundongos Balb-C) (3,5 mg/10 mL)</p>	<p>solução injetável</p>
<p>soro antiloxoscélico</p>	<p>fração F(ab')<sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 75DMN (Doses Mínimas Necrosante) de veneno de aranhas das espécies <i>Loxosceles laeta</i>, <i>Loxosceles gaucho</i> e <i>Loxosceles intermedia</i> (75 DMN/5 mL)</p>	<p>solução injetável</p>
<p>soro antirrábico</p>	<p>fração F(ab')<sub>2</sub> de imunoglobulinas (IgG) purificadas obtidas a partir de plasma de equinos hiperimunizados com vírus rábico fixo, equivalentes no mínimo 1.000UI (soroneutralizante em camundongo) (1.000 UI/5 mL)</p>	<p>solução injetável</p>

soro antitetânico	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas de origem equina que equivalem no mínimo, a 5.000 UI (soroneutralização em camundongos) (5.000 UI/5 mL)	solução injetável
-------------------	---	-------------------

## 26 TETRACICLINAS

### 26.1 TETRACICLINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
doxiciclina	100 mg	comprimido
minociclina	100 mg	comprimido

## 27 VACINAS

### 27.1 VACINAS BACTERIANAS

Denominação genérica	Composição	Apresentação
vacina adsorvida difteria e tétano (Dupla adulto- dT)	antígeno diftérico suficiente para a indução de 0,5 UI de antitoxina em cobaia (0,5 UI/0,5 mL) e antígeno tetânico suficiente para a indução de 2 UI de antitoxina em cobaia (0,5 UI/0,5 mL e 2 UI/0,5 mL)	suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (Tríplice bacteriana – DTP)	antígeno diftérico suficiente para a indução de 2UI de antitoxina em cobaia (2 UI/0,5 mL), antígeno tetânico suficiente para a indução de 2UI de antitoxina em cobaia (2 UI/0,5 mL) e antígeno Pertussis (coqueluche) equivalente a 4UI (4 UI/0,5 mL)	suspensão injetável

vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis (acelular) (Tríplice acelular – DTPa)	toxóide pertussis (TP) 10µg (10 µg/0,5 mL) toxóide diftérico purificado mín. 30 UI (30 UI/0,5 mL) toxóide tetânico purificado mín. 40 UI (40 UI/0,5 mL)	suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis (acelular) (Tríplice acelular – DTPa)	toxóide pertussis (TP) 25µg (25 µg/0,5 mL) toxóide diftérico purificado mín. 30 UI (30 UI/0,5 mL) toxóide tetânico purificado mín. 40 UI (40 UI/0,5 mL)	suspensão injetável
vacina BCG	bacilo Calmete Guérin (0,1 mg/ 0,1 mL)	pó liofilizado injetável
vacina difteria e tétano (Dupla infantil – DT)	antígeno diftérico suficiente para a indução de 2UI de antitoxina em cobaia (2 UI/0,5 mL) e antígeno tetânico suficiente para a indução de 2UI de antitoxina em cobaia (2 UI/0,5 mL)	suspensão injetável
vacina febre tifóide	polisacarídeo de <i>Salmonella typhi</i> (cepa Ty2) 25 micrograma (25 mcg/0,5 mL)	solução injetável
vacina meningocócica AC	polissacarídeo purificado de <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo A-50µg (50 µg/0,5 mL) e polissacarídeo purificado de <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo C-50µg (50 µg/0,5 mL)	pó liofilizado injetável
vacina meningocócica C	oligossacarídeo meningocócico C 10mcg (10 mcg/0,5 mL) e conjugado com proteína CRM 197 de <i>Corynebacterium diphtheriae</i> 12,5 a 25 mcg (12,5 a 25 mcg/0,5 mL)	pó liofilizado injetável

vacina pneumocócica 10 – valente (conjugada)	conjugado de <i>Streptococcus pneumoniae</i> e proteína D de <i>Haemophilus influenzae</i> Tipo 1 PD/PS: 1,6 mcg/0,5 mL; Tipo 4PD/PS: 1,7 mcg/0,5 mL; Tipo 5 PD/PS: 1,0 mcg/0,5 mL; Tipo 6B PD/PS: 0,8 mcg/0,5 mL Tipo7F PD/PS: 1,1 mcg/0,5 mL; Tipo 9V PD/PS: 1,4 mcg/0,5 mL; Tipo 14 PD/PS: 1,4 mcg/0,5 mL; Tipo 18C TT/PS: 2,6 mcg/0,5 mL Tipo19F TD/PS: 1,6 mcg/0,5 mL ; Tipo 23F PS/PD: 0,6 mcg/0,5 mL	suspensão injetável
vacina pneumocócica 23 – valente (polissacarídica)	polissacarídeos de <i>Streptococcus pneumoniae</i> , sorotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A,11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F (25 µg/0,5 mL para cada 23 sorotipos)	solução injetável
vacina pneumocócica 7 - valente (conjugada)	sacarídeo dos sorotipos 4, 9V, 14, 18C, 19F e 23F - 2mcg (2 mcg/0,5 mL) sorotipo 6B - 4mcg (4 mcg/0,5 mL) proteína CRM <sub>197</sub> - 20mcg (20 mcg/0,5 mL)	suspensão injetável

## 27.2 VACINAS VIRAIS

Denominação genérica	Composição de princípio ativo	Apresentação
vacina adsorvida hepatite A	vírus da Hepatite A inativado adsorvido (1440 UI/1 mL)	suspensão injetável
vacina febre amarela (atenuada)	mín. de 1000 LD <sub>50</sub> de vírus vivo atenuado da febre amarela da Cepa 17DD ou o equivalente em PFU (Unidade Formadora de Placa) (1000 LD <sub>50</sub> /0,5mL)	pó liofilizado injetável

vacina H1N1	antígeno com vírus influenza fragmentado, inativado equivalente a: vírus like-v (H1N1) A/California/7/2009 - 3,75 mcg (3,75 mcg/0,5 mL)	suspensão injetável
vacina <i>Haemophilus Influenzae</i> b (conjugada) - Hib	mín. 10µg de polissacarídeo capsular purificado (PRRP) de <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib) conjugada com aproximadamente 30µg de toxóide tetânico (10 µg/0,5 mL e 30 µg/0,5 mL)	pó liofilizado injetável
vacina hepatite B (recombinante)	proteína de superfície do vírus da Hepatite B recombinante purificada (25,00 µg/1 mL)	suspensão injetável
vacina influenza (fracionada, inativada)	cepas de <i>Myxovirus influenzae</i> , propagada em ovos embrionados de galinha, contendo antígenos equivalentes à: A/California/7/2009 (H1N1)--- 15mcg de hemaglutinina (15 mcg / 0,5 mL) A/Perth/16/2009 (H3N2)----- 15mcg de hemaglutinina (15 mcg / 0,5 mL) B/Brisbane/60/2008 ----- 15mcg de hemaglutinina (15 mcg / 0,5 mL)	suspensão injetável
vacina poliomielite (inativada)	polivírus inativado tipo I (Mahoney) - 40 unidades de antígeno D (40 UI/0,5 mL) polivírus inativado tipo II (MEF-1) - 8 unidades de antígeno D (8 UI/0,5 mL) polivírus inativado tipo III (Saukett) - 32 unidades de antígeno D (32 UI/0,5 mL)	solução injetável



vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada)	polivírus atenuado tipo I ----- ----1.000.000 CCID <sub>50</sub> (1.000.000 CCID <sub>50</sub> /0,1 mL) polivírus atenuado tipo II ----- ----100.000 CCID <sub>50</sub> (100.000 CCID <sub>50</sub> /0,1 mL) polivírus atenuado tipo III --- 600.000 CCID <sub>50</sub> (600.000 CCID <sub>50</sub> /0,1 mL)	suspensão oral
vacina raiva canina	vírus fixo da raiva, cultivado em cultura de células, inativado (> = 1 UI/1 mL)	suspensão injetável
vacina raiva canina	vírus intivado da raiva (Wistar PM 1503-3M) - 2,5 UI (2,5 UI/0,5 mL)	pó liofilizado injetável
vacina raiva canina	vírus da raiva inativado - 2,5UI (> = 2,5 UI/1 mL)	pó liofilizado injetável
vacina raiva embrião de galinha	células de embriões de galinha purificado vírus raiva inativados (cepa Flury LEP) > = 2,5UI (2,5 UI/1 mL)	pó liofilizado injetável
vacina raiva vero	vacina contra raiva (> = 2,5 UI/0,5 mL)	pó liofilizado injetável
vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada)	rotavírus humano vivo atenuado , cepa RIX4414 (10 <sup>6</sup> CCID <sub>50</sub> /1,5 mL)	solução oral
vacina sarampo, caxumba, rubéola (atenuada) (Tríplice viral – SCR)	mín. 1.000 CCID50 do vírus da rubéola, cepa Wistar RA 27/3 (1.000 CCID50/0,5 mL) mín. 1.000CCID50 do vírus do sarampo, cepa Schwazr (1.000 CCID50/0,5 mL) mín. 5.000 CCID50 do vírus de caxumba, cepa RIT 4385-derivada da cepa Jeryl Lynn (5.000 CCID50/0,5 mL)	pó liofilizado injetável
vacina varicela	vírus vivo atenuado da varicela-zoster (VZV) cepa OKA, não menos que 2000 UFP (Unidade Formadora de Placa) (2000 UFP/0,5 mL)	pó liofilizado injetável

### 27.3 VACINAS CONJUGADAS

Denominação genérica	Composição	Apresentação
vacina adsorvida difteria, tétano, coqueluche, <i>Haemophilus Influenzae</i> b (conjugada) (Tetraivalente - DTP e Hib)	Vacina Hib: no mínimo 10 mcg de polissacarídeo capsular purificado (PRRP) de <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib) conjugada com aproximadamente 30 mcg de toxóide tetânico (10 mcg/0,5mL e 30 mcg/0,5mL) Vacina adsorvida DTP: toxóide diftérico - suficiente para a indução de 2UI de antitoxina em cobaia, toxóide tetânico- suficiente para indução de 2UI de antitoxina em cobaia e vacina pertussis (coqueluche) - mín. de 4 UI de Dose Individual Humana (2 UI/0,5 mL e 4 UI/0,5 mL)	pó liofilizado injetável + suspensão injetável
vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, <i>Haemophilus Influenzae</i> b (conjugada), hepatite B (recombinante) (Pentavalente)	toxóide purificado de difteria - não menos de 30UI (30 UI/0,5 mL) toxóide purificado de tétano - não menos de 60UI (60 UI/0,5 mL). <i>pertussis</i> inativado - não menos de 4 UI (4 UI/0,5 mL) oligossacarídeos Hib - 10 mcg, conjugados para aprox. 25 mcg de CRM197 antígeno de superfície da hepatite B, purificado - 10 mcg (10 mcg/0,5 mL)	suspensão injetável

## 28 VASODILADORES PERIFÉRICOS

### 28.1 DERIVADOS PURÍNICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
pentoxifilina	400 mg	comprimido

## 29 VITAMINA A E D, INCLUINDO COMBINAÇÕES DAS DUAS

### 29.1 VITAMINA A, SIMPLES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
retinol	100.000 UI	cápsula
retinol	200.000 UI	cápsula

## 30 VITAMINA K E OUTROS HEMOSTÁTICOS

### 30.1 FATORES DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
complexo protrombínico humano	500 a 600 UI	frasco-ampola
complexo protrombínico parcialmente ativado	500 UI	frasco-ampola
complexo protrombínico parcialmente ativado	1.000 UI	frasco-ampola
complexo protrombínico parcialmente ativado	2.500 UI	frasco-ampola
concentrado de Fator VIII para Doença de von Willebrand	450 a 500 UI	frasco-ampola
concentrado de Fator VIII para imunotolerância contendo fator de von Willebrand	250 UI	frasco-ampola
concentrado de Fator VIII para imunotolerância contendo fator de von Willebrand	500 UI	frasco-ampola
concentrado plasmático de fator IX	200 a 250 UI	frasco-ampola
concentrado plasmático de fator IX	500 a 600 UI	frasco-ampola
concentrado plasmático de fator VIII	250 UI	frasco-ampola
concentrado plasmático de fator VIII	500 UI	frasco-ampola
concentrado plasmático de fator VIII	1.000 UI	frasco-ampola

concentrado plasmático de fator XIII	250 UI	frasco-ampola
concentrado de Fator VII Ativado Recombinante	1mg - 50KUI	frasco-ampola
concentrado de Fator VII Ativado Recombinante	2mg - 100KUI	frasco-ampola
concentrado de Fator VII Ativado Recombinante	5mg -250KUI	frasco-ampola
concentrado de Fator VIII Recombinante	250UI	frasco-ampola
concentrado de Fator VIII Recombinante	500UI	frasco-ampola
concentrado de Fator VIII Recombinante	1000UI	frasco-ampola

### 30.2 FIBRINOGENIO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
concentrado plasmático de fibrinogênio (Fator I)	1 g	frasco

### 30.3 HEMOSTÁTICOS LOCAIS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
selante de fibrina	0,5 mL	frasco-ampola
selante de fibrina	1 mL	frasco-ampola

## Anexo III - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

**Regulamentação de uso:** Legislação específica que define o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

**Documentos norteadores do uso:** Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) definidos pelo Ministério da Saúde

**Instrumento de Registro:** Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), Sistemas estaduais próprios e Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS)

### 1 ADRENÉRGICOS INALATÓRIOS

#### 1.1 AGONISTAS SELETIVOS DOS RECEPTORES BETA 2 ADRENÉRGICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
fenoterol	100 mcg/dose	aerossol, frasco com 200 doses
formoterol	12 mcg	cápsula inalante
formoterol	12 mcg	frasco com 60 doses
formoterol + budesonida	12 mcg + 400 mcg	cápsula inalante
formoterol + budesonida	12 mcg + 400 mcg	pó inalante, frasco com 60 doses
formoterol + budesonida	6 mcg + 200 mcg	pó inalante, frasco com 60 doses
formoterol + budesonida	6 mcg + 200 mcg	cápsula inalante
salmeterol	50mcg	aerossol, frasco com 60 doses

## 2 AGENTES ALQUILANTES

### 2.1 ANÁLOGOS DA MOSTARDA NITROGENADA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
ciclofosfamida	50 mg	comprimido ou drágea

## 3 AGENTES ANTICOLINÉRGICOS

### 3.1 AMINAS TERCIÁRIAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
triexifenidil	5 mg	comprimido

## 4 AGENTES ANTIINFLAMATÓRIOS INTESTINAIS

### 4.1 ÁCIDO AMINOSALICÍLICO E SIMILARES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
mesalazina	400 mg	comprimido
mesalazina	500 mg	comprimido
mesalazina	800 mg	comprimido
mesalazina	250 mg	supositório
mesalazina	500 mg	supositório
mesalazina	1000 mg	supositório
mesalazina	1 g + diluente 100 mL	enema
mesalazina	3 g + diluente 100 mL	enema
sulfasalazina	500 mg	comprimido

## 5 AGENTES ANTIPARATIREOIDE

### 5.1 PREPARAÇÕES DE CALCITONINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
calcitonina	50 UI	injetável, ampola
calcitonina	100 UI	injetável, ampola
calcitonina	200 UI/dose	spray nasal, frasco

## 6 AGENTES ANTIRREUMÁTICOS ESPECÍFICOS

### 6.1 PENICILAMINA E AGENTES SIMILARES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
penicilamina	250 mg	cápsula

## 7 AGENTES ANTITROMBÓTICOS

### 7.1 INIBIDORES DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, EXCLUINDO HEPARINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
clopidogrel	75 mg	comprimido
iloprostá	10 mcg/mL	solução para nebulização, ampola de 1 ml

## 8 AGENTES CITOTÓXICOS

### 8.1 OUTROS AGENTES CITOTÓXICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
hidroxiureia	500 mg	cápsula

## 9 AGENTES DOPAMINÉRGICOS

### 9.1 DERIVADOS DO ADAMANTANO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
amantadina	100 mg	comprimido

### 9.2 INIBIDORES DA MONOAMINO OXIDASE TIPO B

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
selegilina	5 mg	comprimido
selegilina	10 mg	drágea ou comprimido

### 9.3 OUTROS AGENTES DOPAMINÉRGICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
entacapona	200 mg	comprimido
tolcapona	100 mg	comprimido

## 10 AGENTES DOPAMINÉRGICOS/OUTROS GINECOLÓGICOS

### 10.1 AGONISTAS DA DOPAMINA/INIBIDOR DA PROLACTINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
bromocriptina	2,5 mg	comprimido
cabergolina	0,5 mg	comprimido
pramipexol	0,125 mg	comprimido
pramipexol	0,25 mg	comprimido
pramipexol	1 mg	comprimido



## 11 AGENTES MODIFICADORES DE LIPÍDIOS

### 11.1 ÁCIDO NICOTÍNICO E DERIVADOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
ácido nicotínico	250 mg	comprimido de liberação prolongada
ácido nicotínico	500 mg	comprimido de liberação prolongada
ácido nicotínico	750 mg	comprimido de liberação prolongada

### 11.2 FIBRATOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
bezafibrato	200 mg	drágea ou comprimido
bezafibrato	400 mg	comprimido de desintegração lenta
ciprofibrato	100 mg	comprimido
etofibrato	500 mg	cápsula
fenofibrato	200 mg	cápsula
fenofibrato	250 mg	cápsula de liberação retardada
genfibrozila	600 mg	comprimido
genfibrozila	900 mg	comprimido

### 11.3 INIBIDORES DA HMG-COA REDUTASE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
atorvastatina	10 mg	comprimido
atorvastatina	20 mg	comprimido
atorvastatina	40 mg	comprimido
atorvastatina	80 mg	comprimido
fluvastatina	20 mg	cápsula
fluvastatina	40 mg	cápsula
lovastatina	10 mg	comprimido

lovastatina	20 mg	comprimido
lovastatina	40 mg	comprimido
pravastatina	10 mg	comprimido
pravastatina	20 mg	comprimido
pravastatina	40 mg	comprimido

## 12 ANSIOLÍTICOS

### 12.1 DERIVADOS DA BENZODIAZEPINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
clobazam	10 mg	comprimido
clobazam	20 mg	comprimido

## 13 ANTIÁCIDOS

### 13.1 COMPOSTOS DE ALUMÍNIO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
hidróxido de alumínio	230 mg	comprimido
hidróxido de alumínio	300 mg	comprimido
hidróxido de alumínio	61,5 mg	suspensão, frasco de 100 mL
hidróxido de alumínio	61,5 mg	suspensão, frasco de 150 mL
hidróxido de alumínio	61,5 mg	suspensão, frasco de 240 mL

## 14 ANTIANDROGÊNIOS

### 14.1 ANTIANDROGÊNIOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
ciproterona	50 mg	comprimido

## 15 ANTIEPILÉPTICOS

### 15.1 BARBITÚRICOS E DERIVADOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
primidona	100 mg	comprimido
primidona	250 mg	comprimido

### 15.2 DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
vigabatrina	500 mg	comprimido

### 15.3 DERIVADOS DA SUCCINIMIDA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
etossuximida	50 mg/mL	xarope, frasco de 120 mL

### 15.4 OUTROS ANTIEPILÉPTICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
gabapentina	300 mg	cápsula
gabapentina	400 mg	cápsula
lamotrigina	25 mg	comprimido
lamotrigina	50 mg	comprimido
lamotrigina	100 mg	comprimido
topiramato	25 mg	comprimido
topiramato	50 mg	comprimido
topiramato	100 mg	comprimido

## 16 ANTIMALÁRICOS

### 16.1 AMINOQUINOLINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cloroquina	150 mg	comprimido
hidroxicloroquina	400 mg	comprimido

## 17 ANTIPSICÓTICOS

### 17.1 DERIVADOS DO INDOL

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
ziprasidona	40 mg	cápsula
ziprasidona	80 mg	cápsula

### 17.2 DIAZEPINAS, OXAZEPINAS E TIAZEPINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
clozapina	25 mg	comprimido
clozapina	100 mg	comprimido
olanzapina	5 mg	comprimido
olanzapina	10 mg	comprimido
quetiapina	25 mg	comprimido
quetiapina	100 mg	comprimido
quetiapina	200 mg	comprimido
quetiapina	300 mg	comprimido

### 17.3 OUTROS ANTIPSICÓTICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
risperidona	1 mg	comprimido
risperidona	2 mg	comprimido
risperidona	3 mg	comprimido

## 18 ANTIPSORIÁTICOS PARA USO SISTÊMICO

### 18.1 RETINÓIDES PARA TRATAMENTO DA PSORÍASE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
acitretina	10 mg	cápsula
acitretina	20 mg	cápsula

## 19 ANTIPSORIÁTICOS PARA USO TÓPICO

### 19.1 OUTROS ANTIPSORIÁTICOS PARA USO TÓPICO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
calcipotriol	50 mcg/g	pomada

## 20 ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

### 20.1 INIBIDORES DE PROTEASE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
boceprevir	200 mg	cápsula
telaprevir	375 mg	comprimido

### 20.2 NUCLEOSÍDEO E NUCLEOTÍDEO, INIBIDOR DA TRANSCRIPTASE REVERSA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
adefovir	10 mg	comprimido
entecavir	0,5 mg	comprimido
entecavir	1 mg	comprimido
lamivudina	10 mg/mL	solução oral, frasco de 240 mL
lamivudina	150 mg	comprimido
tenofovir	300 mg	comprimido

## 21 CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÊMICO

### 21.1 MINERALOCORTICOIDES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
fludrocortisona	0,1 mg	comprimido

### 21.2 GLICOCORTICOIDES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
metilprednisolona	500 mg	injetável, frasco-ampola

## 22 CORTICOESTEROIDES SIMPLES

### 22.1 CORTICOESTEROIDES DE POTÊNCIA MUITO ALTA - GRUPO IV

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
clobetasol	0,5 mg/g	creme
clobetasol	0,5 mg/g	solução capilar

## 23 ENZIMAS DIGESTIVAS

### 23.1 PREPARAÇÕES DE ENZIMAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
pancreatina	10.000	cápsula
pancreatina	25.000	cápsula
pancrelipase	4.500	cápsula
pancrelipase	12.000	cápsula
pancrelipase	18.000	cápsula
pancrelipase	20.000	cápsula

## 24 ESTIMULANTES CARDÍACOS, EXCLUINDO GLICOSÍDEOS CARDÍACOS

### 24.1 INIBIDORES DA FOSFODIESTERASE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sildenafil	20 mg	comprimido
sildenafil	25 mg	comprimido
sildenafil	50 mg	comprimido

## 25 EXPECTORANTES

### 25.1 MUCOLÍTICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
alfadornase	2,5 mg	solução para inalação, ampola de 2,5 ml

## 26 FÁRMACOS QUE AFETAM A ESTRUTURA ÓSSEA E A MINERALIZAÇÃO

### 26.1 BISFOSFONADOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
pamidronato	30 mg	injetável, frasco-ampola
pamidronato	60 mg	injetável, frasco-ampola
risedronato	5 mg	comprimido
risedronato	35 mg	comprimido

## 27 FÁRMACOS USADOS EM DISTÚRBIOS DE DEPENDÊNCIA

### 27.1 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA DEPENDÊNCIA DE OPIOIDES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
metadona	5 mg	comprimido
metadona	10 mg	comprimido
metadona	10 mg/mL	injetável, ampola de 1 mL

## 28 FÓRMULAS INFANTIS

### 28.1 ALIMENTOS DIETÉTICOS ISENTOS DE FENILALANINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
complemento alimentar p/ paciente fenilcetonurico menor de 1 ano - formula de aminoácidos isenta de fenilalanina		(por grama)
complemento alimentar p/ paciente fenilcetonurico maior de 1 ano - formula de aminoácidos isenta de fenilalanina		(por grama)

## 29 HORMÔNIOS DO LOBO ANTERIOR DA PITUITÁRIA E ANÁLOGOS

### 29.1 SOMATROPINA E AGONISTAS DA SOMATROPINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
somatropina	4 UI	injetável, frasco-ampola
somatropina	12 UI	injetável, frasco-ampola

## 30 HORMÔNIOS DO LOBO POSTERIOR DA PITUITÁRIA

### 30.1 VASOPRESSINA E ANÁLOGOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
desmopressina	0,1 mg/mL	frasco de 2,5 mL (aplicação nasal)



## 31 HORMÔNIOS E AGENTES RELACIONADOS

### 31.1 ANÁLOGOS DO HORMÔNIO LIBERADOR DE GONADOTROFINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
goserrelina	3,60 mg	injetável, seringa preenchida
goserrelina	10,80 mg	injetável, seringa preenchida
leuprorrelina	3,75 mg	injetável, frasco-ampola
leuprorrelina	11,25 mg	injetável, frasco-ampola
triptorrelina	3,75 mg	injetável, frasco-ampola
triptorrelina	11,25 mg	injetável, frasco-ampola

## 32 HORMÔNIOS HIPOTALÂMICOS

### 32.1 SOMATOSTATINA E ANÁLOGOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
lanreotida	60 mg	injetável, seringa preenchida
lanreotida	90 mg	injetável, seringa preenchida
lanreotida	120 mg	injetável, seringa preenchida
octreotida	10 mg	injetável, frasco-ampola
octreotida	20 mg	injetável, frasco-ampola
octreotida	30 mg	injetável, frasco-ampola
octreotida	0,1 mg/mL	injetável, ampola

## 33 IMUNOESTIMULANTES

### 33.1 FATORES DE ESTIMULAÇÃO DE COLÔNIAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
filgrastim	300 mcg	injetável, frasco
molgramostim	300 mcg	injetável, frasco

### 33.2 INTERFERONAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
alfainterferona 2b	3.000.000 UI	injetável, frasco-ampola
alfainterferona 2b	5.000.000 UI	injetável, frasco-ampola
alfainterferona 2b	10.000.000 UI	injetável, frasco-ampola
alfapeginterferona 2a	180 mcg	injetável, seringa preenchida
alfapeginterferona 2b	80 mcg	injetável, frasco-ampola
alfapeginterferona 2b	100 mcg	injetável, frasco-ampola
alfapeginterferona 2b	120 mcg	injetável, frasco-ampola
betainterferona 1a	6.000.000 UI (22 mcg)	injetável, seringa preenchida
betainterferona 1a	6.000.000 UI (30 mcg)	injetável, frasco-ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida
betainterferona 1a	12.000.000 UI (44 mcg)	injetável, seringa preenchida
betainterferona 1b	9.600.000 UI (300mcg)	injetável, frasco-ampola

### 33.3 OUTROS IMUNOESTIMULANTES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
glatiramer	20 mg	injetável, por frasco ou seringa preenchida

### 33.4 OUTROS IMUNOSSUPRESSORES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
azatioprina	50 mg	comprimido
metotrexato	2,5 mg	comprimido
metotrexato	25 mg/mL	injetável, ampola de 2 mL
metotrexato	25 mg/mL	injetável, ampola de 20 mL

## 34 IMUNOGLOBULINAS

### 34.1 IMUNOGLOBULINAS ESPECÍFICAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
imunoglobulina anti-hepatite b	100 UI	injetável, ampola ou frasco
imunoglobulina anti-hepatite b	500 UI	injetável, ampola ou frasco
imunoglobulina anti-hepatite b	600 UI	injetável, ampola ou frasco

## 34.2 IMUNOGLOBULINAS, HUMANA NORMAL

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
imunoglobulina humana	0,5 g	injetável, frasco
imunoglobulina humana	1 g	injetável, frasco
imunoglobulina humana	2,5 g	injetável, frasco
imunoglobulina humana	3 g	injetável, frasco
imunoglobulina humana	5 g	injetável, frasco
imunoglobulina humana	6 g	injetável, frasco

## 35 IMUNOSSUPRESSORES

### 35.1 IMUNOSSUPRESSORES SELETIVOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
abatacepte	250 mg	injetável, frasco-ampola
everolimo	0,5 mg	comprimido
everolimo	0,75 mg	comprimido
everolimo	1 mg	comprimido
leflunomida	20 mg	comprimido
micofenolato de mofetila	500 mg	comprimido
micofenolato de sodio	180 mg	comprimido
micofenolato de sodio	360 mg	comprimido
natalizumabe	300 mg	injetável, frasco-ampola
sirolimo	1 mg	drágea
sirolimo	2 mg	drágea

### 35.2 INIBIDORES DA CALCINEURINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
ciclosporina	10 mg	cápsula
ciclosporina	25 mg	cápsula
ciclosporina	50 mg	cápsula
ciclosporina	100 mg	cápsula
ciclosporina	100 mg/mL	solução oral, frasco de 50 mL
tacrolimo	1 mg	cápsula
tacrolimo	5 mg	cápsula

### 35.3 INIBIDORES DE INTERLEUCINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
tocilizumabe	20 mg/mL	injetável, frasco-ampola

### 35.4 INIBIDORES DO FATOR DE NECROSE TUMORAL ALFA (TNF-ALFA)

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
adalimumabe	40 mg	injetável, seringa preenchida
certolizumabe pegol	200 mg/mL	injetável, seringa preenchida
etanercepte	25 mg	injetável, frasco-ampola
etanercepte	50 mg	injetável, frasco-ampola ou seringa preenchida
golimumabe	50 mg	injetável, seringa preenchida
infliximabe	10 mg/mL	injetável, frasco-ampola

## 36 MEDICAMENTOS ANTIDEMÊNCIA

### 36.1 ANTICOLINESTERASES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
donepezila	5 mg	comprimido
donepezila	10 mg	comprimido
galantamina	8 mg	cápsula de liberação prolongada
galantamina	16 mg	cápsula de liberação prolongada
galantamina	24 mg	cápsula de liberação prolongada
rivastigmina	1,5 mg	cápsula
rivastigmina	2 mg	solução oral, frasco de 120 mL
rivastigmina	3 mg	cápsula
rivastigmina	4,5 mg	cápsula
rivastigmina	6 mg	cápsula

## 37 OPIÓIDES

### 37.1 ALCALOIDES NATURAIS DO ÓPIO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
codeína	3 mg/mL	solução oral, frasco de 120 mL
codeína	30 mg/mL	ampola de 2 mL
codeína	30 mg	comprimido
codeína	60 mg	comprimido
morfina	10 mg/mL	ampola de 1 mL
morfina	10 mg/mL	solução oral, frasco de 60 mL
morfina	10 mg	comprimido
morfina	30 mg	comprimido
morfina	30 mg	cápsula de liberação controlada
morfina	60 mg	cápsula de liberação controlada
morfina	100 mg	cápsula de liberação controlada

## 38 OUTROS AGENTES ANTINEOPLÁSICOS

### 38.1 ANTICORPOS MONOCLONAIS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
rituximabe	10 mg/mL	injetável, frasco-ampola

## 39 OUTROS HORMONIOS SEXUAIS E MODULADORES DO SISTEMA GENITAL

### 39.1 ANTIGONADOTROFINAS E AGENTES SIMILARES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
danazol	100 mg	cápsula
danazol	200 mg	cápsula

### 39.2 MODULADOR SELETIVO DE RECEPTOR DE ESTROGÊNIO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
raloxifeno	60 mg	comprimido

## 40 OUTROS MEDICAMENTOS DO SISTEMA NERVOSO

### 40.1 OUTROS MEDICAMENTOS DO SISTEMA NERVOSO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
riluzol	50 mg	comprimido

## 41 OUTROS MEDICAMENTOS INALATÓRIOS PARA DOENÇAS RESPIRATÓRIAS OBSTRUTIVAS

### 41.1 GLICOCORTICOIDES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
budesonida	200 mcg	cápsula inalante
budesonida	400 mcg	cápsula inalante
budesonida	200 mcg	pó inalante ou aerossol bucal, frasco de 100 doses
budesonida	200 mcg	pó inalante ou aerossol bucal, frasco de 200 doses

## 42 OUTROS PRODUTOS DO TRATO ALIMENTAR OU METABOLISMO

### 42.1 ENZIMAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
alfavelaglicerase	200 U	injetável, frasco-ampola
alfavelaglicerase	400 U	injetável, frasco-ampola
imiglucerase	200 U	injetável, frasco-ampola
imiglucerase	400 U	injetável, frasco-ampola
taliglucerase alfa	200 U	injetável, frasco-ampola

## 42.2 PRODUTOS DIVERSOS PARA O TRATO ALIMENTAR OU METABOLISMO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
miglustate	100 mg	cápsula

## 43 PARASSIMPATICOMIMÉTICOS

### 43.1 ANTICOLINESTERASES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
piridostigmina	60 mg	comprimido

## 44 PREPARAÇÕES ANTIACNE PARA USO SISTÊMICO

### 44.1 RETINÓIDES PARA TRATAMENTO DA ACNE

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
isotretinoína	10 mg	cápsula
isotretinoína	20 mg	cápsula

## 45 PREPARAÇÕES ANTIANÊMICAS

### 45.1 OUTRAS PREPARAÇÕES ANTIANÊMICAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
alfaepoetina	1.000 UI	injetável, frasco-ampola
alfaepoetina	2.000 UI	injetável, frasco-ampola
alfaepoetina	3.000 UI	injetável, frasco-ampola
alfaepoetina	4.000 UI	injetável, frasco-ampola
alfaepoetina	10.000 UI	injetável, frasco-ampola

## 46 PREPARAÇÕES ANTIGLAUCOMA E MIÓTICOS

### 46.1 AGENTES BETA BLOQUEADORES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
timolol	5 mg/mL	colírio

### 46.2 ANÁLOGOS DAS PROSTAGLANDINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
bimatoprost	0,3 mg/mL	colírio
latanoprost	0,05 mg/mL	colírio
travoprost	0,04 mg/mL	colírio

### 46.3 INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
acetazolamida	250 mg	comprimido
brinzolamida	10 mg/mL	colírio
dorzolamida	20 mg/mL	colírio

### 46.4 PARASSIMPATICOMIMÉTICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
pilocarpina	20 mg/mL	colírio

### 46.5 SIMPATOMIMÉTICOS NA TERAPIA DE GLAUCOMA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
brimonidina	2 mg/mL	colírio



## 47 PREPARAÇÕES COM FERRO

### 47.1 FERRO TRIVALENTE, PREPARAÇÕES PARENTERAIS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sacarato de hidróxido ferrico	100 mg	injetável, frasco de 5 mL

## 48 PRODUTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS E ANTIRREUMÁTICOS

### 48.1 DERIVADOS DO ÁCIDO PROPIÔNICO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
naproxeno	250 mg	comprimido
naproxeno	500 mg	comprimido

## 49 RELAXANTES MUSCULARES DE AÇÃO PERIFÉRICA

### 49.1 OUTROS RELAXANTES MUSCULARES DE AÇÃO PERIFÉRICA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
toxina botulínica tipo a	100 U	injetável, frasco-ampola
toxina botulínica tipo a	500 U	injetável, frasco-ampola

## 50 TODOS OS OUTROS PRODUTOS TERAPÊUTICOS

### 50.1 AGENTES QUELANTES DE FERRO

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
deferasirox	125 mg	comprimido
deferasirox	250 mg	comprimido
deferasirox	500 mg	comprimido
deferiprona	500 mg	comprimido
desferroxamina	500 mg	injetável, frasco-ampola

## 50.2 MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA HIPERCALEMIA E HIPERFOSFATEMIA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
sevelamer	800 mg	comprimido

## 51 VITAMINA A E D, INCLUINDO COMBINAÇÕES DAS DUAS

### 51.1 VITAMINA D E ANÁLOGOS, INCLUINDO COMBINAÇÕES DOS DOIS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
alfacalcidol	0,25 mcg	cápsula
alfacalcidol	1 mcg	cápsula
calcitriol	0,25 mcg	cápsula
calcitriol	1 mcg	injetável, ampola

## Anexo IV - Relação Nacional de Insumos Farmacêuticos

**Regulamentação de uso:** Legislação específica que define os Programas do Ministério da Saúde

**Documentos norteadores:** Diretrizes específicas para as doenças que fazem parte do escopo dos Programas do Ministério da Saúde ou Formulário Terapêutico Nacional (FTN)

**Instrumento de Registro:** Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS), Sistemas específicos dos Programas e sistemas municipais e estaduais próprios

### 1 ANTISSÉPTICOS E DESINFETANTES

#### 1.1 BIGUANIDAS E AMIDINAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
gliconato de clorexidina	0,12%	solução bucal
gliconato de clorexidina	2% a 4%	solução degermante

#### 1.2 OUTROS ANTISSÉPTICOS E DESINFETANTES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
álcool etílico	70% (p/p)	solução - FN
álcool etílico	70%	gel - FN
glutaral	2%	solução
hipoclorito de sódio	10 mg cloro/mL	solução
hipoclorito sódio	2,5%	frasco
permanganato de potássio	100 mg	pó ou comprimido - FN

### 2 CONTRACEPTIVOS PARA USO TÓPICO

#### 2.1 CONTRACEPTIVOS INTRAUTERINOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
dispositivo intra-uterino plástico com cobre		modelo T 380 mm <sup>2</sup>

### 3 CONTRACEPTIVOS PELO MÉTODO DE BARREIRA

#### 3.1 CONTRACEPTIVOS PELO MÉTODO DE BARREIRA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
diafragma		60 mm de diâmetro
diafragma		65 mm de diâmetro
diafragma		70 mm de diâmetro
diafragma		75 mm de diâmetro
diafragma		80 mm de diâmetro
diafragma		85 mm de diâmetro
preservativo feminino de borracha natural		
preservativo masculino		160 mm x 49 mm
preservativo masculino		160 mm x 52 mm

### 4 LUBRIFICANTES

#### 4.1 GÉIS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
gel lubrificante		Sachê de 5 g

### 5 OUTROS AGENTES DIAGNÓSTICOS

#### 5.1 OUTROS AGENTES DIAGNÓSTICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
iodo + iodeto de potássio (composto para teste de Schiller contendo solução de)	(20 mg + 40 mg)/mL	solução de iodo - FN

teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite B - HBsAg		unidade
teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite B - Anti HBc Total		unidade
teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite B - Anti HBc IgM		unidade
teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite B - Anti HBs		unidade
teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite B – HbeAg		unidade
teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite B - Anti Hbe		unidade
teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite C - Anti HCV		unidade
teste manual para diagnóstico Hepatite A (Anti-HAV IgM)		unidade
teste manual para diagnóstico Hepatite A (Anti-HAV Total)		unidade
teste manual para diagnóstico Hepatite B (HBsAg)		unidade
teste manual para diagnóstico Hepatite B (Anti-HBc IgM)		unidade
teste manual para diagnóstico Hepatite B (Anti-HBc Total)		unidade
teste manual para diagnóstico Hepatite B (Anti-HBs)		unidade

teste manual para diagnóstico Hepatite C (Anti-HCV)		unidade
teste manual para diagnóstico Hepatite D (Anti-HDV Total)		unidade
teste de contagem de linfócitos CD3+/CD4+/CD8+/CD45+		unidade
teste de genotipagem HIV-1		unidade
teste de quantificação da carga viral Hepatite C – HCV – RNA		unidade
teste de quantificação da carga viral Hepatite B		unidade
teste de quantificação da carga viral RNA do HIV -1 em tempo real		unidade
testes rápidos Rapid Check para HIV 1/2		unidade
testes rápidos DPP para Sífilis		unidade/kit
testes rápidos DPP imunoblot HIV 1/2		unidade
testes rápidos DPP HIV 1/2		unidade/kit
teste rápido para detecção de Hepatite B - HBsAg		unidade
teste rápido para detecção de Hepatite C - anti HCV		unidade
teste de genotipagem Hepatite C		unidade

## 6 SOLUÇÕES ADITIVAS INTRAVENOSAS

### 6.1 SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
acetato de sódio	2 mEq/mL	solução injetável
bicarbonato de sódio	1 mEq/mL 8,4%	solução injetável
cloreto de potássio	19,1% - 2,56 mEq/mL	solução injetável
cloreto de sódio	0,9% - 0,154 mEq/mL	solução injetável
cloreto de sódio	20% - 3,4 mEq/mL	solução injetável
fosfato de potássio monobásico + fosfato de potássio dibásico	(0,03 g + 0,1567 g)/mL	solução injetável

solução ringer + lactato	lactato de sódio (3mg/mL) + cloreto de sódio (6mg/mL) + cloreto de potássio (0,3mg/mL) + cloreto de cálcio (0,2mg/mL)	solução injetável
sulfato de zinco	200 mcg/mL	solução injetável

## 7 SOLUÇÕES INTRAVENOSAS

### 7.1 SOLUÇÕES PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
glicose	100 mg/mL - 10%	solução injetável
glicose	50 mg/mL - 5%	solução injetável
glicose	500 mg/mL - 50%	solução injetável

## 8 TODOS OS OUTROS PRODUTOS NÃO TERAPÊUTICOS

### 8.1 AGENTES SOLVENTES E DE DILUIÇÃO, INCLUINDO SOLUÇÕES IRRIGANTES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
água para injeção	10 mL	ampola
água para injeção	5 mL	ampola
água para injeção	100 mL	frasco
água para injeção	500 mL	frasco

### 8.2 TODOS OS OUTROS PRODUTOS AUXILIARES NÃO TERAPÊUTICOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina		
tiras reagentes de medida de glicemia capilar; e		
lancetas para punção digital.		
Swab Cary Blair		

## Anexo V - Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar

**Regulamentação de uso:** Portarias SAS/MS

**Instrumento de Registro:** Autorização de Procedimento Ambulatorial (APAC), Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS)

### 1 AGENTES ANTITROMBÓTICOS

#### 1.1 ENZIMAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
alteplase	10 mg	injetável, frasco-ampola
alteplase	20 mg	injetável, frasco-ampola
alteplase	50 mg	injetável, frasco-ampola
estreptoquinase	250.000 UI	injetável, frasco-ampola
tenecteplase	40 mg	injetável, por frasco-ampola
tenecteplase	30 mg	injetável, por frasco-ampola
tenecteplase	50 mg	injetável, por frasco-ampola

#### 1.2 INIBIDORES DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, EXCLUINDO HEPARINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
abciximabe	2 mg/mL	injetável, frasco-ampola de 5 mL
clopidogrel	75 mg	comprimido
cloridrato de tirofibana	0,25 mg/mL	injetável, frasco-ampola de 50 mL



## 2 AGENTES DOPAMINÉRGICOS/OUTROS GINECOLÓGICOS

### 2.1 AGONISTAS DA DOPAMINA/INIBIDOR DA PROLACTINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
cabergolina	0,5 mg	comprimido
metilprednisolona	500 mg	injetável, frasco-ampola

## 3 IMUNOGLOBULINAS

### 3.1 IMUNOGLOBULINAS, HUMANA NORMAL

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
imunoglobulina g	250 mg	injetável, frasco
imunoglobulina humana	320 mg	injetável, frasco
imunoglobulina humana	1 g	injetável, frasco

### 3.2 IMUNOGLOBULINAS ESPECÍFICAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
imunoglobulina anti RH (D)		injetável
imunoglobulina hiperimune anti-hbs		injetável, frasco-ampola de 2 mL
imunoglobulina hiperimune anti-hbs		injetável, frasco-ampola de 10 mL

## 4 IMUNOSSUPRESSORES

### 4.1 IMUNOSSUPRESSORES SELETIVOS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
imunoglobulina equina antitimócitos humanos	100 mg	injetável, frasco-ampola de 0,5 mL

imunoglobulina obtida/coelho antitimócitos	200 mg	injetável, frasco-ampola de 10 mL
imunoglobulina obtida/coelho antitimócitos	100 mg	injetável, frasco-ampola de 0,5 mL
imunoglobulina obtida/coelho antitimócitos	25 mg	injetável, frasco-ampola de 0,5 mL
muromonabe CD3	5 mg	injetável, ampola de 0,5 mL
micofenolato de mofetila	500 mg	comprimido
micofenolato de sodio	180 mg	comprimido
micofenolato de sodio	360 mg	comprimido
sirolimo	1 mg	drágea
sirolimo	2 mg	drágea

#### 4.2 INIBIDORES DA INTERLEUCINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
daclizumabe	5 mg/mL	injetável, por frasco de 5 mL
basiliximabe	20 mg	injetável, frasco-ampola

#### 4.3 INIBIDORES DA CALCINEURINA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
tacrolimo	5 mg	injetável, frasco-ampola
ciclosporina	10 mg	cápsula
ciclosporina	25 mg	cápsula
ciclosporina	50 mg	cápsula ou injetável, frasco-ampola
ciclosporina	100 mg	cápsula
ciclosporina	100 mg/mL	solução oral, frasco 50mL
tacrolimo	1 mg	cápsula
tacrolimo	5 mg	cápsula

## 5 OUTROS PRODUTOS PARA O APARELHO RESPIRATÓRIO

### 5.1 SURFACTANTES PULMONARES

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
surfactante pulmonar		

## 6 SANGUE E PRODUTOS RELACIONADOS

### 6.1 SUBSTITUTOS DO SANGUE E FRAÇÕES PROTEICAS PLASMÁTICAS

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
albumina humana	20%	injetável, frasco-ampola de 50 mL

## 7 VITAMINA K E OUTROS HOMEOSTÁTICOS

### 7.1 FATORES DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA

Denominação genérica	Concentração	Apresentação
fatores de coagulação II, VII, IX e X em combinação (Complexo Protrombínico)	500 UI	injetável, frasco-ampola
fator IX de coagulação (concentrado derivado de plasma humano)	500 UI	injetável, frasco-ampola
fator VIII de coagulação (concentrado)	250 UI	injetável, frasco-ampola
fatores de coagulação II, VII, IX e X em combinação (Complexo Protrombínico Ativado)	250 UI	injetável, frasco-ampola

## APÊNDICE A: RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS POR ORDEM ALFABÉTICA

Denominação genérica	Concentração/ Composição	Apresentação	Componente
abacavir	20 mg/mL	solução oral	CESAF
abacavir	300 mg	comprimido	CESAF
abatcepte	250 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF
abciximabe	2 mg/mL	injetável, frasco-ampola de 5 mL	Procedimento hospitalar
acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona	(3 mg + 3 mg)/mL	suspensão injetável	CBAF
acetato de hidrocortisona	1%	creme	CBAF
acetato de medroxiprogesterona	150 mg/mL	suspensão injetável	CBAF
acetato de medroxiprogesterona	50 mg/mL	suspensão injetável	CBAF
acetato de medroxiprogesterona	10 mg	comprimido	CBAF
acetato de sódio	2 mEq/mL	solução injetável	CBAF
acetazolamida	250 mg	comprimido	CBAF/CEAF
aciclovir	200 mg	comprimido	CBAF
aciclovir	50 mg/g	creme	CBAF
aciclovir sódico	250 mg	pó para solução injetável	CBAF
ácido acetilsalicílico	100 mg	comprimido	CBAF
ácido acetilsalicílico	500 mg	comprimido	CBAF
ácido fólico	5 mg	comprimido	CBAF
ácido fólico	0,2 mg/mL	solução oral	CBAF
ácido nicotínico	250 mg	comprimido de liberação prolongada	CEAF
ácido nicotínico	500 mg	comprimido de liberação prolongada	CEAF
ácido nicotínico	750 mg	comprimido de liberação prolongada	CEAF
ácido salicílico	5% (FN)	pomada	CBAF
ácido tranexâmico	250 mg	comprimido	CESAF
ácido tranexâmico	500 mg	comprimido	CESAF
acitretina	10 mg	cápsula	CEAF

<b>acitretina</b>	20 mg	cápsula	CEAF
<b>adalimumabe</b>	40 mg	injetável, seringa preenchida	CEAF
<b>adefovir</b>	10 mg	comprimido	CEAF
<b>água para injeção</b>	10 mL	ampola	CBAF
<b>água para injeção</b>	5 mL	ampola	CBAF
<b>água para injeção</b>	100 mL	frasco	CBAF
<b>água para injeção</b>	500 mL	frasco	CBAF
<b>albendazol</b>	400mg	comprimido mastigável	CBAF
<b>albendazol</b>	40mg/mL	suspensão oral	CBAF
<b>albumina humana</b>	20%	injetável, frasco-ampola de 50 mL	Procedimento hospitalar
<b>alcachofra (Cynara scolymus)</b>		cápsula, comprimido, drágea, solução oral e tintura	CBAF
<b>alcatrão mineral</b>	1% (FN)	pomada	CBAF
<b>álcool etílico</b>	0,7	gel - FN	CBAF
<b>álcool etílico</b>	70% (p/p)	solução - FN	CBAF
<b>alendronato de sódio</b>	10 mg	comprimido	CBAF
<b>alendronato de sódio</b>	70 mg	comprimido	CBAF
<b>alfacalcidol</b>	0,25 mcg	cápsula	CEAF
<b>alfacalcidol</b>	1 mcg	cápsula	CEAF
<b>alfadornase</b>	2,5 mg	solução para inalação, ampola de 2,5 ml	CEAF
<b>alfaepoetina</b>	1.000 UI	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>alfaepoetina</b>	2.000 UI	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>alfaepoetina</b>	3.000 UI	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>alfaepoetina</b>	4.000 UI	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>alfaepoetina</b>	10.000 UI	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>alfainterferona 2b</b>	3.000.000 UI	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>alfainterferona 2b</b>	5.000.000 UI	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>alfainterferona 2b</b>	10.000.000 UI	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>alfapeginterferona 2a</b>	180 mcg	injetável, seringa preenchida	CEAF
<b>alfapeginterferona 2b</b>	80 mcg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>alfapeginterferona 2b</b>	100 mcg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>alfapeginterferona 2b</b>	120 mcg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>alfavelaglicerase</b>	200 U	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>alfavelaglicerase</b>	400 U	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>alopurinol</b>	100 mg	comprimido	CBAF
<b>alopurinol</b>	300 mg	comprimido	CBAF

<b>alteplase</b>	10 mg	injetável, frasco-ampola	Procedimento hospitalar
<b>alteplase</b>	20 mg	injetável, frasco-ampola	Procedimento hospitalar
<b>alteplase</b>	50 mg	injetável, frasco-ampola	Procedimento hospitalar
<b>amantadina</b>	100 mg	comprimido	CEAF
<b>amicacina</b>	500 mg	solução injetável	CESAF
<b>amoxicilina</b>	500 mg	comprimido	CBAF
<b>amoxicilina</b>	500 mg	cápsula	CBAF
<b>amoxicilina</b>	50 mg/mL	pó para suspensão oral	CBAF
<b>amoxicilina + clavulanato de potássio</b>	500 mg + 125 mg	comprimido	CBAF
<b>amoxicilina + clavulanato de potássio</b>	(50 mg + 12,5 mg)/mL	suspensão oral	CBAF
<b>anfotericina B</b>	50 mg	solução injetável	CESAF
<b>anfotericina B complexo lipídico</b>	100 mg	solução injetável	CESAF
<b>anfotericina B lipossomal</b>	50 mg	solução injetável	CESAF
<b>antimoniato de meglumina</b>	300 mg/mL	solução injetável de 5 mL	CESAF
<b>aroeira (Schinus terebenthifolius)</b>		gel e óvulo	CBAF
<b>artemeter</b>	80 mg/mL	solução injetável	CESAF
<b>artemeter+ lumefantrina</b>	20 mg + 120 mg	comprimido	CESAF
<b>artesunato</b>	60 mg/mL	pó liofilizado	CESAF
<b>artesunato + mefloquina</b>	100 mg + 220 mg	comprimido	CESAF
<b>artesunato + mefloquina</b>	25 mg + 55 mg	comprimido	CESAF
<b>atazanavir</b>	200 mg	cápsula gelatinosa dura	CESAF
<b>atazanavir</b>	300 mg	cápsula gelatinosa dura	CESAF
<b>atenolol</b>	50 mg	comprimido	CBAF
<b>atenolol</b>	100 mg	comprimido	CBAF
<b>atorvastatina</b>	10 mg	comprimido	CEAF
<b>atorvastatina</b>	20 mg	comprimido	CEAF
<b>atorvastatina</b>	40 mg	comprimido	CEAF
<b>atorvastatina</b>	80 mg	comprimido	CEAF
<b>azatioprina</b>	50 mg	comprimido	CEAF
<b>azitromicina</b>	500 mg	comprimido	CBAF / CESAF
<b>azitromicina</b>	600 mg	pó para suspensão oral	CESAF
<b>azitromicina</b>	40 mg/mL	pó para suspensão oral	CBAF
<b>babosa (Aloe vera (L.) Burm. f.)</b>		creme	CBAF
<b>basiliximabe</b>	20 mg	injetável, frasco-ampola	Procedimento

			hospitalar
<b>benzilpenicilina benzatina</b>	600.000 UI	pó para suspensão injetável	CBAF
<b>benzilpenicilina benzatina</b>	1.200.000 UI	pó para suspensão injetável	CBAF
<b>benzilpenicilina potássica</b>	5.000.000 UI	pó para solução injetável	CBAF
<b>benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica</b>	300.000 UI + 100.000 UI	pó para suspensão injetável	CBAF
<b>benznidazol</b>	100 mg	comprimido	CESAF
<b>benznidazol</b>	12,5 mg	comprimido	CESAF
<b>benzoilmetronidazol</b>	40 mg/mL	suspensão oral	CBAF
<b>besilato de anlodipino</b>	5 mg	comprimido	CBAF
<b>besilato de anlodipino</b>	10 mg	comprimido	CBAF
<b>betainterferona 1a</b>	6.000.000 UI (22 mcg)	injetável, seringa preenchida	CEAF
<b>betainterferona 1a</b>	6.000.000 UI (30 mcg)	injetável, frasco-ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida	CEAF
<b>betainterferona 1a</b>	12.000.000 UI (44 mcg)	injetável, seringa preenchida	CEAF
<b>betainterferona 1b</b>	9.600.000 UI (300mcg)	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>bezafibrato</b>	200 mg	drágea ou comprimido	CEAF
<b>bezafibrato</b>	400 mg	comprimido de desintegração lenta	CEAF
<b>bicarbonato de sódio</b>	1 mEq/mL 8,4%	solução injetável	CBAF
<b>bimatoprost</b>	0,3 mg/mL	colírio	CEAF
<b>boceprevir</b>	200 mg	cápsula	CEAF
<b>brimonidina</b>	2 mg/mL	colírio	CEAF
<b>brinzolamida</b>	10 mg/mL	colírio	CEAF
<b>brometo de ipratrópio</b>	0,02 mg/dose	aerossol oral	CBAF
<b>brometo de ipratrópio</b>	0,25 mg/mL (equivalente a 0,202 mg/mL de ipratrópio)	solução inalante	CBAF
<b>bromocriptina</b>	2,5 mg	comprimido	CEAF
<b>budesonida</b>	200 mcg	cápsula inalante	CEAF

<b>budesonida</b>	400 mcg	cápsula inalante	CEAF
<b>budesonida</b>	200 mcg	pó inalante ou aerossol bucal, frasco de 100 doses	CEAF
<b>budesonida</b>	200 mcg	pó inalante ou aerossol bucal, frasco de 200 doses	CEAF
<b>budesonida</b>	32 mcg	aerossol nasal	CBAF
<b>budesonida</b>	50 mcg	aerossol nasal	CBAF
<b>budesonida</b>	64 mcg	aerossol nasal	CBAF
<b>bupivacaína</b>	0,25%	solução injetável	CBAF
<b>bupivacaína</b>	0,50%	solução injetável	CBAF
<b>cabergolina</b>	0,5 mg	comprimido	CBAF / CEAF / Procedimento hospitalar
<b>calcitonina</b>	50 UI	injetável, ampola	CEAF
<b>calcitonina</b>	100 UI	injetável, ampola	CEAF
<b>calcitonina</b>	200 UI/dose	spray nasal, frasco	CEAF
<b>calcitriol</b>	0,25 mcg	cápsula	CEAF
<b>calcitriol</b>	1 mcg	injetável, ampola	CEAF
<b>calcipotriol</b>	50 mcg/g	pomada	CEAF
<b>captopril</b>	25 mg	comprimido	CBAF
<b>carbamazepina</b>	200 mg	comprimido	CBAF
<b>carbamazepina</b>	400 mg	comprimido	CBAF
<b>carbamazepina</b>	20 mg/mL	suspensão oral	CBAF
<b>carbonato de cálcio</b>	1250 mg (equivalente a 500 mg de cálcio)	comprimido	CBAF
<b>carbonato de cálcio + colecalciferol</b>	500 mg + 200 UI	comprimido	CBAF
<b>carbonato de cálcio + colecalciferol</b>	500 mg + 400 UI	comprimido	CBAF
<b>carbonato de cálcio + colecalciferol ou fosfato de cálcio tribásico + colecalciferol</b>	600 mg + 400 UI	comprimido	CBAF
<b>carbonato de lítio</b>	300 mg	comprimido	CBAF
<b>carvão vegetal ativado</b>		pó para uso oral	CBAF
<b>carvedilol</b>	3,125 mg	comprimido	CBAF
<b>carvedilol</b>	6,25 mg	comprimido	CBAF
<b>carvedilol</b>	12,5 mg	comprimido	CBAF
<b>carvedilol</b>	25 mg	comprimido	CBAF
<b>cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana)</b>		cápsula e tintura	CBAF



<b>cefalexina</b>	500 mg	cápsula ou comprimido	CBAF
<b>cefalexina</b>	50 mg/mL	suspensão oral	CBAF
<b>cefotaxima sódica</b>	500 mg	pó para solução injetável	CBAF
<b>ceftriaxona</b>	1 g	pó para solução injetável	CBAF
<b>ceftriaxona</b>	250 mg	pó para solução injetável	CBAF
<b>certolizumabe pegol</b>	200 mg/mL	injetável, seringa preenchida	CEAF
<b>cetoconazol</b>	2%	xampu	CBAF
<b>cianocobalamina</b>	1000 mcg/mL	solução injetável	CBAF
<b>ciclofosfamida</b>	50 mg	comprimido ou drágea	CEAF
<b>ciclosporina</b>	10 mg	cápsula	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>ciclosporina</b>	25 mg	cápsula	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>ciclosporina</b>	50 mg	cápsula	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>ciclosporina</b>	50 mg	injetável, frasco-ampola	Procedimento hospitalar
<b>ciclosporina</b>	100 mg	cápsula	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>ciclosporina</b>	100 mg/mL	solução oral, frasco de 50 mL	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>ciprofibrato</b>	100 mg	comprimido	CEAF
<b>ciproterona</b>	50 mg	comprimido	CEAF
<b>claritromicina</b>	500 mg	comprimido	CBAF / CESAF
<b>claritromicina</b>	250 mg	comprimido	CBAF
<b>claritromicina</b>	500 mg	cápsula	CBAF
<b>claritromicina</b>	50mg/mL	suspensão oral	CBAF
<b>clindamicina</b>	150 mg/mL	solução injetável	CESAF
<b>clindamicina</b>	300 mg	cápsula	CESAF
<b>clobazam</b>	10 mg	comprimido	CEAF
<b>clobazam</b>	20 mg	comprimido	CEAF
<b>clobetasol</b>	0,5 mg/g	creme	CEAF
<b>clobetasol</b>	0,5 mg/g	solução capilar	CEAF
<b>clofazimina</b>	100 mg	cápsula	CESAF

<b>clofazimina</b>	50 mg	cápsula	CESAF
<b>clonazepam</b>	2,5 mg/mL	solução oral	CBAF
<b>clopidogrel</b>	75 mg	comprimido	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>cloranfenicol</b>	250 mg	cápsula ou comprimido	CBAF
<b>cloreto de sódio</b>	0,9%	solução nasal	CBAF
<b>cloreto de sódio</b>	0,9% - 0,154 mEq/mL	solução injetável	CBAF / CESAF
<b>cloreto de sódio</b>	20% - 3,4 mEq/mL	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de amiodarona</b>	200 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de amiodarona</b>	50 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de amitriptilina</b>	25 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de amitriptilina</b>	75 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de biperideno</b>	2 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de biperideno</b>	4 mg	comprimido de liberação controlada	CBAF
<b>cloridrato de bupropiona</b>	150 mg	comprimidos	CESAF
<b>cloridrato de ciprofloxacino</b>	250 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de ciprofloxacino</b>	500 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de clindamicina</b>	150 mg	cápsula	CBAF
<b>cloridrato de clindamicina</b>	300 mg	cápsula	CBAF
<b>cloridrato de clomipramina</b>	10 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de clomipramina</b>	25 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de clorpromazina</b>	25 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de clorpromazina</b>	100 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de clorpromazina</b>	40mg/mL	solução oral	CBAF
<b>cloridrato de clorpromazina</b>	5 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de dobutamina</b>	12,5 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de dopamina</b>	5mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de fluoxetina</b>	20 mg	cápsula ou comprimido	CBAF
<b>cloridrato de hidralazina</b>	25 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de hidralazina</b>	50mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de lidocaína</b>	1%	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de lidocaína</b>	2%	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de lidocaína</b>	2%	gel	CBAF
<b>cloridrato de lidocaína</b>	100 mg/mL	aerossol	CBAF
<b>cloridrato de lidocaína + glicose</b>	5% + 7,5%	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de lidocaína + hemitartarato de epinefrina</b>	2% + 1:200.000	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de lidocaína + hemitartarato de epinefrina</b>	2% + 1:80.000	solução injetável	CBAF

<b>cloridrato de lidocaína + hemitartrato de epinefrina</b>	1% + 1:200.000	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de metformina</b>	500 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de metformina</b>	850 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de metoclopramida</b>	10 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de metoclopramida</b>	5 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de metoclopramida</b>	4 mg/mL	solução oral	CBAF
<b>cloridrato de naloxona</b>	0,4 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de nortriptilina</b>	10 mg	cápsula	CBAF
<b>cloridrato de nortriptilina</b>	25 mg	cápsula	CBAF
<b>cloridrato de nortriptilina</b>	50 mg	cápsula	CBAF
<b>cloridrato de nortriptilina</b>	75mg	cápsula	CBAF
<b>cloridrato de ondansetrona</b>	4 mg	comprimido ou comprimido dispersível	CBAF
<b>cloridrato de ondansetrona</b>	8 mg	comprimido ou comprimido dispersível	CBAF
<b>cloridrato de pilocarpina (ver também: pilocarpina)</b>	20 mg/mL	colírio	CBAF
<b>cloridrato de piridoxina (ver também: piridoxina)</b>	40 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de prilocaína + felipressina</b>	3% + 0,03 UI/mL	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de prometazina</b>	25 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de prometazina</b>	25 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de propafenona</b>	150 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de propafenona</b>	300 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de propranolol</b>	10 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de propranolol</b>	40 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de protamina</b>	10 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de ranitidina</b>	150 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de ranitidina</b>	25 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato de ranitidina</b>	15 mg/mL	xarope	CBAF
<b>cloridrato de tetraciclina</b>	1%	pomada oftálmica	CBAF
<b>cloridrato de tiamina</b>	300 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de tirofibana</b>	0,25 mg/mL	injetável, frasco-ampola de 50 mL	Procedimento hospitalar
<b>cloridrato de verapamil</b>	80 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de verapamil</b>	120 mg	comprimido	CBAF
<b>cloridrato de verapamil</b>	2,5 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>cloridrato ou hemitartrato</b>	1 mg/mL	solução injetável	CBAF

<b>epinefrina</b>			
<b>cloroquina</b>	150 mg	comprimido	CEAF / CESAF
<b>clozapina</b>	25 mg	comprimido	CEAF
<b>clozapina</b>	100 mg	comprimido	CEAF
<b>codeína</b>	3 mg/mL	solução oral, frasco de 120 mL	CEAF
<b>codeína</b>	30 mg/mL	ampola de 2 mL	CEAF
<b>codeína</b>	30 mg	comprimido	CEAF
<b>codeína</b>	60 mg	comprimido	CEAF
<b>complemento alimentar p/ paciente fenilcetonurico maior de 1 ano - formula de aminoácidos isenta de fenilalanina</b>		(por grama)	CEAF
<b>complemento alimentar p/ paciente fenilcetonurico menor de 1 ano - formula de aminoácidos isenta de fenilalanina</b>		(por grama)	CEAF
<b>complexo protrombínico humano</b>	500 a 600 UI	frasco-ampola	CESAF
<b>complexo protrombínico parcialmente ativado</b>	500 UI	frasco-ampola	CESAF
<b>complexo protrombínico parcialmente ativado</b>	1.000 UI	frasco-ampola	CESAF
<b>complexo protrombínico parcialmente ativado</b>	2.500 UI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado de Fator VII Ativado Recombinante</b>	1mg - 50KUI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado de Fator VII Ativado Recombinante</b>	2mg - 100KUI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado de Fator VII Ativado Recombinante</b>	5mg -250KUI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado de Fator VIII Recombinante</b>	250UI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado de Fator VIII Recombinante</b>	500UI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado de Fator VIII Recombinante</b>	1000UI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado de Fator VIII para Doença de von Willebrand</b>	450 a 500 UI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado de Fator VIII para imunotolerância contendo fator de von Willebrand</b>	250 UI	frasco-ampola	CESAF

<b>concentrado de Fator VIII (para imunotolerância contendo fator de von Willebrand)</b>	500 UI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado plasmático de fator IX</b>	200 a 250 UI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado plasmático de fator IX (ver também: fator IX de coagulação)</b>	500 a 600 UI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado plasmático de fator VIII</b>	500 UI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado plasmático de fator VIII</b>	1.000 UI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado plasmático de fator VIII (ver também: fator VIII de coagulação)</b>	250 UI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado plasmático de fator XIII</b>	250 UI	frasco-ampola	CESAF
<b>concentrado plasmático de fibrinogênio (Fator I)</b>	1 g	frasco	CESAF
<b>daclizumabe</b>	5 mg/mL	injetável, por frasco de 5 mL	Procedimento hospitalar
<b>danazol</b>	100 mg	cápsula	CEAF
<b>danazol</b>	200 mg	cápsula	CEAF
<b>darunavir</b>	300 mg	comprimido	CESAF
<b>darunavir</b>	150 mg	comprimido	CESAF
<b>darunavir</b>	75 mg	comprimido	CESAF
<b>decanoato de haloperidol</b>	50 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>deferasirox</b>	125 mg	comprimido	CEAF
<b>deferasirox</b>	250 mg	comprimido	CEAF
<b>deferasirox</b>	500 mg	comprimido	CEAF
<b>deferiprona</b>	500 mg	comprimido	CEAF
<b>desferroxamina</b>	500 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>desmopressina</b>	4 mcg/mL	solução injetável	CESAF
<b>desmopressina</b>	15 mcg/mL	solução injetável	CESAF
<b>desmopressina</b>	0,1 mg/mL	frasco de 2,5 mL (aplicação nasal)	CEAF
<b>dexametasona</b>	4 mg	comprimido	CBAF
<b>dexametasona</b>	0,1 mg/mL	elixir	CBAF
<b>dexametasona</b>	0,1%	creme	CBAF
<b>dexametasona</b>	0,1%	colírio ou pomada oftálmica	CBAF
<b>diafragma</b>		60 mm de diâmetro	CBAF
<b>diafragma</b>		65 mm de diâmetro	CBAF

<b>diafragma</b>		70 mm de diâmetro	CBAF
<b>diafragma</b>		75 mm de diâmetro	CBAF
<b>diafragma</b>		80 mm de diâmetro	CBAF
<b>diafragma</b>		85 mm de diâmetro	CBAF
<b>diazepam</b>	5 mg	comprimido	CBAF
<b>diazepam</b>	10 mg	comprimido	CBAF
<b>diazepam</b>	5 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>didanosina</b>	400 mg	cápsula gelatinosa dura entérica	CESAF
<b>didanosina</b>	250 mg	cápsula gelatinosa dura entérica	CESAF
<b>didanosina + antiácido</b>	4 g	pó tamponado para suspensão oral + solução oral de 200 mL	CESAF
<b>dietilcarbamazina</b>	50 mg	comprimido	CESAF
<b>digoxina</b>	0,25 mg	comprimido	CBAF
<b>digoxina</b>	0,05 mg/mL	elixir	CBAF
<b>dinitrato de isossorbida</b>	5 mg	comprimido sublingual	CBAF
<b>dipirona sódica</b>	500 mg	comprimido	CBAF
<b>dipirona sódica</b>	500 mg/mL	solução oral	CBAF
<b>dipirona sódica</b>	500 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>dipropionato de beclometasona</b>	50 mcg/dose	aerossol ou spray	CBAF
<b>dipropionato de beclometasona</b>	200 mcg/dose	aerossol, spray, pó ou cápsula inalante	CBAF
<b>dipropionato de beclometasona</b>	250 mcg/dose	aerossol ou spray	CBAF
<b>dipropionato de beclometasona</b>	400 mcg/dose	pó ou cápsula inalante	CBAF
<b>dispositivo intra-uterino plástico com cobre</b>		modelo T 380 mm <sup>2</sup>	CBAF
<b>donepezila</b>	5 mg	comprimido	CEAF
<b>donepezila</b>	10 mg	comprimido	CEAF
<b>dorzolamida</b>	20 mg/mL	colírio	CEAF
<b>doxiciclina</b>	100 mg	comprimido	CESAF
<b>efavirenz</b>	200 mg	cápsula	CESAF
<b>efavirenz</b>	30 mg/mL	solução oral	CESAF
<b>efavirenz</b>	600 mg	comprimido	CESAF
<b>enantato de noretisterona + valerato de estradiol</b>	(50 mg + 5 mg)/mL	solução injetável	CBAF
<b>enfuvirtida</b>	90 mg/mL	pó liofilizado	CESAF

<b>entacapona</b>	200 mg	comprimido	CEAF
<b>entecavir</b>	0,5 mg	comprimido	CEAF
<b>entecavir</b>	1 mg	comprimido	CEAF
<b>espinheira-santa (Maytenus officinalis Mabb.)</b>		cápsula, emulsão, solução oral e tintura	CBAF
<b>espiramicina</b>	500 mg	comprimido	CBAF
<b>espironolactona</b>	25 mg	comprimido	CBAF
<b>espironolactona</b>	100 mg	comprimido	CBAF
<b>estavudina</b>	1 mg/mL	pó para solução oral	CESAF
<b>estolato de eritromicina</b>	50 mg/mL	suspensão oral	CBAF / CESAF
<b>estolato de eritromicina</b>	500 mg	comprimido	CBAF / CESAF
<b>estolato de eritromicina</b>	25 mg/mL	suspensão oral	CBAF
<b>estreptomicina</b>	1 g	solução injetável	CESAF
<b>estreptoquinase</b>	250.000 UI	injetável, frasco-ampola	Procedimento hospitalar
<b>estriol</b>	1 mg/g	creme vaginal	CBAF
<b>estrogênios conjugados</b>	0,3 mg	comprimido	CBAF
<b>estrogênios conjugados</b>	0,625 mg/g	creme vaginal	CBAF
<b>etambutol</b>	400 mg	comprimido	CESAF
<b>etanercepte</b>	25 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>etanercepte</b>	50 mg	injetável, frasco-ampola ou seringa preenchida	CEAF
<b>etinilestradiol + levonorgestrel</b>	0,03 mg + 0,15 mg	comprimido ou drágea	CBAF
<b>etionamida</b>	250 mg	comprimido	CESAF
<b>etofibrato</b>	500 mg	cápsula	CEAF
<b>etossuximida</b>	50 mg/mL	xarope, frasco de 120 mL	CEAF
<b>etravirina</b>	100 mg	comprimido	CESAF
<b>everolimo</b>	0,5 mg	comprimido	CEAF
<b>everolimo</b>	0,75 mg	comprimido	CEAF
<b>everolimo</b>	1 mg	comprimido	CEAF
<b>fator IX de coagulação, concentrado derivado de plasma humano (ver também: concentrado plasmático de fator IX)</b>	500 UI	injetável, frasco-ampola	Procedimento hospitalar
<b>fator VIII de coagulação, concentrado (ver também: concentrado plasmático de fator VIII)</b>	250 UI	injetável, frasco-ampola	Procedimento hospitalar
<b>fatores de coagulação II, VII, IX e X em combinação</b>	250 UI	injetável, frasco-ampola	Procedimento hospitalar

<b>(Complexo Protrombínico Ativado)</b>			
<b>fatores de coagulação II, VII, IX e X em combinação (Complexo Protrombínico)</b>	500 UI	injetável, frasco-ampola	Procedimento hospitalar
<b>fenitoína sódica</b>	50 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>fenitoína sódica</b>	100 mg	comprimido	CBAF
<b>fenitoína sódica</b>	20mg/mL	suspensão oral	CBAF
<b>fenobarbital</b>	100 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>fenobarbital</b>	100 mg	comprimido	CBAF
<b>fenobarbital</b>	40 mg/mL	solução oral	CBAF
<b>fenofibrato</b>	200 mg	cápsula	CEAF
<b>fenofibrato</b>	250 mg	cápsula de liberação retardada	CEAF
<b>fenoterol</b>	100 mcg/dose	aerossol, frasco com 200 doses	CEAF
<b>fenoximetilpenicilina potássica</b>	80.000 UI/mL	pó para suspensão oral	CESAF
<b>filgrastim</b>	300 mcg	injetável, frasco	CEAF
<b>finasterida</b>	5 mg	comprimido	CBAF
<b>fluconazol</b>	100 mg	cápsula	CBAF / CESAF
<b>fluconazol</b>	2 mg/mL	solução injetável	CESAF
<b>fluconazol</b>	150 mg	cápsula	CBAF
<b>fluconazol</b>	10 mg/mL	pó para suspensão oral	CBAF
<b>fludrocortisona</b>	0,1 mg	comprimido	CEAF
<b>flumazenil</b>	0,1 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>fluvastatina</b>	20 mg	cápsula	CEAF
<b>fluvastatina</b>	40 mg	cápsula	CEAF
<b>folinato de cálcio (ácido folínico)</b>	15 mg	comprimido	CBAF
<b>formoterol</b>	12 mcg	cápsula inalante	CEAF
<b>formoterol</b>	12 mcg	frasco com 60 doses	CEAF
<b>formoterol + budesonida</b>	12 mcg + 400 mcg	cápsula inalante	CEAF
<b>formoterol + budesonida</b>	12 mcg + 400 mcg	pó inalante, frasco com 60 doses	CEAF
<b>formoterol + budesonida</b>	6 mcg + 200 mcg	pó inalante, frasco com 60 doses	CEAF
<b>formoterol + budesonida</b>	6 mcg + 200 mcg	cápsula inalante	CEAF
<b>fosamprenavir</b>	50 mg/mL	suspensão oral	CESAF
<b>fosamprenavir</b>	700 mg	comprimido	CESAF
<b>fosfato dissódico de dexametasona</b>	4 mg/mL	solução injetável	CBAF



<b>fosfato sódico de prednisolona</b>	4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona)	solução oral	CBAF
<b>fosfato sódico de prednisolona</b>	1,34 mg/mL (equivalente a 1 mg de prednisolona base)	solução oral	CBAF
<b>furosemida</b>	40 mg	comprimido	CBAF
<b>furosemida</b>	10 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>gabapentina</b>	300 mg	cápsula	CEAF
<b>gabapentina</b>	400 mg	cápsula	CEAF
<b>galantamina</b>	8 mg	cápsula de liberação prolongada	CEAF
<b>galantamina</b>	16 mg	cápsula de liberação prolongada	CEAF
<b>galantamina</b>	24 mg	cápsula de liberação prolongada	CEAF
<b>garra-do-diabo (Harpagophytum procumbens)</b>		cápsula, comprimido	CBAF
<b>gel lubrificante</b>		sachê de 5 g	CESAF
<b>genfibrozila</b>	600 mg	comprimido	CEAF
<b>genfibrozila</b>	900 mg	comprimido	CEAF
<b>glatiramer</b>	20 mg	injetável, por frasco ou seringa preenchida	CEAF
<b>glibenclamida</b>	5 mg	comprimido	CBAF
<b>glicerol</b>	120 mg/mL	enema	CBAF
<b>glicerol</b>	72 mg	supositório	CBAF
<b>gliclazida</b>	30 mg	comprimido de liberação controlada	CBAF
<b>gliclazida</b>	60 mg	comprimido de liberação controlada	CBAF
<b>gliclazida</b>	80 mg	comprimido	CBAF
<b>gliconato de clorexidina</b>	0,0012	solução bucal	CBAF
<b>gliconato de clorexidina</b>	2% a 4%	solução degermante	CBAF
<b>glicose</b>	100 mg/mL - 10%	solução injetável	CBAF
<b>glicose</b>	50 mg/mL - 5%	solução injetável	CBAF
<b>glicose</b>	500 mg/mL - 50%	solução injetável	CBAF
<b>glutaral</b>	0,02	solução	CBAF
<b>golimumabe</b>	50 mg	injetável, seringa preenchida	CEAF
<b>gosserelelina</b>	3,60 mg	injetável, seringa preenchida	CEAF
<b>gosserelelina</b>	10,80 mg	injetável, seringa preenchida	CEAF

<b>guaco (Mikania glomerata)</b>		cápsula, solução, oral, tintura e xarope	CBAF
<b>haloperidol</b>	1 mg	comprimido	CBAF
<b>haloperidol</b>	5 mg	comprimido	CBAF
<b>haloperidol</b>	2 mg/mL	solução oral	CBAF
<b>haloperidol</b>	5 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>hemitartarato de norepinefrina</b>	2 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>heparina sódica</b>	5.000 UI/ 0,25 mL	solução injetável	CBAF
<b>hidroclorotiazida</b>	12,5 mg	comprimido	CBAF
<b>hidroclorotiazida</b>	25 mg	comprimido	CBAF
<b>hidroxicloroquina</b>	400 mg	comprimido	CEAF
<b>hidróxido de alumínio</b>	230 mg	comprimido	CBAF / CEAF
<b>hidróxido de alumínio</b>	300 mg	comprimido	CBAF / CEAF
<b>hidróxido de alumínio</b>	61,5 mg	suspensão, frasco de 100 mL	CBAF / CEAF
<b>hidróxido de alumínio</b>	61,5 mg	suspensão, frasco de 150 mL	CBAF / CEAF
<b>hidróxido de alumínio</b>	61,5 mg	suspensão, frasco de 240 mL	CBAF / CEAF
<b>hidroxiureia</b>	500 mg	cápsula	CEAF
<b>hipoclorito de sódio</b>	10 mg cloro/mL	solução	CBAF
<b>hipoclorito sódio</b>	2,5%	frasco	CESAF
<b>hipromelose</b>	0,3%	colírio	CBAF
<b>hipromelose</b>	0,5%	colírio	CBAF
<b>hortelã (Mentha x piperita L.)</b>		cápsula	CBAF
<b>ibuprofeno</b>	50 mg/mL	solução oral	CBAF
<b>ibuprofeno</b>	200 mg	comprimido	CBAF
<b>ibuprofeno</b>	300 mg	comprimido	CBAF
<b>ibuprofeno</b>	600 mg	comprimido	CBAF
<b>iloprostá</b>	10 mcg/mL	solução para nebulização, ampola de 1 ml	CEAF
<b>imiglucerase</b>	200 U	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>imiglucerase</b>	400 U	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>imunoglobulina anti RH (D)</b>		injetável	Procedimento hospitalar
<b>imunoglobulina anti-hepatite B</b>	200 UI/mL	solução injetável	CESAF
<b>imunoglobulina anti-hepatite b</b>	100 UI	injetável, ampola ou frasco	CEAF

<b>imunoglobulina anti-hepatite b</b>	500 UI	injetável, ampola ou frasco	CEAF
<b>imunoglobulina anti-hepatite b</b>	600 UI	injetável, ampola ou frasco	CEAF
<b>imunoglobulina antirrábica</b>	150 UI/mL	solução injetável	CESAF
<b>imunoglobulina antitetânica</b>	250 UI/mL	solução injetável	CESAF
<b>imunoglobulina antivaricela zoster</b>	200 UI/mL	solução injetável	CESAF
<b>imunoglobulina equina antitimócitos humanos</b>	100 mg	injetável, frasco-ampola de 0,5 mL	Procedimento hospitalar
<b>imunoglobulina g</b>	250 mg	injetável, frasco	Procedimento hospitalar
<b>imunoglobulina hiperimune anti-hbs</b>		injetável, frasco-ampola de 2 mL	Procedimento hospitalar
<b>imunoglobulina hiperimune anti-hbs</b>		injetável, frasco-ampola de 10 mL	Procedimento hospitalar
<b>imunoglobulina humana</b>	320 mg	injetável, frasco	Procedimento hospitalar
<b>imunoglobulina humana</b>	0,5 g	injetável, frasco	CEAF
<b>imunoglobulina humana</b>	1 g	injetável, frasco	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>imunoglobulina humana</b>	2,5 g	injetável, frasco	CEAF
<b>imunoglobulina humana</b>	3 g	injetável, frasco	CEAF
<b>imunoglobulina humana</b>	5 g	injetável, frasco	CEAF
<b>imunoglobulina humana</b>	6 g	injetável, frasco	CEAF
<b>imunoglobulina obtida/coelho antitimócitos</b>	200 mg	injetável, frasco-ampola de 10 mL	Procedimento hospitalar
<b>imunoglobulina obtida/coelho antitimócitos</b>	100 mg	injetável, frasco-ampola de 0,5 mL	Procedimento hospitalar
<b>imunoglobulina obtida/coelho antitimócitos</b>	25 mg	injetável, frasco-ampola de 0,5 mL	Procedimento hospitalar
<b>infiximabe</b>	10 mg/mL	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>insulina humana NPH</b>	100 UI/mL	suspensão injetável	CBAF
<b>insulina humana regular</b>	100 UI/mL	solução injetável	CBAF
<b>iodo + iodeto de potássio (composto para teste de Schiller contendo solução de)</b>	(20 mg + 40 mg)/mL	solução de iodo - FN	CBAF
<b>isoflavona-de-soja (Glycine max)</b>		cápsula e comprimido	CBAF
<b>isoniazida</b>	100 mg	comprimido	CESAF
<b>isoniazida + rifampicina</b>	75 mg + 150 mg	comprimido	CESAF
<b>isotionato pentamidina</b>	300 mg/Sal	solução injetável	CESAF

<b>isotretinoína</b>	10 mg	cápsula	CEAF
<b>isotretinoína</b>	20 mg	cápsula	CEAF
<b>itraconazol</b>	100 mg	cápsula	CBAF / CESAF
<b>itraconazol</b>	10 mg/mL	solução oral	CBAF
<b>ivermectina</b>	6 mg	comprimido	CBAF
<b>lactato de biperideno</b>	5 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>lactulose</b>	667 mg/mL	xarope	CBAF
<b>lamivudina</b>	10 mg/mL	solução oral, frasco de 240 mL	CEAF / CESAF
<b>lamivudina</b>	150 mg	comprimido	CEAF / CESAF
<b>lamotrigina</b>	25 mg	comprimido	CEAF
<b>lamotrigina</b>	50 mg	comprimido	CEAF
<b>lamotrigina</b>	100 mg	comprimido	CEAF
<b>lancetas para punção digital.</b>			CBAF
<b>latanoprost</b>	0,05 mg/mL	colírio	CEAF
<b>lanreotida</b>	60 mg	injetável, seringa preenchida	CEAF
<b>lanreotida</b>	90 mg	injetável, seringa preenchida	CEAF
<b>lanreotida</b>	120 mg	injetável, seringa preenchida	CEAF
<b>leflunomida</b>	20 mg	comprimido	CEAF
<b>leuprorrelina</b>	3,75 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>leuprorrelina</b>	11,25 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>levodopa + benserazida</b>	200 mg + 50 mg	comprimido	CBAF
<b>levodopa + benserazida</b>	100 mg + 25 mg	comprimido ou cápsula	CBAF
<b>levodopa + carbidopa</b>	250 mg + 25 mg	comprimido	CBAF
<b>levodopa + carbidopa</b>	200 mg + 50 mg	comprimido	CBAF
<b>levofloxacino</b>	250 mg	comprimido	CESAF
<b>levofloxacino</b>	500 mg	comprimido	CESAF
<b>levonorgestrel</b>	1,5 mg	comprimido	CBAF
<b>levonorgestrel</b>	0,75 mg	comprimido	CBAF
<b>levotiroxina sódica</b>	25 mcg	comprimido	CBAF
<b>levotiroxina sódica</b>	50 mcg	comprimido	CBAF
<b>levotiroxina sódica</b>	100 mcg	comprimido	CBAF
<b>linezolida</b>	600mg	comprimido	CESAF
<b>linezolida</b>	2 mg/mL	solução injetável	CESAF
<b>lopinavir + ritonavir</b>	100 mg + 25 mg	comprimido	CESAF
<b>lopinavir + ritonavir</b>	200 mg + 50 mg	comprimido	CESAF
<b>lopinavir + ritonavir</b>	80 mg/mL + 20 mg/mL	solução oral	CESAF
<b>loratadina</b>	10 mg	comprimido	CBAF

<b>loratadina</b>	1 mg/mL	xarope	CBAF
<b>losartana potássica</b>	50 mg	comprimido	CBAF
<b>lovastatina</b>	10 mg	comprimido	CEAF
<b>lovastatina</b>	20 mg	comprimido	CEAF
<b>lovastatina</b>	40 mg	comprimido	CEAF
<b>maleato de dexclorfeniramina</b>	2 mg	comprimido	CBAF
<b>maleato de dexclorfeniramina</b>	0,4 mg/mL	solução oral ou xarope	CBAF
<b>maleato de enalapril</b>	5 mg	comprimido	CBAF
<b>maleato de enalapril</b>	10 mg	comprimido	CBAF
<b>maleato de enalapril</b>	20 mg	comprimido	CBAF
<b>maleato de midazolam</b>	2 mg/mL	solução oral	CBAF
<b>maleato de timolol</b>	2,5 mg/mL	colírio	CBAF
<b>maleato de timolol (ver também: timolol)</b>	5 mg/mL	colírio	CBAF
<b>medicamentos homeopáticos conforme Farmacopeia Homeopática 3ª edição</b>			CBAF
<b>mesalazina</b>	400 mg	comprimido	CEAF
<b>mesalazina</b>	500 mg	comprimido	CEAF
<b>mesalazina</b>	800 mg	comprimido	CEAF
<b>mesalazina</b>	250 mg	supositório	CEAF
<b>mesalazina</b>	500 mg	supositório	CEAF
<b>mesalazina</b>	1000 mg	supositório	CEAF
<b>mesalazina</b>	1 g + diluente 100 mL	enema	CEAF
<b>mesalazina</b>	3 g + diluente 100 mL	enema	CEAF
<b>mesilato de doxazosina</b>	2 mg	comprimido	CBAF
<b>mesilato de doxazosina</b>	4 mg	comprimido	CBAF
<b>mesilato de pralidoxima</b>	200 mg	pó para solução injetável	CBAF
<b>metadona</b>	5 mg	comprimido	CEAF
<b>metadona</b>	10 mg	comprimido	CEAF
<b>metadona</b>	10 mg/mL	injetável, ampola de 1 mL	CEAF
<b>metildopa</b>	250 mg	comprimido	CBAF
<b>metilprednisolona</b>	500 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>metotrexato</b>	2,5 mg	comprimido	CEAF
<b>metotrexato</b>	25 mg/mL	injetável, ampola de 2 mL	CEAF

<b>metotrexato</b>	25 mg/mL	injetável, ampola de 20 mL	CEAF
<b>metronidazol</b>	250 mg	comprimido	CBAF
<b>metronidazol</b>	400 mg	comprimido	CBAF
<b>metronidazol</b>	100 mg/g	gel vaginal	CBAF
<b>micofenolato de mofetila</b>	500 mg	comprimido	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>micofenolato de sodio</b>	180 mg	comprimido	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>micofenolato de sodio</b>	360 mg	comprimido	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>miglustate</b>	100 mg	cápsula	CEAF
<b>minociclina</b>	100 mg	comprimido	CESAF
<b>misoprostol</b>	25 mcg	comprimido vaginal	CBAF
<b>misoprostol</b>	200 mcg	comprimido vaginal	CBAF
<b>molgramostim</b>	300 mcg	injetável, frasco	CEAF
<b>mononitrato de isossorbida</b>	20 mg	comprimido	CBAF
<b>mononitrato de isossorbida</b>	40 mg	comprimido	CBAF
<b>morfina</b>	10 mg/mL	ampola de 1 mL	CEAF
<b>morfina</b>	10 mg/mL	solução oral, frasco de 60 mL	CEAF
<b>morfina</b>	10 mg	comprimido	CEAF
<b>morfina</b>	30 mg	comprimido	CEAF
<b>morfina</b>	30 mg	cápsula de liberação controlada	CEAF
<b>morfina</b>	60 mg	cápsula de liberação controlada	CEAF
<b>morfina</b>	100 mg	cápsula de liberação controlada	CEAF
<b>moxifloxacino</b>	400 mg	comprimido	CESAF
<b>muromonabe CD3</b>	5 mg	injetável, ampola de 0,5 mL	Procedimento hospitalar
<b>naproxeno</b>	250 mg	comprimido	CEAF
<b>naproxeno</b>	500 mg	comprimido	CEAF
<b>natalizumabe</b>	300 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>nevirapina</b>	10 mg/mL	suspensão oral	CESAF
<b>nevirapina</b>	200 mg	comprimido	CESAF

<b>nicotina</b>	14 mg	adesivo transdérmico	CESAF
<b>nicotina</b>	21 mg	adesivo transdérmico	CESAF
<b>nicotina</b>	7 mg	adesivo transdérmico	CESAF
<b>nicotina</b>	2 mg	goma de mascar ou pastilha	CESAF
<b>nifedipino</b>	10 mg	cápsula ou comprimido	CBAF
<b>nistatina</b>	100.000 UI/mL	suspensão oral	CBAF
<b>nitrato de miconazol</b>	2%	creme	CBAF
<b>nitrato de miconazol</b>	2%	loção	CBAF
<b>nitrato de miconazol</b>	2%	pó	CBAF
<b>nitrato de miconazol</b>	2%	creme vaginal	CBAF
<b>nitrato de miconazol</b>	2%	gel oral	CBAF
<b>nitrofurantoína</b>	100 mg	cápsula	CBAF
<b>nitrofurantoína</b>	5 mg/mL	suspensão oral	CBAF
<b>noretisterona</b>	0,35 mg	comprimido	CBAF
<b>octreotida</b>	10 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>octreotida</b>	20 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>octreotida</b>	30 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>octreotida</b>	0,1 mg/mL	injetável, ampola	CEAF
<b>ofloxacino</b>	400 mg	comprimido	CESAF
<b>olanzapina</b>	5 mg	comprimido	CEAF
<b>olanzapina</b>	10 mg	comprimido	CEAF
<b>óleo mineral</b>		óleo	CBAF
<b>omeprazol</b>	10 mg	cápsula	CBAF
<b>omeprazol</b>	20 mg	cápsula	CBAF
<b>oseltamivir</b>	30 mg	cápsula	CESAF
<b>oseltamivir</b>	45 mg	cápsula	CESAF
<b>oseltamivir</b>	75 mg	cápsula	CESAF
<b>oxamniquina</b>	50 mg/mL	suspensão oral	CBAF
<b>palmitato de cloranfenicol</b>	54,4 mg/mL	xarope	CBAF
<b>palmitato de retinol</b>	150.000 UI/mL	solução oleosa	CBAF
<b>pamidronato</b>	30 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>pamidronato</b>	60 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>pancreatina</b>	10.000	cápsula	CEAF
<b>pancreatina</b>	25.000	cápsula	CEAF
<b>pancrelipase</b>	4.500	cápsula	CEAF
<b>pancrelipase</b>	12.000	cápsula	CEAF
<b>pancrelipase</b>	18.000	cápsula	CEAF
<b>pancrelipase</b>	20.000	cápsula	CEAF
<b>paracetamol</b>	200 mg/mL	solução oral	CBAF / CESAF
<b>paracetamol</b>	500 mg	comprimido	CBAF / CESAF

<b>pasta d'água</b>	(FN)	pasta	CBAF
<b>penicilamina</b>	250 mg	cápsula	CEAF
<b>pentoxifilina</b>	400 mg	comprimido	CESAF
<b>permanganato de potássio</b>	100 mg	pó ou comprimido - FN	CBAF
<b>permetrina</b>	1%	loção	CBAF
<b>permetrina</b>	5%	loção	CBAF
<b>peróxido de benzoíla</b>	2,5% (FN)	gel	CBAF
<b>peróxido de benzoíla</b>	5% (FN)	gel	CBAF
<b>pilocarpina (ver também: cloridrato de pilocarpina)</b>	20 mg/mL	colírio	CEAF
<b>pirazinamida</b>	3%	solução oral	CESAF
<b>pirazinamida</b>	500 mg	comprimido	CESAF
<b>piridostigmina</b>	60 mg	comprimido	CEAF
<b>piridoxina (ver também: cloridrato de piridoxina)</b>	100 mg	comprimido	CESAF
<b>pirimetamina</b>	25 mg	comprimido	CBAF / CESAF
<b>plantago (Plantago ovata Forssk.)</b>		pó para dispersão oral	CBAF
<b>podofilina</b>	10 a 25 % (FN)	solução	CBAF
<b>pramipexol</b>	0,125 mg	comprimido	CEAF
<b>pramipexol</b>	0,25 mg	comprimido	CEAF
<b>pramipexol</b>	1 mg	comprimido	CEAF
<b>pravastatina</b>	10 mg	comprimido	CEAF
<b>pravastatina</b>	20 mg	comprimido	CEAF
<b>pravastatina</b>	40 mg	comprimido	CEAF
<b>praziquantel</b>	600 mg	comprimido	CESAF
<b>prednisona</b>	5 mg	comprimido	CBAF / CESAF
<b>prednisona</b>	20 mg	comprimido	CBAF / CESAF
<b>preservativo feminino de borracha natural</b>			CESAF
<b>preservativo masculino</b>		160 mm x 49 mm	CESAF
<b>preservativo masculino</b>		160 mm x 52 mm	CESAF
<b>primaquina</b>	5 mg	comprimido	CESAF
<b>primaquina</b>	15 mg	comprimido	CESAF
<b>primidona</b>	100 mg	comprimido	CEAF
<b>primidona</b>	250 mg	comprimido	CEAF
<b>propiltiouracila</b>	100 mg	comprimido	CBAF
<b>quetiapina</b>	25 mg	comprimido	CEAF
<b>quetiapina</b>	100 mg	comprimido	CEAF
<b>quetiapina</b>	200 mg	comprimido	CEAF
<b>quetiapina</b>	300 mg	comprimido	CEAF



<b>quinina</b>	300 mg/mL	solução injetável	CESAF
<b>quinina</b>	500 mg	comprimido	CESAF
<b>raloxifeno</b>	60 mg	comprimido	CEAF
<b>raltegravir</b>	400 mg	comprimido	CESAF
<b>retinol</b>	100.000 UI	cápsula	CESAF
<b>retinol</b>	200.000 UI	cápsula	CESAF
<b>ribavirina</b>	250 mg	cápsula	CEAF
<b>rifabutina</b>	150 mg	cápsula	CESAF
<b>rifampicina</b>	300 mg	cápsula	CESAF
<b>rifampicina</b>	2%	suspensão oral	CESAF
<b>rifampicina (RFM) + clofazimina (CFZ) + dapsona (DDS) (adulto)</b>	RFM: cápsula de 300 mg (2) + DDS: comprimido de 100 mg (28) + CFZ: cápsula de 100 mg (3) e cápsula de 50 mg (27)	blíster	CESAF
<b>rifampicina (RFM) + clofazimina (CFZ) + dapsona (DDS) (pediátrico)</b>	RFM: cápsula de 150 mg (1) e cápsula de 300 mg (1) + DDS: comprimido de 50 mg (28) + CFZ: cápsula de 50 mg (16)	blíster	CESAF
<b>rifampicina (RFM) + dapsona (DDS) (adulto)</b>	RFM: cápsula de 300 mg (2) + DDS: comprimido de 100 mg (28)	blíster	CESAF
<b>rifampicina (RFM) + dapsona (DDS) (pediátrico)</b>	RFM: cápsula de 150 mg (1) e cápsula de 300 mg (1) + DDS: comprimido de 50 mg (28)	blíster	CESAF
<b>rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol</b>	150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg	comprimido	CESAF
<b>riluzol</b>	50 mg	comprimido	CEAF
<b>risedronato</b>	5 mg	comprimido	CEAF
<b>risedronato</b>	35 mg	comprimido	CEAF
<b>risperidona</b>	1 mg	comprimido	CEAF
<b>risperidona</b>	2 mg	comprimido	CEAF
<b>risperidona</b>	3 mg	comprimido	CEAF
<b>ritonavir</b>	100 mg	cápsula gelatinosa mole	CESAF
<b>ritonavir</b>	80 mg/mL	solução oral	CESAF
<b>rituximabe</b>	10 mg/mL	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>rivastigmina</b>	1,5 mg	cápsula	CEAF
<b>rivastigmina</b>	2 mg	solução oral, frasco de 120 mL	CEAF
<b>rivastigmina</b>	3 mg	cápsula	CEAF

<b>rivastigmina</b>	4,5 mg	cápsula	CEAF
<b>rivastigmina</b>	6 mg	cápsula	CEAF
<b>sacarato de hidróxido ferrico</b>	100 mg	injetável, frasco de 5 mL	CEAF
<b>sais para reidratação oral</b>	27,9 g	envelope (pó)	CESAF
<b>sais para reidratação oral</b>	(FN)	pó para solução oral	CBAF
<b>salgueiro (Salix alba)</b>		comprimido	CBAF
<b>salmeterol</b>	50mcg	aerossol, frasco com 60 doses	CEAF
<b>sapropterina</b>	100 mg	Comprimido	CESAF
<b>saquinavir</b>	200 mg	cápsula gelatinosa mole	CESAF
<b>selante de fibrina</b>	0,5 mL	frasco-ampola	CESAF
<b>selante de fibrina</b>	1 mL	frasco-ampola	CESAF
<b>selegilina</b>	5 mg	comprimido	CEAF
<b>selegilina</b>	10 mg	drágea ou comprimido	CEAF
<b>seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina</b>			CBAF
<b>sevelamer</b>	800 mg	comprimido	CEAF
<b>sildenafil</b>	20 mg	comprimido	CEAF
<b>sildenafil</b>	25 mg	comprimido	CEAF
<b>sildenafil</b>	50 mg	comprimido	CEAF
<b>sinvastatina</b>	10 mg	comprimido	CBAF
<b>sinvastatina</b>	20 mg	comprimido	CBAF
<b>sinvastatina</b>	40 mg	comprimido	CBAF
<b>sirolimo</b>	1 mg	drágea	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>sirolimo</b>	2 mg	drágea	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>solução ringer + lactato</b>	lactato de sódio (3mg/mL) + cloreto de sódio (6mg/mL) + cloreto de potássio (0,3mg/mL) + cloreto de cálcio (0,2mg/mL)	solução injetável	CBAF / CESAF
<b>somatropina</b>	4 UI	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>somatropina</b>	12 UI	injetável, frasco-ampola	CEAF

<b>soro antiaracnídico</b>	<p>fração F(ab')<sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo: 7,5 DMM (Dose Mínimas Mortais) de veneno-referência de Tityus serrulatus (soroneutralização em cobaias) (7,5 DMM/5 mL)</p> <p>7,5 DMM de veneno-referência de Phoneutria nigriventer (soroneutralização em cobaias) (7,5 DMM/5 mL)</p> <p>75 DMN (Dose Mínima Necrosante) de veneno referente de Loxosceles gaúcho (soroneutralização em coelhos) (75 DMM/5 mL)</p>	solução injetável	CESAF
<b>soro antibotrópico</b>	<p>imunoglobulinas (IgG) que neutralizam, no mínimo, 50mg de veneno de referência de Bothrops jararaca (50 mg/10 mL)</p>	solução injetável	CESAF
<b>soro antibotrópico crotálico</b>	<p>fração F(ab')<sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 50mg de veneno-referência de Bothrops jararaca a 15mg de veneno referência de Crotalus durissus terrificus (soroneutralização em camundongo) ((50 mg/10 mL e 15 mg/10 mL)</p>	solução injetável	CESAF
<b>soro antibotrópico laquético</b>	<p>fração F(ab')<sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 50mg de veneno referência de Bothrops jararaca e 30mg de veneno-referência de Lachesis muta (soroneutralização em camundongo) (50 mg/10 mL e 30 mg/10 mL)</p>	solução injetável	CESAF

<b>soro antbotulínico</b>	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas equivalentes a 7.500 UI do tipo A e 5.500 UI do tipo B (7.500 UI/20 mL e 5.500 UI/20 mL)	solução injetável	CESAF
<b>soro anticrotálico</b>	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 15mg de veneno - referência Crotalus durissus terrificus (soroneutralização em camundongo) (15 mg/10 mL)	solução injetável	CESAF
<b>soro antidiftérico</b>	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas equivalentes a 10.000 UI (soroneutralização em cobaias) (10.000 UI/10 mL)	solução injetável	CESAF
<b>soro antielapídico</b>	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 15mg de veneno-referência de Micrurus frontalis (soroneutralizante em camundongo) (15 mg/10 mL)	solução injetável	CESAF
<b>soro antiescorpiónico</b>	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 7,5 DMM (Dose Mínimas Mortais) de veneno-referência de Tityus serrulatus (soroneutralização em cobaias) (7,5 DMM/5 mL).	solução injetável	CESAF
<b>soro antiescorpiónico</b>	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam, no mínimo 5mg de veneno-referência de Tityus serrulatus (soroneutralização em cobaias) (5 mg/5 mL).	solução injetável	CESAF

<b>soro antilonômico</b>	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 3,5mg de veneno de Lonomia oblíqua (soroneutralização em camundongos Balb-C) (3,5 mg/10 mL)	solução injetável	CESAF
<b>soro antiloxoscélico</b>	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas que neutralizam no mínimo 75DMN (Doses Mínimas Necrosante) de veneno de aranhas das espécies Loxosceles laeta, Loxosceles gaucho e Loxosceles intermedia (75 DMN/5 mL)	solução injetável	CESAF
<b>soro antirrábico</b>	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas (IgG) purificadas obtidas a partir de plasma de equinos hiperimunizados com vírus rábico fixo, equivalentes no mínimo 1.000UI (soroneutralizante em camundongo) (1.000 UI/5 mL)	solução injetável	CESAF
<b>soro antitetânico</b>	fração F(ab') <sub>2</sub> de imunoglobulinas de origem equina que equivalem no mínimo, a 5.000 UI (soroneutralização em camundongos) (5.000 UI/5 mL)	solução injetável	CESAF
<b>succinato de metoprolol</b>	25 mg	comprimido de liberação controlada	CBAF
<b>succinato de metoprolol</b>	50 mg	comprimido de liberação controlada	CBAF
<b>succinato de metoprolol</b>	100 mg	comprimido de liberação controlada	CBAF
<b>succinato sódico de hidrocortisona</b>	100 mg	pó para solução injetável	CBAF
<b>succinato sódico de hidrocortisona</b>	500 mg	pó para solução injetável	CBAF
<b>sulfadiazina</b>	500 mg	comprimido	CBAF

<b>sulfadiazina de prata</b>	1%	creme	CBAF
<b>sulfametoxazol + trimetoprima</b>	400 mg + 80 mg	comprimido	CBAF
<b>sulfametoxazol + trimetoprima</b>	(40 mg + 8 mg)/mL	suspensão oral	CBAF
<b>sulfametoxazol + trimetoprima</b>	(80 mg + 16 mg)/mL	solução injetável	CBAF
<b>sulfassalazina</b>	500 mg	comprimido	CEAF
<b>sulfato de atropina</b>	0,25 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>sulfato de gentamicina</b>	5 mg/g	pomada oftálmica	CBAF
<b>sulfato de gentamicina</b>	5 mg/mL	colírio	CBAF
<b>sulfato de magnésio</b>	5 a 30 g	pó para solução oral	CBAF
<b>sulfato de magnésio</b>	50% (4,05 mEq/mL Mg++)	solução injetável	CBAF
<b>sulfato de magnésio</b>	10% (0,81 mEq/mL Mg++)	solução injetável	CBAF
<b>sulfato de salbutamol</b>	0,5 mg/mL	solução injetável	CBAF
<b>sulfato de salbutamol</b>	6 mg/mL (equivalente 5 mg/mL de salbutamol)	solução inalante	CBAF
<b>sulfato de salbutamol</b>	120,5 mcg/dose (equivalente a 100 mcg/dose de salbutamol)	aerossol oral	CBAF
<b>sulfato de zinco</b>	10 mg	comprimido mastigável	CBAF
<b>sulfato de zinco</b>	4 mg/mL	xarope	CBAF
<b>sulfato ferroso</b>	40 mg	comprimido	CBAF
<b>sulfato ferroso</b>	25 mg/mL	solução oral	CBAF
<b>sulfato ferroso</b>	5 mg/mL	xarope	CBAF
<b>surfactante pulmonar</b>			Procedimento hospitalar
<b>swab Cary Blair</b>		unidade	CESAF
<b>tacrolimo</b>	5 mg	injetável, frasco-ampola	Procedimento hospitalar
<b>tacrolimo</b>	1 mg	cápsula	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>tacrolimo</b>	5 mg	cápsula	CEAF / Procedimento hospitalar
<b>talidomida</b>	100 mg	comprimido	CESAF
<b>taliglucerase alfa</b>	200 U	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>tartarato de metoprolol</b>	100 mg	comprimido	CBAF
<b>teclozana</b>	500 mg	comprimido	CBAF
<b>teclozana</b>	10 mg/mL	suspensão oral	CBAF
<b>telaprevir</b>	375 mg	comprimido	CEAF

<b>tenecteplase</b>	40 mg	injetável, por frasco-ampola	Procedimento hospitalar
<b>tenecteplase</b>	30 mg	injetável, por frasco-ampola	Procedimento hospitalar
<b>tenecteplase</b>	50 mg	injetável, por frasco-ampola	Procedimento hospitalar
<b>tenofovir</b>	300 mg	comprimido	CEAF / CESAF
<b>terizidona</b>	250 mg	cápsula	CESAF
<b>teste de contagem de linfócitos CD3+/CD4+/CD8+/CD45+</b>		unidade	CESAF
<b>teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite B - HBsAg</b>		unidade	CESAF
<b>teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite B - Anti HbC Total</b>		unidade	CESAF
<b>teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite B - Anti HbC IgM</b>		unidade	CESAF
<b>teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite B - Anti HBs</b>		unidade	CESAF
<b>teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite B - HbeAg</b>		unidade	CESAF
<b>teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite B - Anti Hbe</b>		unidade	CESAF
<b>teste automatizado para diagnóstico sorológico Hepatite C - Anti HCV</b>		unidade	CESAF
<b>teste manual para diagnóstico Hepatite A (Anti-HAV IgM)</b>		unidade	CESAF
<b>teste manual para diagnóstico Hepatite A (Anti-HAV Total)</b>		unidade	CESAF
<b>teste manual para diagnóstico Hepatite B (HBsAg)</b>		unidade	CESAF
<b>teste manual para diagnóstico Hepatite B (Anti-HBc IgM)</b>		unidade	CESAF
<b>teste manual para diagnóstico Hepatite B (Anti-HBc Total)</b>		unidade	CESAF

<b>teste manual para diagnóstico Hepatite B (Anti-HBs)</b>		unidade	CESAF
<b>teste manual para diagnóstico Hepatite C (Anti-HCV)</b>		unidade	CESAF
<b>teste manual para diagnóstico Hepatite D (Anti-HDV Total)</b>		unidade	CESAF
<b>teste de genotipagem Hepatite C</b>		unidade	CESAF
<b>teste de genotipagem HIV-1</b>		unidade	CESAF
<b>teste de quantificação da carga viral Hepatite B</b>		unidade	CESAF
<b>teste de quantificação da carga viral Hepatite B</b>		unidade	CESAF
<b>teste de quantificação da carga viral Hepatite C - HCV - RNA</b>		unidade	CESAF
<b>teste de quantificação da carga viral RNA do HIV -1 em tempo real</b>		unidade	CESAF
<b>teste rápido para detecção de Hepatite B - HBsAg</b>		unidade	CESAF
<b>teste rápido para detecção de Hepatite C - anti HCV</b>		unidade	CESAF
<b>testes rápidos DPP imunoblot HIV 1/2</b>		unidade	CESAF
<b>testes rápidos DPP HIV 1/2</b>		unidade/kit	CESAF
<b>testes rápidos Rapid Check para HIV 1/2</b>		unidade	CESAF
<b>testes rápidos DPP para Sífilis</b>		unidade/kit	CESAF
<b>timolol (ver também: maleato de timolol)</b>	5 mg/mL	colírio	CEAF
<b>tipranavir</b>	100 mg/mL	solução oral	CESAF
<b>tipranavir</b>	250 mg	cápsula	CESAF
<b>tiras reagentes de medida de glicemia capilar; e</b>			CBAF
<b>tocilizumabe</b>	20 mg/mL	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>tolcapona</b>	100 mg	comprimido	CEAF
<b>topiramato</b>	25 mg	comprimido	CEAF
<b>topiramato</b>	50 mg	comprimido	CEAF
<b>topiramato</b>	100 mg	comprimido	CEAF
<b>toxina botulínica tipo a</b>	100 U	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>toxina botulínica tipo a</b>	500 U	injetável, frasco-ampola	CEAF



<b>travoprostá</b>	0,04 mg/mL	colírio	CEAF
<b>trixifenidil</b>	5 mg	comprimido	CEAF
<b>triptorrelina</b>	3,75 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>triptorrelina</b>	11,25 mg	injetável, frasco-ampola	CEAF
<b>unha-de-gato (Uncaria tomentosa)</b>		cápsula, comprimido e gel	CBAF
<b>vacina adsorvida difteria e tétano (Dupla adulto- dT)</b>	antígeno diftérico suficiente para a indução de 0,5 UI de antitoxina em cobaia (0,5 UI/0,5 mL) e antígeno tetânico suficiente para a indução de 2 UI de antitoxina em cobaia (0,5 UI/0,5 mL e 2 UI/0,5 mL)	suspensão injetável	CESAF
<b>vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (Tríplice bacteriana - DTP)</b>	antígeno diftérico suficiente para a indução de 2UI de antitoxina em cobaia (2 UI/0,5 mL), antígeno tetânico suficiente para a indução de 2UI de antitoxina em cobaia (2 UI/0,5 mL) e antígeno Pertussis (coqueluche) equivalente a 4UI (4 UI/0,5 mL)	suspensão injetável	CESAF
<b>vacina adsorvida difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus Influenzae b (conjugada) (Tetraivalente - DTP e Hib)</b>	Vacina Hib: no mínimo 10 mcg de polissacarídeo capsular purificado (PRRP) de Haemophilus influenzae tipo b (Hib) conjugada com aproximadamente 30 mcg de toxóide tetânico (10 mcg/0,5mL e 30 mcg/0,5mL) Vacina adsorvida DTP: toxóide diftérico - suficiente para a indução de 2UI de antitoxina em cobaia, toxóide tetânico-suficiente para indução de 2UI de antitoxina em cobaia e vacina pertussis (coqueluche) - mín. de 4 UI de Dose Individual Humana (2 UI/0,5 mL e 4 UI/0,5 mL)	pó liofilizado injetável + suspensão injetável	CESAF

<b>vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis (acelular) (Tríplice acelular - DTPa)</b>	toxóide pertussis (TP) 10µg (10 µg/0,5 mL) toxóide diftérico purificado mín. 30 UI (30 UI/0,5 mL) toxóide tetânico purificado mín. 40 UI (40 UI/0,5 mL)	suspensão injetável	CESAF
<b>vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis (acelular) (Tríplice acelular - DTPa)</b>	toxóide pertussis (TP) 25µg (25 µg/0,5 mL) toxóide diftérico purificado mín. 30 UI (30 UI/0,5 mL) toxóide tetânico purificado mín. 40 UI (40 UI/0,5 mL)	suspensão injetável	CESAF
<b>vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, Haemophilus Influenzae b (conjugada), hepatite B (recombinante) (Pentavalente)</b>	toxóide purificado de difteria - não menos de 30UI (30 UI/0,5 mL) toxóide purificado de tétano - não menos de 60UI (60 UI/0,5 mL) B. pertussis inativado - não menos de 4 UI (4 UI/0,5 mL) oligossacarídeos Hib - 10 mcg, conjugados para aprox. 25 mcg de CRM197 antígeno de superfície da hepatite B, purificado - 10 mcg (10 mcg/0,5 mL)	suspensão injetável	CESAF
<b>vacina adsorvida hepatite A</b>	vírus da Hepatite A inativado adsorvido (1440 UI/1 mL)	suspensão injetável	CESAF
<b>vacina BCG</b>	bacilo Calmete Guérin (0,1 mg/ 0,1 mL)	pó liofilizado injetável	CESAF
<b>vacina difteria e tétano (Dupla infantil - DT)</b>	antígeno diftérico suficiente para a indução de 2UI de antitoxina em cobaia (2 UI/0,5 mL) e antígeno tetânico suficiente para a indução de 2UI de antitoxina em cobaia (2 UI/0,5 mL)	suspensão injetável	CESAF

<b>vacina febre amarela (atenuada)</b>	mín. de 1000 LD <sub>50</sub> de vírus vivo atenuado da febre amarela da Cepa 17DD ou o equivalente em PFU (Unidade Formadora de Placa) (1000 LD <sub>50</sub> /0,5mL)	pó liofilizado injetável	CESAF
<b>vacina febre tifóide</b>	polisacarídeo de Salmonella typhi (cepa Ty2) 25 micrograma (25 mcg/0,5 mL)	solução injetável	CESAF
<b>vacina H1N1</b>	antígeno com vírus influenza fragmentado, inativado equivalente a: vírus like-v (H1N1) A/California/7/2009 - 3,75 mcg (3,75 mcg/0,5 mL)	suspensão injetável	CESAF
<b>vacina Haemophilus Influenzae b (conjugada) - Hib</b>	mín. 10µg de polissacarídeo capsular purificado (PRRP) de Haemophilus influenzae tipo b (Hib) conjugada com aproximadamente 30µg de toxóide tetânico (10 µg/0,5 mL e 30 µg/0,5 mL)	pó liofilizado injetável	CESAF
<b>vacina hepatite B (recombinante)</b>	proteína de superfície do vírus da Hepatite B recombinante purificada (25,00 µg/1 mL)	suspensão injetável	CESAF
<b>vacina influenza (fracionada, inativada)</b>	cepas de Myxovirus influenzae, propagada em ovos embrionados de galinha, contendo antígenos equivalentes à: A/California/7/2009 (H1N1)--- 15mcg de hemaglutinina (15 mcg / 0,5 mL) A/Perth/16/2009 (H3N2)---- - 15mcg de hemaglutinina (15 mcg / 0,5 mL) B/Brisbane/60/2008 ----- 15mcg de hemaglutinina (15 mcg / 0,5 mL)	suspensão injetável	CESAF

<b>vacina meningocócica AC</b>	polissacarídeo purificado de <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo A-50µg (50 µg/0,5 mL) e polissacarídeo purificado de <i>Neisseria meningitidis</i> do sorogrupo C-50µg (50 µg/0,5 mL)	pó liofilizado injetável	CESAF
<b>vacina meningocócica C</b>	oligossacarídeo meningocócico C 10mcg (10 mcg/0,5 mL) e conjugado com proteína CRM 197 de <i>Corynebacterium diphtheriae</i> 12,5 a 25 mcg (12,5 a 25 mcg/0,5 mL)	pó liofilizado injetável	CESAF
<b>vacina pneumocócica 10 - valente (conjugada)</b>	conjugado de <i>Streptococcus pneumoniae</i> e proteína D de <i>Haemophilus influenzae</i> Tipo 1 PD/PS: 1,6 mcg/0,5 mL Tipo 4PD/PS: 1,7 mcg/0,5 mL Tipo 5 PD/PS: 1,0 mcg/0,5 mL Tipo 6B PD/PS: 0,8 mcg/0,5 mL Tipo7F PD/PS: 1,1 mcg/0,5 mL Tipo 9V PD/PS: 1,4 mcg/0,5 mL Tipo 14 PD/PS: 1,4 mcg/0,5 mL Tipo 18C TT/PS: 2,6 mcg/0,5 mL Tipo19F TD/PS: 1,6 mcg/0,5 mL Tipo 23F PS/PD: 0,6 mcg/0,5 mL	suspensão injetável	CESAF

<b>vacina pneumocócica 23 - valente (polissacarídica)</b>	polissacarídeos de Streptococcus pneumoniae, sorotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F (25 µg/0,5 mL para cada 23 sorotipos)	solução injetável	CESAF
<b>vacina pneumocócica 7 - valente (conjugada)</b>	sacarídeo dos sorotipos 4, 9V, 14, 18C, 19F e 23F - 2mcg (2 mcg/0,5 mL) sorotipo 6B - 4mcg (4 mcg/0,5 mL) proteína CRM <sub>197</sub> - 20mcg (20 mcg/0,5 mL)	suspensão injetável	CESAF
<b>vacina poliomielite (inativada)</b>	polivírus inativado tipo I (Mahoney) - 40 unidades de antígeno D (40 UI/0,5 mL) polivírus inativado tipo II (MEF-1) - 8 unidades de antígeno D (8 UI/0,5 mL) polivírus inativado tipo III (Saukett) - 32 unidades de antígeno D (32 UI/0,5 mL)	solução injetável	CESAF
<b>vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada)</b>	polivírus atenuado tipo I ---- -----1.000.000 CCID <sub>50</sub> (1.000.000 CCID <sub>50</sub> /0,1 mL) polivírus atenuado tipo II --- -----100.000 CCID <sub>50</sub> (100.000 CCID <sub>50</sub> /0,1 mL) polivírus atenuado tipo III -- - 600.000 CCID <sub>50</sub> (600.000 CCID <sub>50</sub> /0,1 mL)	suspensão oral	CESAF
<b>vacina raiva canina</b>	vírus fixo da raiva, cultivado em cultura de células, inativado (> = 1 UI/1 mL)	suspensão injetável	CESAF
<b>vacina raiva canina</b>	vírus intivado da raiva (Wistar PM 1503-3M) - 2,5 UI (2,5 UI/0,5 mL)	pó liofilizado injetável	CESAF
<b>vacina raiva canina</b>	vírus da raiva inativado - 2,5UI (> = 2,5 UI/1 mL)	pó liofilizado injetável	CESAF

<b>vacina raiva embrião de galinha</b>	células de embriões de galinha purificado vírus raiva inativados (cepa Flury LEP) > = 2,5UI (2,5 UI/1 mL)	pó liofilizado injetável	CESAF
<b>vacina raiva vero</b>	vacina contra raiva (> = 2,5 UI/0,5 mL)	pó liofilizado injetável	CESAF
<b>vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada)</b>	rotavírus humano vivo atenuado , cepa RIX4414 (10 <sup>6</sup> CCID <sub>50</sub> /1,5 mL)	solução oral	CESAF
<b>vacina sarampo, caxumba, rubéola (atenuada) (Tríplice viral – SCR)</b>	mín. 1.000 CCID50 do vírus da rubéola, cepa Wistar RA 27/3 (1.000 CCID50/0,5 mL) mín. 1.000CCID50 do vírus do sarampo, cepa Schwazr (1.000 CCID50/0,5 mL) mín. 5.000 CCID50 do vírus de caxumba, cepa RIT 4385-derivada da cepa Jeryl Lynn (5.000 CCID50/0,5 mL)	pó liofilizado injetável	CESAF
<b>vacina varicela</b>	vírus vivo atenuado da varicela-zoster (VZV) cepa OKA, não menos que 2000 UFP (Unidade Formadora de Placa) (2000 UFP/0,5 mL)	pó liofilizado injetável	CESAF
<b>valproato de sódio ou ácido valpróico</b>	288 mg (equivalente a 250 mg ácido valpróico)	cápsula ou comprimido	CBAF
<b>valproato de sódio ou ácido valpróico</b>	576 mg (equivalente a 500 mg ácido valpróico)	comprimido	CBAF
<b>valproato de sódio ou ácido valpróico</b>	57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL)	solução oral	CBAF
<b>valproato de sódio ou ácido valpróico</b>	57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg ácido valpróico/mL)	xarope	CBAF
<b>varfarina sódica</b>	1 mg	comprimido	CBAF
<b>varfarina sódica</b>	5 mg	comprimido	CBAF
<b>vigabatrina</b>	500 mg	comprimido	CEAF
<b>zanamivir</b>	5 mg	pó inalante	CESAF
<b>zidovudina</b>	10 mg/mL	solução oral	CESAF
<b>zidovudina</b>	10 mg/mL	solução injetável	CESAF

<b>zidovudina</b>	100 mg	cápsula gelatinosa dura	CESAF
<b>zidovudina + lamivudina</b>	300 mg + 150 mg	comprimido	CESAF
<b>ziprasidona</b>	40 mg	cápsula	CEAF
<b>ziprasidona</b>	80 mg	cápsula	CEAF

**Legenda:**

CBAF - Componente Básico da Assistência Farmacêutica;

CEAF - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;

CESAF - Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.