

MS/SVS/DEVIT/CGPNI/COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES

Distribuição dos municípios, conforme a classificação das coberturas vacinais (CV).

AP , 2016

Vacina	Meta de CV (%)	CV muito baixa ($\geq 0\%$ a $< 50\%$)		CV baixa ($\geq 50\%$ a $< \text{Meta}$)		CV adequada ($\geq \text{Meta}$ a $< 120\%$)		CV alta ($> 120\%$)		Total de municípios avaliados
			%		%		%		%	
BCG	90	7	43,8	5	31,3	4	25,0	-	-	16
FA	100	5	31,3	8	50,0	2	12,5	1	6,3	16
Hepatite A	95	4	25,0	10	62,5	1	6,3	1	6,3	16
Meningocócica C	95	3	18,8	10	62,5	2	12,5	1	6,3	16
Pentavalente	95	4	25,0	9	56,3	2	12,5	1	6,3	16
Pneumocócica	95	3	18,8	10	62,5	2	12,5	1	6,3	16
Poliomielite	95	5	31,3	8	50,0	2	12,5	1	6,3	16
Tríplice viral	95	1	6,3	11	68,8	2	12,5	2	12,5	16
VORH	90	3	18,8	10	62,5	2	12,5	1	6,3	16

Fonte: SIPNI (Dados parciais de janeiro a outubro de 2016, obtidos em 29/11/2016 - http://pni.datasus.gov.br/inf_estatistica_cobertura.asp)

Obs: (1) Para a vacina Febre Amarela, nos municípios localizados fora da área com recomendação de vacinação, a CV foi considerada adequada ($CV \geq \text{meta}$); (2) Considerar regularização no abastecimento das vacinas conforme Nota Informativa nº 331/2016/CGPNI/DEVIT/SVS/MS.